E-TUBE PROJECT Kompatibilitätstabelle

Wenn ein Gerät, das im E-TUBE Kompatibilitätsdiagramm nicht angezeigt wird, angeschlossen ist, funktioniert keine der Komponenten.
Bestätigen Sie das E-TUBE Kompatibilitätsdiagramm.

Di2 mit BT-DN300

RENNRAD

Mastereinheit
1 Einheit von dieser Gruppe

Interner Akku
BT-DN300

Schalthebel / Schalter
Max. 6 Einheiten von dieser Gruppe

DUAL-CONTROL-HEBEL
w/ SD300-Anschluss

ST-R9250-L*2 ST-R9250-R*2
ST-R9270-L ST-R9270-R
ST-R8150-L*2 ST-R8150-R*2
ST-R8170-L ST-R8170-R

ST-R7170-L*4
ST-R7170-R*4

DUAL-CONTROL-HEBEL
w/ SD50-Anschluss*2*3

ST-R9160-L ST-R9160-R
ST-R9180-L ST-R9180-R
ST-R8060-L ST-R8060-R

Schaltereinheit w/ SD300-Anschluss

SW-M8150-R*2
SW-M8150-IR*2

SW-R9150
SW-R9160

Satelliten-Schalter (optional)
SW-RS801-S SW-RS801-T

Hinteres Gangschaltungssystem
1 Einheit von dieser Gruppe

12-Gang

RD-R9250 RD-R8150 RD-R7150

Vorderes Gangschaltungssystem
1 Einheit von dieser Gruppe

FD-R9250 FD-R8150 FD-R7150

PC-Verbindungsgeräte
1 Einheit von dieser Gruppe

SM-PCE02*1*5

*1 Das Anschließen von SM-PCE02 erfordert EW-AD305.
*2 Kabelverbindung ausschließlich mit BT-DN300.
*3 EW-AD305 ist erforderlich.
*4 Nur drahtlose Verbindung.
*5 Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstützt.

Di2 mit BM-DN100/BT-DN110

	RENNRAD, SCHOTTER / ADVENTURE		URBAN	
Mastereinheit 1 Einheit von dieser Gruppe	Externer Akku BM-DN100	Eingebauter Akku BT-DN110	Externer Akku BM-DN100	Eingebauter Akku BT-DN110
Informationsdisplay oder Junction [A] 1 Einheit von dieser Gruppe	SC-M9050*6 SC-M9051*4*6 SC-MT800*4*6	EW-RS910*1 SM-EW90-A*1 SM-EW90-B*1	SC-M9050*6 SC-M9051*4*6 SC-MT800*4*6	EW-RS910*1 SM-EW90-A*1 SM-EW90-B*1
	Sprinter-Schalter SW-R610			
Schalthebel / Schalter Max. 6 Einheiten von dieser Gruppe	ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R	ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R
	ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*5 SW-E8000-L*5 SW-EM800-L*5*7	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R	ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*5 SW-E8000-L*5 SW-EM800-L*5*7	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R
	SW-E6000*5		SW-E6000*5	
Hinteres Gangschaltungssystem 1 Einheit von dieser Gruppe	10-Gang RD-6770 RD-6770-A	11-Gang RD-R9150 RD-R8050 RD-RX805 RD-RX815 RD-9070 RD-6870 RD-RX817*9	MU-UR510*1*7 MU-UR500*1 MU-S705*1	
Vorderes Gangschaltungssystem 1 Einheit von dieser Gruppe	10-Gang FD-6770*2	11-Gang FD-R9150 FD-R8050 FD-RX815 FD-9070 FD-6870		
PC-Verbindungsgeräte 1 Einheit von dieser Gruppe	SM-PCE02*2		SM-PCE02*2	
Einheit für drahtlose Signalübertragungunit 1 Einheit von dieser Gruppe	SM-EWW01*2*4 EW-WU101*4 EW-WU111*4		SM-EWW01*2*4 EW-WU101*4 EW-WU111*4	
Federgabel vorn	FOX #820-00-876*3*8 FOX #820-09-002*3*8		FOX #820-00-876*3*8 FOX #820-09-002*3*8	
Stoßdämpfer hinten	FOX #820-00-877*3*8 FOX #820-09-010*3*8		FOX #820-00-877*3*8 FOX #820-09-010*3*8	
Federung Bedienschalter	FOX #820-00-878*8 FOX #820-09-006*8		FOX #820-00-878*8 FOX #820-09-006*8	

MTB

Mastereinheit 1 Einheit von dieser Gruppe	Externer Akku	Eingebauter Akku
	BM-DN100	BT-DN110
Kontaktstelle (A) 1 Einheit von dieser Gruppe	SC-M9050*6	EW-RS910*1
	SC-M9051*4*6	SM-EW90-A*1
	SC-MT800*4*6	SM-EW90-B*1
Schalthebel / Schalter Max. 6 Einheiten von dieser Gruppe	Sprinter-Schalter SW-R610	
	ST-R9150-L	ST-R9150-R
	ST-R8050-L	ST-R8050-R
	ST-9070-L	ST-9070-R
	ST-6870-L	ST-6870-R
	ST-R9160-L	ST-R9160-R
	ST-R9170-L	ST-R9170-R
	ST-R9180-L	ST-R9180-R
	ST-RX815-L	ST-RX815-R
	ST-R8060-L	ST-R8060-R
	ST-R8070-L	ST-R8070-R
	ST-9071-L	ST-9071-R
	ST-6871-L	ST-6871-R
	ST-6770-L	ST-6770-R
	ST-R785-L	ST-R785-R
	-	ST-S705-R
	SW-R9150-L	SW-R9150-R
	SW-R9160-L	SW-R9160-R
	SW-9071-L	SW-9071-R
	-	SW-R600
	SW-R671-L	SW-R671-R
	-	SW-S705
	SW-M9050-L	SW-M9050-R
	SW-M8050-L	SW-M8050-R
	SW-E7000-L	SW-E7000-R
	SW-E6010-L*5	SW-E6010-R
	SW-E8000-L*5	
	SW-EM800-L*5*7	
	SW-E6000*5	
Hinteres Gangschaltungssystem 1 Einheit von dieser Gruppe	11-Gang RD-M9050 RD-M8050	
Vorderes Gangschaltungssystem 1 Einheit von dieser Gruppe	FD-M9050 FD-M9070 FD-M8070	
Vorderes Gangschaltungssystem 1 Einheit von dieser Gruppe	SM-PCE02*2	
Einheit für drahtlose Signalübertragung 1 Einheit von dieser Gruppe	SM-EWW01*2*4 EW-WU101*4 EW-WU111*4	
Federgabel vorn	FOX #820-00-876*3*8 FOX #820-09-002*3*8	
Stoßdämpfer hinten	FOX #820-00-877*3*8 FOX #820-09-010*3*8	
Federung Bedienschalter	FOX #820-00-878*8 FOX #820-09-006*8	

Funktionseinschränkung mit BM-DN100/BT-DN110 --------

*1 Der Einstellmodus der Schaltung für MU-S705, MU-UR500 und MU-UR510 wird nicht unterstützt (E-TUBE PROJECT erforderlich für die Einstellung).
*2 Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstützt.
*3 Für den Betrieb ist ein bestimmter Steuerschalter bzw. die Kombination von SW-M9050/M8050-L mit SC-M9050/SC-M9051/SC-MT800 erforderlich.
*4 Das System akzeptiert nur 1 Einheit mit Funkchip. (funktioniert nicht, wenn mehrere Einheiten mit Funkchip verbunden sind.)
*5 Änderung der Schaltereinstellung in E-TUBE PROJECT erforderlich.
*6 SC-M9050, SC-M9051 oder SC-MT800 erforderlich für Synchronized shift in MTB-Kategorie.
*7 Diese Einheit verfügt über SD300-Anschluss und benötigt EW-AD305 für die Verbindung mit der Anschlusseinheit SD50.
*8 Wird nur von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstützt.
*9 Nur für Modelle mit Einfachfrontkettenblatt. Kann nicht in Kombination mit einem Umwerfer verwendet werden.

Di2 mit SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2

	RENNRAD, SCHOTTER / ADVENTURE		URBAN	
Mastereinheit 1 Einheit von dieser Gruppe	Externer Akku	Eingebauter Akku	Externer Akku	Eingebauter Akku
	SM-BMR1*8 SM-BMR2*8	SM-BTR2*8	SM-BMR1*8 SM-BMR2*8	SM-BTR2*8
Kontaktstelle (A) 1 Einheit von dieser Gruppe	SM-EW67A-E*2*8	SC-S705*1*8 EW-RS910 SM-EW90-A SM-EW90-B SC-M9050	SC-M9050*5	SC-S705*1*5*8 EW-RS910*5 SM-EW90-A*5 SM-EW90-B*5
		Sprinter-Schalter SW-R610		
Schalthebel / Schalter Max. 6 Einheiten von dieser Gruppe	ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R	ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R
	ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*6 SW-E8000-L*6 SW-EM800-L*6*7 SW-E6000*6	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R	ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*6 SW-E8000-L*6 SW-EM800-L*6*7 SW-E6000*6	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R
Hinteres Gangschaltungssystem 1 Einheit von dieser Gruppe	10-Gang RD-6770 RD-6770-A	11-Gang RD-R9150 RD-9070 RD-R8050 RD-6870 RD-RX805 RD-RX817*10 RD-RX815	MU-UR500 MU-S705	
Vorderes Gangschaltungssystem 1 Einheit von dieser Gruppe	10-Gang FD-6770*4	11-Gang FD-R9150*4 FD-R8050*4 FD-RX815*4 FD-9070*4 FD-6870*4		
PC-Verbindungsgeräte 1 Einheit von dieser Gruppe	SM-PCE02*8		SM-PCE02*8	
Einheit für drahtlose Signalübertragung 1 Einheit von dieser Gruppe	SM-EWW01*8		SM-EWW01*8	
Federgabel vorn	FOX #820-00-876*9 FOX #820-09-002*9		FOX #820-00-876*9 FOX #820-09-002*9	
Stoßdämpfer hinten	FOX #820-00-877*9 FOX #820-09-010*9		FOX #820-00-877*9 FOX #820-09-010*9	
Federung Bedienschalter	FOX #820-00-878*9 FOX #820-09-006*9		FOX #820-00-878*9 FOX #820-09-006*9	

MTB

	Externer Akku	Eingebauter Akku
Mastereinheit 1 Einheit von dieser Gruppe	SM-BMR1*8 SM-BMR2*8	SM-BTR2*8
Kontaktstelle (A) 1 Einheit von dieser Gruppe	SC-S705*1*8 SC-M9050*3	EW-RS910 SM-EW90-A SM-EW90-B
Schalthebel / Schalter Max. 6 Einheiten von dieser Gruppe	Sprinter-Schalter SW-R610 ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*6 SW-E8000-L*6 SW-EM800-L*6*7	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R
	SW-E6000*6	
Hinteres Gangschaltungssystem 1 Einheit von dieser Gruppe	11-Gang RD-M9050 RD-M8050	
Vorderes Gangschaltungssystem 1 Einheit von dieser Gruppe	FD-M9050 FD-M9070 FD-M8070	
PC-Verbindungsgeräte 1 Einheit von dieser Gruppe	SM-PCE02*8	
Einheit für drahtlose Signalübertragung	SM-EWW01*8	
Federgabel vorn	FOX #820-00-876*9 FOX #820-09-002*9	
Stoßdämpfer hinten	FOX #820-00-877*9 FOX #820-09-010*9	
Federung Bedienschalter	FOX #820-00-878*9 FOX #820-09-006*9	

Funktionseinschränkung mit SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2 --------

*1 SC-S705
- Vordere Umwerferposition wird nicht am Bildschirm angezeigt.
- Wiederherstellung für hintere Schaltwerk-Schutzfunktion ist nicht verfügbar.
- Einstellungsmodus für vorderer Umwerfer/hinteres Schaltwerk ist nicht verfügbar. Verwenden Sie die E-TUBE PROJECT-Software.
- SC-S705 hat nur 1 E-TUBE-Anschluss für Schalthebel / Schalter.
- SC-S705 schaltet den Bildschirm eventuell nicht über den vorderen Schalthebel ein.

*2 SM-BCR2 erfordert ein Gerät mit Ladebuchse.
SM-EW67-A-E (Kontaktstelle (A)) ist nicht kompatibel mit SM-BCR2 und SM-BTR2.
*3 SC-M9050 erforderlich für Synchronized shift beim Typ MTB mit hinterem Schaltwerk.
*4 Synchronized shift für Straßentyp mit hinterem Schaltwerk nicht verfügbar.
*5 Der Einstellmodus der Schaltung für MU-S705, MU-UR500 und MU-UR510 wird nicht unterstützt (E-TUBE PROJECT erforderlich für die Einstellung).
*6 Änderung der Schaltereinstellung in E-TUBE PROJECT erforderlich.
*7 Diese Einheit verfügt über SD300-Anschluss und benötigt EW-AD305 für die Verbindung mit der Anschlusseinheit SD50.
*8 Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstützt.
*9 Wird nur von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstützt.
*10 Nur für Modelle mit Einfachfrontkettenblatt. Kann nicht in Kombination mit einem Umwerfer verwendet werden.

Akkumanagementsystem 2. Generation (Gen.2) kompatibel mit SHIMANO STEPS

Dies ist eine Kompatibilitätstabelle bei Verwendung folgender Akkus.
- SHIMANO STEPS Gen.2 Akkus
- Akku mit Hardware und Firmware, die kompatibel mit Gen.2 hergestellt von Partner-Herstellern sind.



Funktionseinschränkun --------

*1 Wenn das System über eine Einheit mit Ein-/Ausschalttaste verfügt, ist ein Fahrradcomputer nicht obligatorisch.
*2 Wenn der Fahrradcomputer, die Schalteinheit und andere Einheiten über eine EIN-/AUSschalttaste verfügen, ist die Einheit mit Ein-/Ausschalttaste nicht obligatorisch.
*3 Wenn das System über einen CAN-Fahrradcomputer eines Drittanbieters verfügt, sind der SHIMANO Fahrradcomputer und die Einheit mit Ein-/Ausschalttaste nicht obligatorisch.
*4 Wenn die Antriebseinheit (US Klasse 3) angeschlossen ist, zeigt der CAN-Fahrradcomputer nur den Hauptbildschirm (Geschwindigkeit und Unterstützungsleiste) an.
*5 Änderung der Schaltereinstellung für Verwendung als Gangschaltung in E-TUBE PROJECT erforderlich.
*6 Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstützt.

Akkumanagementsystem 1. Generation kompatibel mit SHIMANO STEPS (für Akkus von Partner-Herstellern)

Dies ist eine Kompatibilitätstabelle bei Verwendung eines Akkus, der von einem Partner-Hersteller hergestellt wurde, die Kompatibilität nur durch Aktualisierung der Firmware sicherstellt.

* Gen.2 Akkumanagementsystem ist nicht kompatibel mit Akku mit Hardware und Firmware, die kompatibel mit konventionellen Systemen sind, die von Partner-Herstellern hergestellt wurden.



Funktionseinschränkun --------

*1 Fahrradcomputer ist obligatorisch.
*2 Wenn eine Ein-/Ausschalttaste an der anderen Einheit vorhanden ist, ist ein Satellitschalter EIN/AUS nicht obligatorisch.
*3 Wenn die Antriebseinheit (US Klasse 3) angeschlossen ist, zeigt der CAN-Fahrradcomputer nur den Hauptbildschirm (Geschwindigkeit und Unterstützungsleiste) an.
*4 Änderung der Schaltereinstellung für Verwendung als Gangschaltung in E-TUBE PROJECT erforderlich.
*5 Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstützt.

Akkumanagementsystem 1. Generation kompatibel mit SHIMANO STEPS

Dies ist eine Kompatibilitätstabelle bei Verwendung folgender Akkus.
• SHIMANO STEPS Akku 1. Generation
• Akku mit Hardware und Firmware, die kompatibel mit konventionellen Systemen hergestellt von Partner-Produzenten sind.



SCHRITTE

E8000/E8080

Mastereinheit 1 Einheit von dieser Gruppe	DU-E8000 DU-E8080*5		
Fahrradcomputer oder Kontaktstelle A	SC-E6010*11	SC-E8000*8	SC-EM800*9 SC-E7000 SC-E6100 SC-E5000*10*11 SC-E5003*9*10*11 EW-EN100
SW für Unterstützung	SW-E6010-L SW-E6000	SW-EM800-L*9 SW-E8000-L SW-E7000-L SW-E6010-L SW-E6000 SW-M9050-L SW-M8050-L	SW-EM800-L*9 SW-E8000-L SW-E7000-L SW-E6010-L SW-E6000 SW-M9050-L SW-M8050-L ST-R8070-L ST-RX815-L
SW für Gangschaltung	SW-E7000-R SW-E6010-R SW-E6000*3 SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R	SW-E7000-R SW-E6010-R SW-E6000*3 SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R	SW-E7000-R SW-E6010-R SW-E6000*3 SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R ST-R8070-R ST-RX815-R
EIN-/AUS-Schalter für Satellitensystem		EW-SW100 EW-SW300*9	
Hinteres Gangschaltungssystem	RD-M9050 RD-M8050	RD-M9050 RD-M8050	RD-M9050 RD-M8050 RD-RX815 RD-RX817 RD-R8050 RD-RX805
PC-Verbindungsgeräte	SM-PCE02*11		

SCHRITTE

	E7000	EP800/E6100/E6180/E5000/E5080
Mastereinheit 1 Einheit von dieser Gruppe	DU-E7000	DU-EP800*9 DU-EP800-CRG*9 DU-E6100 DU-E6100-CRG DU-E6110 DU-E6180*5 DU-E5000 DU-E5080*5 DU-E5080-H*5
Fahrradcomputer oder Kontaktstelle A	w/ SD300-Anschluss SC-E7000 SC-E6100 EW-EN100 SC-E5000*10*11	w/ SD50-Anschluss SC-EM800*9 SC-E5003*9*10*11
SW für Unterstützung **SW für Gangschaltung**	SW-E8000-L SW-E7000-L SW-E6010-L SW-EM800-L*9*12 SW-M9050-L SW-M8050-L ST-RX815-L ST-R8070-L	SW-E7000-R SW-E6010-R SW-E6000*3 SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R ST-RX815-R ST-R8070-R
EIN-/AUS-Schalter für Satellitensystem	EW-SW100 EW-SW300*9	
Hinteres Gangschaltungssystem	RD-M9050 RD-M8050 RD-RX815 RD-RX817 RD-R8050 RD-RX805	MU-UR510*7*9 MU-UR500*7 MU-S705*1 RD-M9050 RD-M8050 RD-RX815 RD-RX817 RD-R8050 RD-RX805
PC-Verbindungsgeräte	SM-PCE02*11	

Funktionseinschränkung

*1 Vollautomatisches Schalten ist nur mit 8-Gang-Nabenschaltung verfügbar (nicht verfügbar mit hinterem Schaltwerk).
*2 Keine Unterstützung von vollautomatischem Schalten.
*3 Änderung der Schaltereinstellung in E-TUBE PROJECT erforderlich.
*4 Nur Nordamerika.
*5 Nur Japan.
*6 Nur mit 8-Gang- und 5-Gang-Nabenschaltung erhältlich.
*7 Vollautomatisches Schalten ist nur mit 8- und 5-Gang-Nabenschaltung verfügbar (nicht verfügbar mit hinterem Schaltwerk).
*8 Nicht in Japan erhältlich.
*9 Diese Einheit verfügt über SD300-Anschluss und benötigt EW-AD305 für die Verbindung mit der Anschlusseinheit SD50.
*10 SC-E5000,SC-E5003 nur für φ22.2. Rennradlenker ist nicht verfügbar.
*11 Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstützt.
*12 Zur Verwendung als Gangschaltung müssen die Schaltereinstellungen zu E-TUBE PROJECT geändert werden.

CAN-Adapter für Di2
(Di2-Adapter B: für BOSCH-System)

Mastereinheit
1 Einheit von dieser Gruppe

EW-EX010*1

SW für Gangschaltung

SW-S705
SW-E7000-R

SW-E6000*2
SW-E6010-R

ST-RX815-R
ST-R8070-R
SW-M9050-R*3
SW-M8050-R*3

Kontaktstelle (B)

EW-JC200

Stromkabel

EW-SD50

Hinteres Gangschaltungssystem

MU-UR510*4*6
MU-UR500*4

ALFINE 11-speed
ALFINE 8-speed
NEXUS INTER-8

SG-S7051-11
SG-S7051-8
SG-C6061-8R
SG-C6061-8V
SG-C6061-8C
SG-C6061-8D

NEXUS INTER-5E

SG-C7050-5R
SG-C7050-5V
SG-C7050-5C
SG-C7050-5D

MU-S705*4*5

ALFINE 11-speed
ALFINE 8-speed
NEXUS INTER-8

SG-S7051-11
SG-S7051-8
SG-C6061-8R
SG-C6061-8V
SG-C6061-8C
SG-C6061-8D

*4

RD-M9050
RD-M8050
RD-RX815
RD-RX817
RD-R8050
RD-RX805

eBike system (BOSCH eBike System 2)

*7

Active Line
(25 km/h / 20 mph)
w/ or w/o coaster brake

Active Line Plus
(25 km/h / 20 mph)
w/ or w/o coaster brake

Performance Line
(25 km/h / 20 mph)
w/ or w/o coaster brake

Performance Line
(25 km/h / 20 mph)
w/ or w/o coaster brake

*7

Active Line
(25 km/h / 20 mph)
w/o coaster brake

Active Line Plus
(25 km/h / 20 mph)
w/o coaster brake

Performance Line
(25 km/h / 20 mph)
w/o coaster brake

Performance Line CX
(25 km/h / 20 mph)
w/o coaster brake

PC-Verbindungsgerät

SM-PCE02*8

Funktionseinschränkun --------

*1 EW-EX010 und das BOSCH eBike-System sind über den Y-Gurt von BOSCH miteinander verbunden.
*2 Änderung der Schaltereinstellung in E-TUBE PROJECT erforderlich.
*3 Wechsel von manuellem zu vollautomatischem Schalten und umgekehrt ist nicht möglich.
*4 Vollautomatisches Schalten ist nur mit Nabenschaltung bis MU-S705/UR500/UR510 verfügbar (nicht verfügbar mit hinterem Schaltwerk)
*5 Nur kompatibel mit 8- oder 11-Gang-Nabenschaltung
*6 Diese Einheit verfügt über SD300-Anschluss und benötigt EW-JC305 für die Verbindung mit der Anschlusseinheit SD50.
*7 Nicht kompatibel mit „Classic+ Line“ und „Performance Line (45 km/h)“
*8 Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstützt.