



Tabla de compatibilidad de E-TUBE

Cuando cualquier dispositivo que no aparece en la tabla de compatibilidad de E-TUBE está conectado, no funcionan todos los componentes. Confirme la tabla de compatibilidad de E-TUBE.

DI2 con BM-DN100/BT-DN110





MTB



Limitación de función con BM-DN100/BT-DN110 -----

- *1 Se requiere SC-M9050, SC-M9051 o SC-MT800 para el synchronized shift.
- *2 El modo de ajuste del cambio para MU-S705 no está disponible. (necesita E-tube Project para el ajuste)
- *3 Solo para el cambio trasero.
- *4 No es posible usar la tableta para conectarse a E-tube Project ya que no es compatible con Bluetooth® LE.
- *5 Se necesita un interruptor de control designado y/o la combinación SW-M9050/M8050-L con SC-M9050/SC-M9051/SC-MT800 para operar.
- *6 El sistema solo acepta 1 unidad con chip inalámbrico. (no funciona si se han conectado unidades plurales con un chip inalámbrico)





Limitación de función con SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2

*1 SC-S705

- La posición del desviador no aparecerá en la pantalla.
- La recuperación de la función de protección de cambio no está disponible.
- El modo de ajuste del desviador/cambio no está disponible. Utilice el software del E-TUBE PROJECT
- SC-S705 solo tiene 1 puerto E-TUBE para Cambio / interruptor
- Es posible que SC-S705 no encienda la pantalla mediante el selector del cambio delantero.

*2 SM-BCR2 requiere cualquier dispositivo que tenga conector de carga.
SM-EW67-A-E (Empalme (A)) no es compatible con SM-BCR2 y SM-BTR2.

*3 SC-M9050 se requiere para el synchronized shift.


*4 El synchronized shift solo está disponible en la categoría MTB.

*5 El modo de ajuste del cambio para MU-S705 no está disponible. (Se necesita E-tube Project para el ajuste.)

*6 Solo para el cambio trasero

*7 Se necesita un conmutador de control designado para operar el sistema de suspensión.

PASOS



Limitación de función - - - - -

*1 Solo para cambio manual.

*2 El cambio totalmente automático solo está disponible en el sistema de 8 velocidades.

