Tabella di compatibilità E-TUBE PROJECT

Quando viene collegato un dispositivo non riportato nella tabella di compatibilità E-TUBE, non funzionerà alcun componente. Confermare la tabella di compatibilità E-TUBE.

Di2 con BT-DN300

STRADA

Unità master
1 unità da questo gruppo

Batteria interna
BT-DN300

Comando cambio / interruttore
Max. 6 unità da questo gruppo

con porta SD300

ST-R9250-L*2 ST-R9250-R*2
ST-R9270-L ST-R9270-R
ST-R8150-L*2 ST-R8150-R*2
ST-R8170-L ST-R8170-R

ST-R7170-L*4
ST-R7170-R*4

con porta SD50*2*3

ST-R9160-L ST-R9160-R
ST-R9180-L ST-R9180-R
ST-R8060-L ST-R8060-R

SW-R9150
SW-R9160

Comando cambio satellitare (opzionale)
SW-RS801-S SW-RS801-T

Sistema di cambiata posteriore
1 unità da questo gruppo

12 velocità

RD-R9250 RD-R8150 RD-R7150

Sistema di cambiata anteriore
1 unità da questo gruppo

FD-R9250 FD-R8150 FD-R7150

Dispositivo di collegamento al PC
1 unità da questo gruppo

SM-PCE02*1*5

*1 Per collegare SM-PCE02, è necessario EW-AD305.
*2 Connessione cablata solo a BT-DN300.
*3 È necessario EW-AD305.
*4 Solo connessione wireless.
*5 Non supportato da E-TUBE PROJECT Cyclist.

DI2 con BM-DN100/BT-DN110

	STRADA, GHIAIA / AVVENTURA		AREE URBANE	
Unità master 1 unità da questo gruppo	Batteria esterna BM-DN100	Batteria incorporata BT-DN110	Batteria esterna BM-DN100	Batteria incorporata BT-DN110
Giunzione (A) 1 unità da questo gruppo	SC-M9050*4 SC-M9051*2*4 SC-MT800*2*4	EW-RS910*1 SM-EW90-A*1 SM-EW90-B*1	SC-M9050*4 SC-M9051*2*4 SC-MT800*2*4	EW-RS910*1 SM-EW90-A*1 SM-EW90-B*1
	Interruttore sprinter SW-R610			
Comando cambio / interruttore Max. 6 unità da questo gruppo	ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R	ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R
	ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*3 SW-E8000-L*3 SW-EM800-L*3*5	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R	
	SW-E6000*3		SW-E6000*3	
Sistema di cambiata posteriore 1 unità da questo gruppo	10-velocità RD-6770 RD-6770-A	11-velocità RD-R9150 RD-R8050 RD-RX805 RD-RX815 RD-9070 RD-6870 RD-RX817*9	MU-UR510*5 MU-UR500 MU-S705	
Sistema di cambiata anteriore 1 unità da questo gruppo	10-velocità FD-6770*2	11-velocità FD-R9150*2 FD-R8050*2 FD-RX815 FD-9070*2 FD-6870*2		
Dispositivo di collegamento al PC 1 unità da questo gruppo	SM-PCE02		SM-PCE02	
Dispositivo wireless 1 unità da questo gruppo	SM-EWW01*2 EW-WU101*2 EW-WU111*2		SM-EWW01*2*6 EW-WU101*2 EW-WU111*2	
Forcella anteriore con sospensioni	FOX #820-00-876*7*8 FOX #820-09-002*7*8		FOX #820-00-876*7*8 FOX #820-09-002*7*8	
Ammortizzatore posteriore con sospensioni	FOX #820-00-877*7*8 FOX #820-09-010*7*8		FOX #820-00-877*7*8 FOX #820-09-010*7*8	
Interruttore di controllo sospensioni	FOX #820-00-878*8 FOX #820-09-006*8		FOX #820-00-878*8 FOX #820-09-006*8	

MTB

Unità master 1 unità da questo gruppo	Batteria esterna	Batteria incorporata
	BM-DN100	BT-DN110
Giunzione (A) 1 unità da questo gruppo	SC-M9050*4 SC-M9051*2*4 SC-MT800*2*4	EW-RS910*1 SM-EW90-A*1 SM-EW90-B*1
Comando cambio / interruttore Max. 6 unità da questo gruppo	Interruttore sprinter SW-R610 ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R
	ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*3 SW-E8000-L*3 SW-EM800-L*3*5 SW-E6000*3	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R
Sistema di cambiata posteriore 1 unità da questo gruppo	11-velocità RD-M9050 RD-M8050	
Sistema di cambiata anteriore 1 unità da questo gruppo	FD-M9050 FD-M9070 FD-M8070	
Dispositivo di collegamento al PC 1 unità da questo gruppo	SM-PCE02*6	
Dispositivo wireless 1 unità da questo gruppo	SM-EWW01*2*6 EW-WU101*2 EW-WU111*2	
Forcella anteriore con sospensioni	FOX #820-00-876*7*8 FOX #820-09-002*7*8	
Ammortizzatore posteriore con sospensioni	FOX #820-00-877*7*8 FOX #820-09-010*7*8	
Interruttore di controllo sospensioni	FOX #820-00-878*8 FOX #820-09-006*8	

Limitazione del funzionamento con BM-DN100/BT-DN110

*1 La modalità di regolazione del cambio per MU-S705, MU-UR500 e MU-UR510 non è supportata (è necessario effettuare la regolazione da E-TUBE PROJECT)
*2 Il sistema accetta una sola unità con chip wireless. (non funziona se sono connesse più unità con chip wireless)
*3 È necessario cambiare impostazione interruttore da E-TUBE PROJECT
*4 SC-M9050, SC-M9051 o SC-MT800 è richiesto per Synchronized shift in categoria MTB
*5 Questa unità dispone della porta SD300 e ha bisogno di EW-AD305 per la connessione all'unità porta SD50.
*6 Non supportato da E-TUBE PROJECT Cyclist.
*7 Ai fini dell'utilizzo, è necessario un interruttore di controllo designato e/o la combinazione di SW-M9050/M8050-L con SC-M9050/SC-M9051/SC-MT800.
*8 Supportato solo da E-TUBE PROJECT Cyclist.
*9 Solo per modelli singoli anteriori. Non può essere utilizzato in combinazione con un deragliatore anteriore.

Di2 con SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2

	STRADA, GHIAIA / AVVENTURA		AREE URBANE	
Unità master 1 unità da questo gruppo	Batteria esterna	Batteria incorporata	Batteria esterna	Batteria incorporata
	SM-BMR1*9 SM-BMR2*9	SM-BTR2*9	SM-BMR1*9 SM-BMR2*9	SM-BTR2*9
Giunzione (A) 1 unità da questo gruppo	SM-EW67A-E*2*9	SC-S705*1*9 EW-RS910 SM-EW90-A SM-EW90-B SC-M9050*3	SC-M9050*5	SC-S705*1*5*9 EW-RS910*5 SM-EW90-A*5 SM-EW90-B*5
	Interruttore sprinter SW-R610			
Comando cambio / interruttore Max. 6 unità da questo gruppo	ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R	ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R
	ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*10 SW-E8000-L*10 SW-EM800-L*8*10	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R	ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*10 SW-E8000-L*10 SW-EM800-L*8*10	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R
	SW-E6000*6		SW-E6000*6	
Sistema di cambiata posteriore 1 unità da questo gruppo	10-velocità RD-6770 RD-6770-A	11-velocità RD-R9150 RD-9070 RD-R8050 RD-6870 RD-RX805 RD-RX817*7 RD-RX815	MU-UR500 MU-S705	
Sistema di cambiata anteriore 1 unità da questo gruppo	10-velocità FD-6770*4	11-velocità FD-R9150*4 FD-R8050*4 FD-RX815*4 FD-9070*4 FD-6870*4		
Dispositivo di collegamento al PC 1 unità da questo gruppo	SM-PCE02*9		SM-PCE02*9	
Dispositivo wireless 1 unità da questo gruppo	SM-EWW01*9		SM-EWW01*9	
Forcella anteriore con sospensioni	FOX #820-00-876*11*12 FOX #820-09-002*11*12		FOX #820-00-876*11*12 FOX #820-09-002*11*12	
Ammortizzatore posteriore con sospensioni	FOX #820-00-877*11*12 FOX #820-09-010*11*12		FOX #820-00-877*11*12 FOX #820-09-010*11*12	
Interruttore di controllo sospensioni	FOX #820-00-878*12 FOX #820-09-006*12		FOX #820-00-878*12 FOX #820-09-006*12	

MTB

Unità master 1 unità da questo gruppo	Batteria esterna	Batteria incorporata
	SM-BMR1*9 SM-BMR2*9	SM-BTR2*9
Giunzione (A) 1 unità da questo gruppo	SC-S705*1 SC-M9050	EW-RS910*3 SM-EW90-A*3 SM-EW90-B*3
Comando cambio / interruttore Max. 6 unità da questo gruppo	Interruttore sprinter SW-R610	
	ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R
	ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*10 SW-E8000-L*10 SW-EM800-L*8*10	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R
	SW-E6000*6	
Sistema di cambiata posteriore 1 unità da questo gruppo	11-velocità RD-M9050 RD-M8050	
Sistema di cambiata anteriore 1 unità da questo gruppo	FD-M9050 FD-M9070 FD-M8070	
Dispositivo di collegamento al PC 1 unità da questo gruppo	SM-PCE02*9	
Dispositivo wireless	SM-EWW01*9	
Forcella anteriore con sospensioni	FOX #820-00-876*11*12 FOX #820-09-002*11*12	
Ammortizzatore posteriore con sospensioni	FOX #820-00-877*11*12 FOX #820-09-010*11*12	
Interruttore di controllo sospensioni	FOX #820-00-878*12 FOX #820-09-006*12	

Limitazione del funzionamento con SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2

*1 SC-S705
- La posizione del deragliatore anteriore non verrà visualizzata sul display.
- Il ripristino dalla funzione di protezione del cambio non è disponibile.
- La modalità di regolazione deragliatore anteriore / posteriore non è disponibile. Utilizzare il software E-TUBE PROJECT.
- Il modello SC-S705 ha un'unica porta E-TUBE per Comando cambio / interruttore.
- SC-S705 potrebbe non accendere il display con l'interruttore cambio anteriore.

*2 SM-BCR2 richiede un dispositivo con connettore di ricarica.
SM-EW67-A-E (Giunzione (A)) non è compatibile con SM-BCR2 e SM-BTR2.

*3 SC-M9050 è richiesto per Synchronized shift nel caso di deragliatore posteriore tipo MTB

*4 Synchronized shift non è disponibile con deragliatore posteriore di tipo Strada

*5 La modalità di regolazione del cambio per MU-S705, MU-UR500 e MU-UR510 non è supportata (è necessario effettuare la regolazione da E-TUBE PROJECT)

*6 È necessario cambiare impostazione interruttore da E-TUBE PROJECT

*7 Solo per modelli singoli anteriori. Non può essere utilizzato in combinazione con un deragliatore anteriore.

*8 Questa unità dispone della porta SD300 e ha bisogno di EW-AD305 per la connessione all'unità porta SD50.

*9 Non supportato da E-TUBE PROJECT Cyclist.

*10 Da utilizzare come interruttore cambio, le impostazioni interruttore devono essere modificate in E-TUBE PROJECT.

*11 È necessario un interruttore di controllo specifico per azionare il sistema di sospensioni.

*12 Supportato solo da E-TUBE PROJECT Cyclist.

STEPS


E6000
Unità master
1 unità da questo gruppo
DU-E6000*9
DU-E6001*9
DU-E6010*9
DU-E6050*4*9
DU-E6002*11
DU-E6012*11
Ciclocomputer o giunzione A
SC-E6000
SC-E6010
SC-E6000*11
SC-E6010*11
SW per servoassistenza
SW-E6010-L
SW-E6000
SW-E6010-L
SW-E6000
SW-E6010-L
SW-E6000
SW-E6010-L
SW-E6000
SW per cambio
SW-E7000-R
SW-E6010-R
SW-E6000*3
SW-S705
SW-M9050-R*2
SW-M8050-R*2
SW-E7000-R
SW-E6010-R
SW-E6000*3
SW-S705
SW-M9050-R*2
SW-M8050-R*2
SW-E7000-R
SW-E6010-R
SW-E6000*3
SW-S705
SW-M9050-R*2
SW-M8050-R*2
SW-E7000-R
SW-E6010-R
SW-E6000*3
SW-S705
SW-M9050-R*2
SW-M8050-R*2
Sistema di cambiata posteriore
MU-UR510*7*9
MU-UR500*7
MU-S705*1
RD-M9050
RD-M8050
Dispositivo di collegamento al PC
SM-PCE02*11

STEPS

E8000/E8080

Unità master 1 unità da questo gruppo	DU-E8000 DU-E8080*[5]		
Ciclocomputer o giunzione A	SC-E6010*[11]	SC-E8000*[8]	SC-EM800*[9] SC-E7000 SC-E6100 SC-E5000*[9]*[11] SC-E5003*[9]*[10]*[11] EW-EN100
SW per servoassistenza	SW-E6010-L SW-E6000	SW-EM800-L*[9] SW-E8000-L SW-E7000-L SW-E6010-L SW-E6000 SW-M9050-L SW-M8050-L	SW-EM800-L*[9] SW-E8000-L SW-E7000-L SW-E6010-L SW-E6000 SW-M9050-L SW-M8050-L ST-R8070-L ST-RX815-L
SW per cambio	SW-E7000-R SW-E6010-R SW-E6000*[3] SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R	SW-EM800-L*[9]*[12] SW-E7000-R SW-E6010-R SW-E6000*[3] SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R	SW-EM800-L*[9]*[12] SW-E7000-R SW-E6010-R SW-E6000*[3] SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R ST-R8070-R ST-RX815-R
Interruttore ON/OFF sistema satellitare		EW-SW100 EW-SW300*[9]	
Sistema di cambiata posteriore	RD-M9050 RD-M8050	RD-M9050 RD-M8050	RD-M9050 RD-M8050 RD-RX815 RD-RX817 RD-R8050 RD-RX805
Dispositivo di collegamento al PC	SM-PCE02*[11]		

STEPS

	E7000	EP800/E6100/E6180/E5000/E5080
Unità master 1 unità da questo gruppo	DU-E7000	DU-EP800*9 DU-EP800-CRG*9 DU-E6100 DU-E6100-CRG DU-E6110 DU-E6180*5 DU-E5000 DU-E5080*5 DU-E5080-H*5
Ciclocomputer o giunzione A	con porta SD50 SC-E7000 SC-E6100 EW-EN100 SC-E5000*10*12	con porta SD300 SC-EM800*9 SC-E5003*9*10*12
SW per servoassistenza **SW per cambio**	SW-E8000-L SW-E7000-L SW-E6010-L SW-EM800-L*9*12 SW-M9050-L SW-M8050-L ST-RX815-L ST-R8070-L	SW-E7000-R SW-E6010-R SW-E6000*3 SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R ST-RX815-R ST-R8070-R
Interruttore ON/OFF sistema satellitare	EW-SW100 EW-SW300*3	
Sistema di cambiata posteriore	RD-M9050 RD-M8050 RD-RX815 RD-RX817 RD-R8050 RD-RX805	MU-UR510*7*9 MU-UR500*7 MU-S705*1 RD-M9050 RD-M8050 RD-RX815 RD-RX817 RD-R8050 RD-RX805
Dispositivo di collegamento al PC	SM-PCE02*10	

Limitazione della funzionamiento

*1 Funzione cambio rapporti completamente automatica disponibile solo con mozzi con cambio interno 8 - velocità (non disponibile con deragliatore posteriore).
*2 Non supporta cambio completamente automatico.
*3 Necessario cambiare impostazione interruttore da E-TUBE PROJECT
*4 Solo mercato nord americano.
*5 Solo mercato giapponese
*6 Disponibile solo con mozzo con cambio interno a 8 velocità e 5 velocità.
*7 Cambio completamente automatico disponibile solo con mozzo con sistema di cambio interno 8 velocità e 5 velocità (non disponibile con deragliatore posteriore)
*8 Non disponibile per il mercato giapponese.
*9 Questa unità dispone della porta SD300 e ha bisogno di EW-AD305 per la connessione all'unità porta SD50.
*10 SC-E5000, SC-E5003 è solo per φ22.2. Manubrio da corsa non disponibile.
*11 Non supportato da E-TUBE PROJECT Cyclist.
*12 Da utilizzare come interruttore cambio, le impostazioni interruttore devono essere modificate in E-TUBE PROJECT.

Adattatore CAN per Di2
(Di2 adattatore B: per sistema BOSCH)

Unità master
1 unità da questo gruppo

EW-EX010*1

SW per cambio

SW-S705
SW-E7000-R

SW-E6000*2
SW-E6010-R

ST-RX815-R
ST-R8070-R
SW-M9050-R*3
SW-M8050-R*3

Giunzione (B)

EW-JC200

Cavo elettrico

EW-SD50

Sistema di cambiata posteriore

MU-UR510*4*6
MU-UR500*4

ALFINE 11-speed
ALFINE 8-speed
NEXUS INTER-8

SG-S7051-11
SG-S7051-8
SG-C6061-8R
SG-C6061-8V
SG-C6061-8C
SG-C6061-8D

NEXUS INTER-5E

SG-C7050-5R
SG-C7050-5V
SG-C7050-5C
SG-C7050-5D

MU-S705*4*5

ALFINE 11-speed
ALFINE 8-speed
NEXUS INTER-8

SG-S7051-11
SG-S7051-8
SG-C6061-8R
SG-C6061-8V
SG-C6061-8C
SG-C6061-8D

*4

RD-M9050
RD-M8050
RD-RX815
RD-RX817
RD-R8050
RD-RX805

eBike system (BOSCH eBike System 2)

*7

Active Line
(25 km/h / 20 mph)
w/ or w/o coaster brake

Active Line Plus
(25 km/h / 20 mph)
w/ or w/o coaster brake

Performance Line
(25 km/h / 20 mph)
w/ or w/o coaster brake

Performance Line
(25 km/h / 20 mph)
w/ or w/o coaster brake

*7

Active Line
(25 km/h / 20 mph)
w/o coaster brake

Active Line Plus
(25 km/h / 20 mph)
w/o coaster brake

Performance Line
(25 km/h / 20 mph)
w/o coaster brake

Performance Line CX
(25 km/h / 20 mph)
w/o coaster brake

Dispositivo di collegamento al PC

SM-PCE02*8

Funktionseinschränkun --------

*1 EW-EX010 e il sistema BOSCH eBike sono collegati tramite cavo Y fornito da BOSCH
*2 È necessario cambiare impostazione interruttore da E-TUBE PROJECT.
*3 Impossibile passare dal cambio manuale al cambio completamente automatico e viceversa.
*4 Cambio completamente automatico disponibile solo con mozzo con sistema di cambio interno di MU-S705 / UR500 / UR510 (non disponibile con Deragliatore posteriore)
*5 Compatibile solo con mozzo con sistema di cambio interno a 8 velocità e 11 velocità
*6 Questa unità dispone della porta SD300 e ha bisogno di EW-JC305 per la connessione all'unità porta SD50.
*7 Nessuna compatibilità con "Classic+ Line" e "Performance Line (45 km/h)"
*8 Non supportato da E-TUBE PROJECT Cyclist.