


E-TUBE PROJECT兼容性表

连接了 E-TUBE 兼容性图表中未列示的任何装置时，所有组件将不工作。确认 E-TUBE 兼容性图表。

搭配 BT-DN300 的 Di2




*1 要连接SM-PCE02，需要使用EW-AD305。

*2 请使用有线与BT-DN300连接。

*3 需要使用EW-AD305。

*4 仅限无线连接。

*5 E-TUBE PROJECT Cyclist不支持。



公路, 砾石/冒险

都市

主组件
本组中的1件

连接器 (A)
本组中的1件

变速器/开关
本组中的最多6件装置

后变速系统
本组中的1件

前变速系统
本组中的1件

电脑连接检测装置
本组中的1件

无线装置
本组中的1件

前避震叉

后避震

避震控制开关

外置式电池
BM-DN100

内置式电池
BT-DN110

外置式电池
BM-DN100

内置式电池
BT-DN110

SC-M9050*4
③ SC-M9051*2*4
③ SC-MT800*2*4

EW-RS910*1
SM-EW90-A*1
SM-EW90-B*1

SC-M9050*4
③ SC-M9051*2*4
③ SC-MT800*2*4

EW-RS910*1
SM-EW90-A*1
SM-EW90-B*1

冲刺按钮
SW-R610

ST-R9150-L	ST-R9150-R
ST-R8050-L	ST-R8050-R
ST-9070-L	ST-9070-R
ST-6870-L	ST-6870-R
ST-R9160-L	ST-R9160-R
ST-R9170-L	ST-R9170-R
ST-R9180-L	ST-R9180-R
ST-RX815-L	ST-RX815-R
ST-R8060-L	ST-R8060-R
ST-R8070-L	ST-R8070-R
ST-9071-L	ST-9071-R
ST-6871-L	ST-6871-R
ST-6770-L	ST-6770-R
ST-R785-L	ST-R785-R
-	ST-S705-R
SW-R9150-L	SW-R9150-R
SW-R9160-L	SW-R9160-R
SW-9071-L	SW-9071-R
-	SW-R600
SW-R671-L	SW-R671-R
-	SW-S705
SW-M9050-L	SW-M9050-R
SW-M8050-L	SW-M8050-R
SW-E7000-L	SW-E7000-R
SW-E6010-L*3	SW-E6010-R
SW-E8000-L*3	
SW-EM800-L*3*5	

SW-E6000*3

ST-R9150-L	ST-R9150-R
ST-R8050-L	ST-R8050-R
ST-9070-L	ST-9070-R
ST-6870-L	ST-6870-R
ST-R9160-L	ST-R9160-R
ST-R9170-L	ST-R9170-R
ST-R9180-L	ST-R9180-R
ST-RX815-L	ST-RX815-R
ST-R8060-L	ST-R8060-R
ST-R8070-L	ST-R8070-R
ST-9071-L	ST-9071-R
ST-6871-L	ST-6871-R
ST-6770-L	ST-6770-R
ST-R785-L	ST-R785-R
-	ST-S705-R
SW-R9150-L	SW-R9150-R
SW-R9160-L	SW-R9160-R
SW-9071-L	SW-9071-R
-	SW-R600
SW-R671-L	SW-R671-R
-	SW-S705
SW-M9050-L	SW-M9050-R
SW-M8050-L	SW-M8050-R
SW-E7000-L	SW-E7000-R
SW-E6010-L*3	SW-E6010-R
SW-E8000-L*3	
SW-EM800-L*3*5	

SW-E6000*3

10速	11速
RD-6770	RD-R9150
RD-6770-A	RD-R8050
	RD-RX805
	RD-RX815
	RD-9070
	RD-6870
	RD-RX817*9

MU-UR510*5
MU-UR500
MU-S705

10速	11速
FD-6770*2	FD-R9150*2
	FD-R8050*2
	FD-RX815
	FD-9070*2
	FD-6870*2

SM-PCE02

SM-PCE02

SM-EWW01*2
③ EW-WU101*2
③ EW-WU111*2

SM-EWW01*2*6
③ EW-WU101*2
③ EW-WU111*2

FOX #820-00-876*7*8
FOX #820-09-002*7*8

FOX #820-00-876*7*8
FOX #820-09-002*7*8

FOX #820-00-877*7*8
FOX #820-09-010*7*8

FOX #820-00-877*7*8
FOX #820-09-010*7*8

FOX #820-00-878*8
FOX #820-09-006*8

FOX #820-00-878*8
FOX #820-09-006*8

山地车

主组件
本组中的1件

外置式电池	内置式电池
BM-DN100	BT-DN110

连接器 (A)
本组中的1件

SC-M9050*4 ④ SC-M9051*2*4 ④ SC-MT800*2*4	EW-RS910*1 SM-EW90-A*1 SM-EW90-B*1
------------------------------------------------	------------------------------------------

冲刺按钮
SW-R610

变速器/开关
本组中的最多6件装置

ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R
ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*3 SW-E8000-L*3 SW-EM800-L*3*5	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R
	SW-E6000*3

后变速系统
本组中的1件

11速 RD-M9050 RD-M8050

前变速系统
本组中的1件

FD-M9050 FD-M9070 FD-M8070

电脑连接检测装置
本组中的1件

SM-PCE02*6

无线装置
本组中的1件

SM-EWW01*2*6 ④ EW-WU101*2 ④ EW-WU111*2

前避震叉

FOX #820-00-876*7*8 FOX #820-09-002*7*8

后避震

FOX #820-00-877*7*8 FOX #820-09-010*7*8

避震控制开关

FOX #820-00-878*8 FOX #820-09-006*8

对于BM-DN100/BT-DN110的功能限制 -----

- *1 不支持用于MU-S705, MU-UR500和MU-UR510的变速调节 (需要E-TUBE PROJECT进行调节)
- *2 系统仅接受1个带无线芯片的装置。(如果连接带无线芯片的多个装置, 则不会工作)
- *3 需要通过 E-TUBE PROJECT 变更按钮设置
- *4 山地车类别中 Synchronized shift 需要 SC-M9050, SC-M9051 或 SC-MT800
- *5 该单元有 SD300 端口, 为与 SD50 端口单元连接需要 EW-AD305。
- *6 E-TUBE PROJECT Cyclist不支持。
- *7 需要指定的控制开关和/或将SW-M9050/M8050-L与SC-M9050/SC-M9051/SC-MT800组合方可操作。
- *8 只有E-TUBE PROJECT Cyclist可以支持。
- *9 仅适用于前部单链轮型号。无法与前拨链器组合使用。

山地车

主组件
本组中的1件

外置式电池	内置式电池
SM-BMR1*9 SM-BMR2*9	SM-BTR2*9

连接器 (A)
本组中的1件

SC-S705*1 SC-M9050	EW-RS910*3 SM-EW90-A*3 SM-EW90-B*3
-----------------------	------------------------------------------

冲刺按钮
SW-R610

变速器/开关
本组中的最多6件装置

ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R
ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*10 SW-E8000-L*10 SW-EM800-L*8*10	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R
SW-E6000*6	

后变速系统
本组中的1件

11速 RD-M9050 RD-M8050

前变速系统
本组中的1件

FD-M9050 FD-M9070 FD-M8070

电脑连接检测装置
本组中的1件

SM-PCE02*9

无线装置

SM-EWW01*9

前避震叉

FOX #820-00-876*11*12 FOX #820-09-002*11*12

后避震

FOX #820-00-877*11*12 FOX #820-09-010*11*12

避震控制开关

FOX #820-00-878*12 FOX #820-09-006*12

对于SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2的功能限制 -----

*1 SC-S705

- 前拨链器位置将不出现在显示屏上。
- 不可使用后拨链器保护功能进行恢复。
- 不可使用前/后拨链器调节模式。使用E-TUBE PROJECT软件。
- SC-S705仅用于变速器/开关的1个E-TUBE端口。
- SC-S705可能无法通过前变速按钮开启显示屏。

*2 SM-BCR2需要任何具有充电连接器的装置。
SM-EW67-A-E (连接器(A)) 不兼容SM-BCR2或SM-BTR2。

*3 当配置山地车类后拨链器时, Synchronized shift需要SC-M9050

*4 Synchronized shift不适用于公路车后拨链器

*5 不支持用于MU-S705, MU-UR500和MU-UR510的变速调节 (需要E-TUBE PROJECT进行调节)

*6 需要通过E-TUBE PROJECT变更按钮设置

*7 仅适用于前部单链轮型号。无法与前拨链器组合使用。

*8 该单元有SD300端口, 为与SD50端口单元连接需要EW-AD305。


*9 E-TUBE PROJECT Cyclist不支持。


*10 要用作变速开关, 必须在E-TUBE PROJECT中更改开关设置。

*11 需要1个指定的控制开关来操作避震系统。


*12 只有E-TUBE PROJECT Cyclist可以支持。

步骤






步骤



功能限制 -----

- *1 全自动变速仅适用于8速内变速花鼓（不适用于后拨链器）。
- *2 不支持全自动变速。
- *3 需要通过 E-TUBE PROJECT 变更按钮设置。
- *4 仅北美市场。
- *5 仅适用于日本市场
- *6 仅兼容11速/8速内变速花鼓系统
- *7 全自动变速仅适用于8速和5速内齿轮变速花鼓系统（不适用于后拨链器）
- *8 日本市场不提供。
- *9 该单元有 SD300 端口，为与 SD50 端口单元连接需要 EW-AD305。
- *10 SC-E5000 和 SC-E5003 仅适用于 Ø22.2。无弯把。
- *11 E-TUBE PROJECT Cyclist不支持。
- *12 要用作变速开关，必须在E-TUBE PROJECT中更改开关设置。

Di2的CAN适配器 (Di2适配器B:适用于BOSCH系统)



功能限制 -----

- *1 使用BOSCH提供的Y型线束连接EW-EX010和BOSCH eBike系统
- *2 需要通过E-TUBE PROJECT变更按钮设置。
- *3 无法将手动变速改为全自动变速，反之亦然。
- *4 全自动变速仅适用于MU-S705 / UR500 / UR510内变速花鼓（不适用于后拨链器）
- *5 仅兼容8速和11速内变速花鼓系统
- *6 该单元有SD300端口，必须使用EW-JC305才能连接SD50端口单元。
- *7 不兼容“Classic+ Line”和“Performance Line (45 km/h)”
- *8 E-TUBE PROJECT Cyclist不支持。