

E-TUBE PROJECT Kompatibilitätstabelle

Wenn ein Gerät, das im E-TUBE PROJECT Kompatibilitätsdiagramm nicht angezeigt wird, angeschlossen ist, funktioniert keine der Komponenten.

Bestätigen Sie das E-TUBE PROJECT Kompatibilitätsdiagramm.

Di2 mit [BT-DN320](#)

Remarks

New models: [XX-####](#)

Discontinued: [XX-####](#)

Akku

1 Einheit von dieser Gruppe

Bordakku

[BT-DN320](#)

Schaltereinheit

Max. 3 Einheiten für drahtlose Signalübertragung, außer Satellit-Schaltgriff, von dieser Gruppe *1

Nur drahtlose Spez.

ST-RX825-L
ST-RX825-R

Satelliten-Schalter
(optional)
SW-RS801-S
SW-RS801-T
SW-RS801-E

ST-R7170-L

ST-R7170-R

SW-M9250-R

SW-M8250-R

SW-M6250-R

SW-M9250-IR

SW-M8250-IR

SW-M6250-IR

SW-EN605-R

Drahtlos oder SD300 verkabelte Spez.

ST-R9270-L

ST-R8170-L

ST-R9270-R

ST-R8170-R

* Nur drahtlose Verbindung.

Satelliten-Schalter (optional)

SW-RS801-S

SW-RS801-T

SW-RS801-E

Hintere Schalteinheit

1 Einheit von dieser Gruppe

12-Gang

[RD-M9250-GS](#)

[RD-M8250-GS](#)

[RD-RX827-SGS](#)

[RD-M9250-SGS](#)

[RD-M8250-SGS](#)

[RD-M6250-SGS](#)

PC-Verbindungsgerät

SM-PCE02

Funktionseinschränkung mit [BT-DN320](#) ■■■■■■■■

*1 Die Anzahl verknüpfbarer Einheiten für drahtlose Signalübertragung ist wie folgt beschränkt:

- DUAL-CONTROL-LEVER: ST-R max. eine Einheit, ST-L max. eine Einheit
- Schalteinheit: maximal ein SW-R/IR

Remarks
New models: [XX-####](#)
Discontinued: [XX-####](#)

Akku

1 Einheit von dieser Gruppe

Interner Akku
BT-DN300

Schaltereinheit

Max. 8 Einheiten
(6 verdrahtete Einheiten und 2 Einheiten für drahtlose Signalübertragung), außer Satellit-Schaltgriff, von dieser Gruppe *1

Nur drahtlose Spez.

ST-RX825-L ST-R7170-L
ST-RX825-R ST-R7170-R
Satelliten-Schalter (optional)
SW-RS801-S
SW-RS801-T
SW-RS801-E

Drahtlos oder SD300 verkabelte Spez.

ST-R9270-L ST-R9270-R
ST-R8170-L ST-R8170-R
Satelliten-Schalter (optional)
SW-RS801-S
SW-RS801-T
SW-RS801-E

SD300 verkabelte Spez.

ST-R9250-L ST-R9250-R
ST-R8150-L ST-R8150-R
SW-M8150-R
SW-M8150-IR
Satelliten-Schalter (optional)
SW-RS801-S
SW-RS801-T
SW-RS801-E

SD50 verkabelte Spez. *2

ST-R9160-L ST-R9160-R
ST-R9180-L ST-R9180-R
ST-R8060-L ST-R8060-R
SW-R9150
SW-R9160

Hintere Schalteinheit

1 Einheit von dieser Gruppe

12-Gang

RD-R9250

RD-R8150

RD-R7150

RD-RX825

Vordere Schalteinheit

1 Einheit von dieser Gruppe

FD-R9250

FD-R8150

FD-R7150

FD-RX825

PC-Verbindungsgerät

SM-PCE02

Funktionseinschränkung mit BT-DN300 ■■■■■■■■

- *1 Die Zahl der anschließbaren Einheiten für drahtlose Signalübertragung ist wie folgt begrenzt:
- DUAL-CONTROL-LEVER: ST-R max. eine Einheit, ST-L max. eine Einheit
*2 EW-AD305 ist erforderlich.

Di2 mit BM-DN100 / BT-DN110

- **SM-BTR1** wird auf E-TUBE PROJECT nicht angezeigt (BM-DN100 wird angezeigt)
- BT-DN110-A wird auf E-TUBE PROJECT als BT-DN110 angezeigt

Remarks

New models: **XX-####**

Discontinued: **XX-####**

RENNRAD, SCHOTTER (GRAVEL)

LIFESTYLE

**Akku
(mit Akkuhalterung)**
1 Einheit von dieser Gruppe

**Informationsdisplay
oder Junction [A]**
1 Einheit von dieser Gruppe

Schaltereinheit

Max. 6 Einheiten von dieser Gruppe

Hintere Schalteinheit

1 Einheit von dieser Gruppe

Vordere Schalteinheit

1 Einheit von dieser Gruppe

Einheit für drahtlose Signalübertragung


1 Einheit von dieser Gruppe

PC-Verbindungsgerät


Federgabel vorn

Stoßdämpfer hinten

Federung Bedienschalter



Remarks
 New models: **XX-####**
 Discontinued: **XX-####**



**Akku
(mit Akkuhalterung)**
 1 Einheit von dieser Gruppe

**Informationsdisplay
oder Junction [A]**
 1 Einheit von dieser Gruppe

Schaltereinheit
 Max. 6 Einheiten von
 dieser Gruppe

Hintere Schalteinheit
 1 Einheit von dieser Gruppe

Vordere Schalteinheit
 1 Einheit von dieser Gruppe

**Einheit für drahtlose
Signalübertragung**
 1 Einheit von dieser Gruppe

PC-Verbindungsgerät

Federgabel vorn

Stoßdämpfer hinten

**Federung
Bedienschalter**

Funktionseinschränkung mit BM-DN100 / BT-DN110 ■■■■■■■■

- *1 Der Einstellmodus der Schaltung für **MU-S705**, MU-UR500 und MU-UR510 wird nicht unterstützt (E-TUBE PROJECT erforderlich für die Einstellung)
- *2 Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstützt
- *3 Für den Betrieb ist ein bestimmter Steuerschalter und/oder die Kombination von **SW-M9050**/SW-M8050-L mit SC-M9050/**SC-M9051**/SC-MT800 erforderlich
- *4 Das System akzeptiert nur 1 Einheit mit Funkchip (Funktioniert nicht, wenn mehrere Einheiten mit Funkchip verbunden sind)
- *5 Änderung der Schaltereinstellung in E-TUBE PROJECT erforderlich
- *6 SC-M9050, **SC-M9051** oder SC-MT800 erforderlich für SYNCHRONIZED SHIFT in MTB-Kategorie
- *7 Diese Einheit verfügt über SD300-Anschluss und benötigt EW-AD305 für die Verbindung mit der Anschlusseinheit SD50
- *8 Wird nur von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstützt
- *9 Nur für Modelle mit Einfachfrontkettenblatt. Kann nicht in Kombination mit einem Umwerfer verwendet werden.

RENNRAD, SCHOTTER (GRAVEL)**LIFESTYLE****Akku
(mit Akkualterung)**

1 Einheit von dieser Gruppe

**Informationsdisplay
oder Junction [A]**

1 Einheit von dieser Gruppe

Schaltereinheit

Max. 6 Einheiten von dieser Gruppe

Hintere Schalteinheit

1 Einheit von dieser Gruppe

Vordere Schalteinheit

1 Einheit von dieser Gruppe

**Einheit für drahtlose
Signalübertragung**

1 Einheit von dieser Gruppe

**PC-
Verbindungsgerät****Federgabel vorn****Stoßdämpfer hinten****Federung
Bedienschalter**

Externer Akku	Interner Akku
SM-BTR1 (mit SM-BMR1 oder SM-BMR2) *8	SM-BTR2 *8

SM-EW67A-E *2*8	SC-S705*1*8 EW-RS910 SM-EW90-A SM-EW90-B SC-M9050
------------------------	---

Sprintschalter
SW-R610

ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R
ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*6 SW-E8000-L*6 SW-EM800-L*6*7	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R
SW-E6000*6	

10-Gang RD-6770 RD-6770-A	11-Gang RD-R9150 RD-9070 RD-R8050 RD-6870 RD-RX805 RD-RX817*10 RD-RX815
---	--

10-Gang FD-6770 *4	11-Gang FD-R9150*4 FD-9070 *4 FD-R8050*4 FD-6870*4 FD-RX815*4
------------------------------	---

SM-EWW01*8

SM-PCE02

FOX #820-00-876*9 FOX #820-09-002*9
--

FOX #820-00-877*9 FOX #820-09-010*9
--

FOX #820-00-878*9 FOX #820-09-006*9
--

Externer Akku	Interner Akku
SM-BTR1 (mit SM-BMR1 oder SM-BMR2) *8	SM-BTR2 *8

SC-M9050*5	SC-S705*1*5*8 EW-RS910*5 SM-EW90-A*5 SM-EW90-B*5
------------	---

ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R
ST-R9160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*6 SW-E8000-L*6 SW-EM800-L*6*7	ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-R785-R ST-S705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705 SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R
SW-E6000*6	

MU-UR510*7 MU-UR500 MU-S705
--

SM-EWW01*8

SM-PCE02

FOX #820-00-876*9 FOX #820-09-002*9
--

FOX #820-00-877*9 FOX #820-09-010*9
--

FOX #820-00-878*9 FOX #820-09-006*9
--

Remarks
 New models: [XX-####](#)
 Discontinued: [XX-####](#)

**Akku
(mit Akkuhalterung)**
 1 Einheit von dieser Gruppe

**Informationsdisplay
oder Junction [A]**
 1 Einheit von dieser Gruppe

Schaltereinheit
 Max. 6 Einheiten von dieser Gruppe

Hintere Schalteinheit
 1 Einheit von dieser Gruppe

Vordere Schalteinheit
 1 Einheit von dieser Gruppe


**Einheit für drahtlose
Signalübertragung**
 1 Einheit von dieser Gruppe

PC-Verbindungsgerät

Federgabel vorn

Stoßdämpfer hinten

**Federung
Bedienschalter**



Funktionseinschränkung mit **SM-BMR1** / SM-BMR2 / **SM-BTR2** ■■■■■■■■

- *1 SC-S705
 - Vordere Umwerferposition wird nicht am Bildschirm angezeigt.
 - Wiederherstellung für hintere Schaltwerk-Schutzfunktion ist nicht verfügbar.
 - Einstellungsmodus für vorderer Umwerfer / hinteres Schaltwerk ist nicht verfügbar. Verwenden Sie die E-TUBE PROJECT-Software.
 - SC-S705 hat nur 1 SD50-Anschluss für Schalthebel / Schalter.
 - SC-S705 schaltet den Bildschirm eventuell nicht über den vorderen Schalthebel ein.
- *2 SM-BCR2 erfordert ein Gerät mit Ladebuchse.
SM-EW67-A-E (Junction [A]) ist nicht kompatibel mit SM-BCR2 und **SM-BTR2**.
- *3 SC-M9050 erforderlich für SYNCHRONIZED SHIFT beim Typ MTB mit hinterem Schaltwerk
- *4 SYNCHRONIZED SHIFT für Straßentyp mit hinterem Schaltwerk nicht verfügbar
- *5 Der Einstellmodus der Schaltung für **MU-S705**, MU-UR500 und MU-UR510 wird nicht unterstützt (E-TUBE PROJECT erforderlich für die Einstellung)
- *6 Änderung der Schaltereinstellung in E-TUBE PROJECT erforderlich
- *7 Diese Einheit verfügt über SD300-Anschluss und benötigt EW-AD305 für die Verbindung mit der Anschlusseinheit SD50
- *8 Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstützt
- *9 Wird nur von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstützt
- *10 Nur für Modelle mit Einfachfrontkettenblatt. Kann nicht in Kombination mit einem Umwerfer verwendet werden.

Remarks
 New models: [XX-####](#)
 Discontinued: [XX-####](#)

Dynamo-Kassettennabe mit AUTO SHIFT

1 Einheit von dieser Gruppe


Schaltereinheit (Option)

Max. 4 Einheiten (1 verkabelte Einheit und 3 Einheiten für drahtlose Signalübertragung) ausgenommen Satelliten-Schalter aus dieser Gruppe*¹

Hintere Schalteinheit

1 Einheit von dieser Gruppe

PC-Verbindungsgerät



Funktionseinschränkung mit [FH-U6060](#) ■■■■■■■■

- *1 Die Anzahl verknüpfbarer Einheiten für drahtlose Signalübertragung ist wie folgt beschränkt:
- DUAL-CONTROL-HEBEL: ST-R max. eine Einheit, ST-L max. eine Einheit
 - Schalteinheit: maximal ein SW-R/IR

Akku-Managementsystem der 2. Generation (Gen.2)

Dies ist eine Kompatibilitätstabelle bei Verwendung folgender Akkus.


- SHIMANO E-BIKE SYSTEMS Gen.2 Akku
- Akku mit Hardware und Firmware, die kompatibel mit Gen.2 hergestellt von Partner-Herstellern sind.

Remarks

New models: **XX-####**

Discontinued: **XX-####**

* Gen.2 Akkumanagementsystem ist nicht kompatibel mit Akku mit Hardware und Firmware, die kompatibel mit konventionellen Systemen sind, die von Partner-Herstellern hergestellt wurden.



Funktionseinschränkung ■■■■■■■■

- *1 Wenn das System über eine Einheit mit Ein-/Ausschalttaste verfügt, ist ein Fahrradcomputer nicht obligatorisch.
- *2 Wenn der Fahrradcomputer, die Schalteinheit und andere Einheiten über eine EIN-/AUS-Schalttaste verfügen, ist die Einheit mit Ein-/Ausschalttaste nicht obligatorisch.
- *3 Wenn das System über einen CAN-Fahrradcomputer eines Drittanbieters verfügt, sind der SHIMANO Fahrradcomputer und die Einheit mit Ein-/Ausschalttaste nicht obligatorisch.
- *4 Schaltereinheiten sind in diesem Diagramm nach Modell-Nr. [SW], [ST] und [EW-SW] definiert.
- *5 Die Zahl der anschließbaren Einheiten für drahtlose Signalübertragung ist wie folgt begrenzt:
- DUAL-CONTROL-LEVER: ST-R max. eine Einheit, ST-L max. eine Einheit
- Schaltereinheit: maximal eine SW-R/IR
- *6 Eine Schaltereinheit ist für die Assistenzsteuerung obligatorisch.
- *7 Wenn die Antriebseinheit (US Klasse 3) angeschlossen ist, zeigt der Fahrradcomputer nur den Hauptbildschirm (Geschwindigkeit und Unterstützungsleiste) an.
- *8 Änderung der Schaltereinstellung für Verwendung als Gangschaltung in E-TUBE PROJECT erforderlich.


Akku-Managementsystem der 1. Generation für Akku von Partnerhersteller

* Dies ist eine Kompatibilitätstabelle bei Verwendung eines Akkus, der von einem Partner-Hersteller hergestellt wurde, die Kompatibilität nur durch Aktualisierung der Firmware sicherstellt.

Remarks

New models: [XX-####](#)

Discontinued: [XX-####](#)



Funktionseinschränkung ■■■■■■■■

*1 Fahrradcomputer ist obligatorisch.

*2 Wenn eine Ein-/Ausschalttaste an der anderen Einheit vorhanden ist, ist ein Satellitschalter Ein/Aus nicht obligatorisch.

*3 Schaltereinheiten sind in diesem Diagramm nach Modell-Nr. [SW], [ST] und [EW-SW] definiert.

*4 Wenn die Antriebseinheit (US Klasse 3) angeschlossen ist, zeigt der Fahrradcomputer nur den Hauptbildschirm (Geschwindigkeit und Unterstützungsleiste) an.


*5 Änderung der Schaltereinstellung für Verwendung als Gangschaltung in E-TUBE PROJECT erforderlich.

Akku-Managementsystem der 1. Generation

* Dies ist eine Kompatibilitätstabelle bei Verwendung folgender Akkus.


- SHIMANO E-BIKE SYSTEMS Akku der 1. Generation
- Akku mit Hardware und Firmware, die kompatibel mit konventionellen Systemen hergestellt von Partner-Produzenten sind.

Remarks
New models: [XX-####](#)
Discontinued: [XX-####](#)




Remarks
 New models: **XX-####**
 Discontinued: **XX-####**

E8000/E8080



Remarks
 New models: **XX-####**
 Discontinued: **XX-####**



Funktionseinschränkung ■■■■■■■■

- *1 Automatisches Schalten ist nur mit 8-Gang Nabenschaltungen verfügbar (Nicht verfügbar mit Schaltwerken).
- *2 Automatisches Schalten wird nicht unterstützt.
- *3 Änderung der Schaltereinstellung in E-TUBE PROJECT erforderlich.
- *4 Nur Nordamerika.
- *5 Nur Japan.
- *6 Nur mit 11-Gang- und 8-Gang-Nabenschaltung erhältlich.
- *7 Automatisches Schalten ist nur mit 8-Gang- und 5-Gang- Nabenschaltssystem verfügbar. (Nicht verfügbar mit hinterem Schaltwerk)
- *8 Nicht in Japan erhältlich.
- *9 Diese Einheit verfügt über SD300-Anschluss und benötigt EW-AD305 für die Verbindung mit der Anschlusseinheit SD50.
- *10 SC-E5000, SC-E5003 è solo per manubri con ø 22,2. Rennradlenker ist nicht verfügbar.
- *11 Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstützt.
- *12 Zur Verwendung als Gangschaltung müssen die Schaltereinstellungen zu E-TUBE PROJECT geändert werden.
- *13 Um SC-E6100 zu verwenden, muss die Firmware-Version auf 4.2.0 oder höher aktualisiert werden.

Remarks

New models: [XX-####](#)Discontinued: [XX-####](#)

Schaltereinheit

Max. 3 Einheiten für drahtlose Signalübertragung, außer Satellit-Schaltgriff, von dieser Gruppe *1

Nur drahtlose Spez.

ST-RX825-L

ST-RX825-R

ST-R7170-L

ST-R7170-R

Satelliten-Schalter (optional)
SW-RS801-S SW-RS801-T

SW-M9250-R
SW-M8250-R
SW-M6250-R

SW-M9250-IR
SW-M8250-IR
SW-M6250-IR
SW-EN605-R

Drahtlos oder SD300 verkabelte Spez.

ST-R9270-L ST-R9270-R
ST-R8170-L ST-R8170-R

* Nur drahtlose Verbindung.

Satelliten-Schalter (optional)
SW-RS801-S SW-RS801-T

Hintere Schalteinheit

RD-U8050-SGS
RD-M9260-12
RD-M8260-12
RD-M6260-12

RD-U8050-GS
RD-M9260-11L
RD-M8260-11L
RD-M6260-11L

MU-UR520

Elektrisches Kabel für Nicht-SHIMANO E-BIKE System

EW-PS300


E-BIKE-System

BOSCH / Das Smart System

Funktionseinschränkung ■■■■■■■■


*1 Die Zahl der anschließbaren Einheiten für drahtlose Signalübertragung ist wie folgt begrenzt:

- DUAL-CONTROL-LEVER: ST-R max. eine Einheit, ST-L max. eine Einheit
- Schaltereinheit: maximal eine SW-R/IR

**Funktionseinschränkung ■■■■■■■■**


*1 Die Zahl der anschließbaren Einheiten für drahtlose Signalübertragung ist wie folgt begrenzt:
 - DUAL-CONTROL-LEVER: ST-R max. eine Einheit, ST-L max. eine Einheit

Remarks
 New models: **XX-####**
 Discontinued: **XX-####**



Funktionseinschränkung ■■■■■■■■

- *1 Die Zahl der anschließbaren Einheiten für drahtlose Signalübertragung ist wie folgt begrenzt:
- DUAL-CONTROL-LEVER: ST-R max. eine Einheit, ST-L max. eine Einheit
 - Schaltereinheit: maximal eine SW-R/IR



Funktionseinschränkung ■■■■■■■■

- *1 EW-EX010 und das BOSCH eBike-System sind über den Y-Gurt von BOSCH miteinander verbunden
- *2 Änderung der Schaltereinstellung in E-TUBE PROJECT erforderlich.
- *3 Kann von manuellem Schalten nicht zu automatischem Schalten wechseln und andersherum ebenfalls nicht.
- *4 Automatisches Schalten ist bei **MU-S705** / MU-UR500 / MU-UR510 nur mit Nabenschaltung verfügbar. (Nicht verfügbar mit hinterem Schaltwerk)
- *5 Nur kompatibel mit 8- oder 11-Gang-Nabenschaltung.
- *6 Diese Einheit verfügt über SD300-Anschluss und benötigt EW-AD305 für die Verbindung mit der Anschlusseinheit SD50.
- *7 Nicht kompatibel mit „Classic+ Line“ und „Performance Line (45 km/h)“.