

LIFESTYLE BIKE COMPONENTS

ライフスタイルバイクコンポーネンツ

SHIMANO CUES

Keeps you moving

SHIMANO CUESとは？

SHIMANO CUESは、アクティブなライフスタイルを求めるすべての人の道しるべとなる存在です。
シマノは、幅広い自転車スタイルに対応する汎用性を持たせるため、このブランドを立ち上げました。驚くほどスムーズでストレスのないシフティング、E-BIKEでの走行に耐えうる頑丈さ、そして最大3倍長持ちする耐久性の高い設計が特長です。
心躍るライディングへ、SHIMANO CUESで走り出そう。

無二のブランドから、無限の体験を。

SHIMANO CUESは、自信あふれるライディング体験をさらにレベルアップさせるために開発された、革新的な新ブランドです。
それは、あなたのライドを常にサポートしてくれるはず。例えば…

街中を軽やかに駆け抜ける
日常から解き放たれ、マウンテントレイルを冒険する。
田舎道でのロングツーリングに、リフレッシュしたり、熱中したり。
E-BIKEがもたらすパワーも存分に楽しめる。

SHIMANO CUESでのバイク体験に共通するテーマは、衝撃を抑えたスムーズなシフティング性能と使い勝手の素晴らしさです。

シフティングテクノロジー

Shimano CUESは、独自のLINKGLIDEテクノロジーをベースに、あらゆるシーンでライダーが信頼できるスムーズで直感的なシフティングを実現しています。また、このグループセットは、E-BIKEで使用することでHGの約3倍もの耐久性を実現。アシスト付き自転車がドライブトレインコンポーネントに与える負荷の増加にも耐えられます。





美しいコックピット

ブレーキレバーとシフターを、ハンドルと平行に配置するように再設計。すっきりとした、一体感のあるデザインに仕上げました。美しいコックピットで、より快適なライディングを。

SHIMANO CUES

Drop Handlebar Polished Silver



ブレーキキャリパー

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
BR-U6030-F	油圧ディスクブレーキ　フラットマウント　フロント	¥8,262	EBRU6030F6RXS
BR-U6030-R	油圧ディスクブレーキ　フラットマウント　リア	¥8,262	EBRU6030RDRXS

ブレーキレバー（ドロップハンドルバー仕様）

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
BL-U6030-L	油圧ディスクブレーキ フロントシングル用左レバー	¥25,284	IBLU6030LS
BL-U3030-L	機械式ディスクブレーキ フロントシングル用左レバー	¥17,443	EBLU3030LS

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	仕様	コード
ST-U6030-R	油圧ディスクブレーキ　11/10 スピード	
ST-U3030-R	機械式ディスクブレーキ　10 スピード	ESTU3030R8RBIS

リアディレーラー

モデル NO.	仕様	対応チェーン	希望小売価格（税込）	発注コード
RD-U6030-SGS	シャドウ RD+	LINKGLIDE、HG 11 スピード	¥12,071	ERDU6000GSS

クランクセット

モデル NO.	仕様	リアスピード	クランク長（mm）	歯数構成	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-U6030-1	2 ピースクランク	11/10/9	170			EFCU6030C1CX

カセットスプロケット

モデル NO.	スピード	歯数構成	希望小売価格（税込）	発注コード
CS-LG400-10	10	11-13-15-17-20-23-28-34-41-48T	¥10,357	ECSLG400101148S

フロントハブ

モデル NO.	仕様	スポーク穴	オーバーロックナット寸法	希望小売価格（税込）	発注コード
HB-QC400	センターロック ディスクブレーキ		100mm	4,446	EHBQC400BASP

フリーハブ

モデル NO.	仕様	スポーク穴	オーバーロックナット寸法	希望小売価格（税込）	発注コード
FH-QC400	センターロック ディスクブレーキ	32H	135mm	¥5,453	EFHQC400HMBZBSP

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください



ブレーキキャリパー

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
BR-U6030-F	油圧ディスクブレーキ フラットマウント フロント	¥5,071	EBRU6030F6RX
BR-U6030-R	油圧ディスクブレーキ フラットマウント リア	¥5,071	EBRU6030RDRX

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
ST-U6030-L	油圧ディスクブレーキ フロントダブル 左レバー	¥25,534	ISTU6030LI
ST-U6030-R	油圧ディスクブレーキ 11/10 スピード 右レバー	¥25,534	ISTU6030RBI
ST-U3030-L	機械式ディスクブレーキ フロントダブル 左レバー	¥18,240	ESTU3030LI
ST-U3030-R	機械式ディスクブレーキ 9 スピード用 右レバー	¥18,240	ESTU30309RBI
	機械式ディスクブレーキ 10 スピード用 右レバー	¥19,836	ESTU303010RBI

ブレーキレバー（ドロップハンドルバー仕様）

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
BL-U6030-L	油圧ディスクブレーキ フロントシングル用左レバー	¥5,954	EBLU6030L
BL-U3030-L	機械式ディスクブレーキ フロントシングル用左レバー	¥16,644	EBLU3030L

フロントディレーラー

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
FD-U6030	2 ピース、ダイレクトマウントタイプ バンド（タイプ L：34.9 mm、31.8 mm、28.6 mm のアダプター付き）	¥6,060	EFDU6030X

クランクセット

モデル NO.	仕様	リアスピード	クランク長 (mm)	歯数構成	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-U6030-1	2 ピース	11/10/9	165	40T	¥10,667	EFCU60301AX1X
				42T		EFCU60301CX81X
			170	40T		EFCU60301DX80X
				42T		EFCU60301CXB2X
			172.5	40T		EFCU60301DXB0X
				42T		EFCU60301DXB2X
			175	40T		EFCU60301EXB0X
				42T		EFCU60301EX81X
FC-U6030-2	2 ピース	11/10/9	165	50-34T	¥15,314	EFCU60302EX04
				46-32T		EFCU60302EX62
			170	50-34T		EFCU60302DX04
				46-32T		EFCU60302CX62
			172.5	50-34T		EFCU60302DX04
				46-32T		EFCU60302DX62
			175	50-34T		EFCU60302EX04
				46-32T		EFCU60302EX62

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください



SL-U8000-11R
SHIMANO CUES ラピッドファイヤープラスシフタークランプバンド 11スピード

- **素早いレバーアクセスと軽快な操作感**
  - RAPIDFIRE PLUS
  - » シフティング操作を視認できるギアポジションインジケーター
  - オプティカル ギア ディスプレイ
  - INSTANT RELEASE
  - 2ウェイリリース
- **軽量コンパクト設計**



SL-U8000-11IR
SHIMANO CUES ラピッドファイヤープラスシフターI-SPEC II 11スピード

- **素早いレバーアクセスと軽快な操作感**
  - RAPIDFIRE PLUS
  - » シフティング操作を視認できるギアポジションインジケーター
  - オプティカル ギア ディスプレイ
  - » I-SPEC IIの採用により、ハンドルバー上のスペースが拡大してすっきりとした外観に
  - INSTANT RELEASE
  - 2ウェイリリース
- **軽量コンパクト設計**



SL-U8000-L
SHIMANO CUES ラピッドファイヤープラスモノ左シフタークランプバンド 2x11スピード用

- **シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング**
  - ラピッドファイヤープラス MONO
  - » シフティング操作を視認できるギアポジションインジケーター
  - オプティカル ギア ディスプレイ
  - INSTANT RELEASE
  - 2ウェイリリース
- **軽量コンパクト設計**



SL-U8000-IL
SHIMANO CUES ラピッドファイヤープラスモノ左シフター I-SPEC II 2x11スピード用

- **シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング**
  - ラピッドファイヤープラス MONO
  - » シフティング操作を視認できるギアポジションインジケーター
  - オプティカル ギア ディスプレイ
  - » I-SPEC IIの採用により、ハンドルバー上のスペースが拡大してすっきりとした外観に
  - 2ウェイリリース
  - INSTANT RELEASE
- **軽量コンパクト設計**



FD-U8010-L
TOP SWING
Front Derailleur

FD-U8010-L
SHIMANO CUES トップスイングフロントディレーラー
(クランプバンドマウント) 2x11/10スピード

- **オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現**
  - » フロントダブル 46-32Tによるエクストラワイドレンジ
  - » トータルキャパシティ:16T
  - » 11/10スピードに対応



FC-U8000-2

FC-U8000-2
SHIMANO CUES ホローテック IIクランクセット 2x11スピード

- **中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化**
  - ・ ホローテック II



FC-U8000-1

FC-U8000-1
SHIMANO CUES ホローテック IIクランクセット
1x11/10/9スピード

- **ギアの特殊な歯先形状がチェーンのかみ合わせと保持力を向上させ、起伏の多い地形でもスムーズなライディングを実現**
  - ・ ダイナミックチェーンエンゲージメント+
- **中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化**
  - ・ ホローテック II



BB-MT801

BB-MT801
ボトムブラケット



BB-MT800-PA

BB-MT800-PA
プレスフィットタイプ・ボトムブラケット



RD-U8020

RD-U8020
SHIMANO CUES シャドー RD+リアディレーラー 11スピード

- **長期間の使用に耐える滑らかなシフティングとペダルパフォーマンス**
  - » チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止
  - » 起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計
  - » スタイリッシュな光沢が美しい研磨アルミニウムの質感
  - » トータルキャパシティ:48T



RD-U8000

RD-U8000
SHIMANO CUES シャドー RD+リアディレーラー 11スピード

- **長期間の使用に耐える滑らかなシフティングとペダルパフォーマンス**
  - » チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止
  - » ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護
  - » 美しい光沢の質感を持つスタイリッシュな研磨アルミニウム仕上げ
  - » トータルキャパシティ: 39T



BL-U8000
Reach Adjust *I-spec II*

BL-U8000
SHIMANO CUES 油圧ディスクブレーキレバー I-SPEC II
クランプバンド

- **ブレーキレバーの回転軸をハンドルバーに近づけることでエルゴノミクスを向上**
- **優れたモジュレーションにより、E-トレッキングバイクに極めて高い制動力を提供**



BR-U8000

BR-U8000
SHIMANO CUES 油圧ディスクブレーキ 2ピストンキャリパー

- **優れたブレーキモジュレーションにより、ブレーキレバーの全可動域でのきめ細かなコントロールを実現**
- **軽量の2ピストン式デザインにより、あらゆる条件下でも軽量かつ信頼性の高いブレーキ性能を実現**
- **簡単な組み付け**
  - » バンジョータイプ接続



BR-U8020

BR-U8020
SHIMANO CUES 油圧ディスクブレーキ 4ピストンキャリパー

- **優れたブレーキモジュレーションにより、ブレーキレバーの全可動域でのきめ細かなコントロールを実現**
- **高い制動力で高速走行時の信頼性とコントロール性を向上**
  - ・ 4ピストン
- **簡単な組み付け**
  - » バンジョータイプ接続



SL-U6000-11R
SHIMANO CUES ラピッドファイヤープラスシフタークランプバンド 11スピード

- **素早いレバーアクセスと軽快な操作感**
  - RAPIDFIRE PLUS
  - » シフティング操作を視認できるギアポジションインジケーター
  - オプティカル ギア ディスプレイ
  - 2ウェイリリース



SL-U6000-10R
SHIMANO CUES ラピッドファイヤープラスシフタークランプバンド 10スピード

- **素早いレバーアクセスと軽快な操作感**
  - RAPIDFIRE PLUS
  - » シフティング操作を視認できるギアポジションインジケーター
  - オプティカル ギア ディスプレイ
  - 2ウェイリリース



SL-U6000-L
SHIMANO CUES ラピッドファイヤープラスモノ左シフタークランプバンド 2x11/10スピード用

- **軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性とコントロール性を向上**
  - » シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング
  - ラピッドファイヤープラス MONO
  - » シフティング操作を視認できるギアポジションインジケーター
  - オプティカル ギア ディスプレイ
  - 2ウェイリリース



FD-U6000-D
SHIMANO CUES SIDE SWING フロントディレーラー(ダイレクトマウント)2x11/10スピード

- **トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現**
- **SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現**
- **さらにワイドなタイヤクリアランス**
- **フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ**
  - » トータルキャパシティ:14T



FD-U6000-E
SHIMANO CUES SIDE SWING フロントディレーラー(Eタイプ、ボトムブラケットプレートマウントなし)2x11/10スピード

- **トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現**
- **SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現**
- **さらにワイドなタイヤクリアランス**
- **フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ**
  - » トータルキャパシティ:14T



FD-U6000-M
SHIMANO CUES SIDE SWING フロントディレーラー(クランプバンドマウント)2x11/10スピード

- **トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現**
- **SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現**
- **さらにワイドなタイヤクリアランス**
- **フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ**
  - » トータルキャパシティ:14T



FD-U6010-L
SHIMANO CUES トップスイングフロントディレーラー(クランプバンドマウント)2x11/10スピード

- **オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現**
  - » トータルキャパシティ:16T
  - » 11/10スピードに対応



FC-U6010-2
SHIMANO CUES ホローテック IIクランクセット 2x11スピード

- **優れたパワー伝達効率**
- **中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化**
  - ホローテック II
  - » 軽量アロイトップギア
  - » チェーンケース対応



FC-U6000-2
SHIMANO CUES 2ピース クランクセット 2x11/10/9スピード

- **重量を抑えながら剛性を強化し、ペダリングパワー伝達を効率化させる2ピース クランクセット**
  - » チェーンケースは46-30Tのみに対応



FC-U6000-2B

FC-U6000-2B
SHIMANO CUES 2ピース クランクセット 2x11/10/9スピード

- **重量を抑えながら剛性を強化し、ペダリングパワー伝達を効率化させる2ピース クランクセット**



FC-U6000-1

FC-U6000-1
SHIMANO CUES 2ピース クランクセット 1x11/10/9スピード

- **重量を抑えながら剛性を強化し、ペダリングパワー伝達を効率化させる2ピース クランクセット**
- **ギアの特殊な歯先形状がチェーンのかみ合わせと保持力を向上させ、起伏の多い地形でもスムーズなライディングを実現**
  - ダイナミックチェーンエンゲージメント+



BB-MT500-P



BB-MT501

BB-MT500-P
プレスフィットタイプ・ボトムブラケット

BB-MT501
ボトムブラケット

- **高いドライビング効率**
  - 優れた回転とシール性能（BB-MT501）



RD-U6000

RD-U6000
SHIMANO CUES シャドー RD+リアディレーラー 10/11スピード

- **トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供**
  - チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止
  - 起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計
  - トータルキャパシティ： 39T
  - 最大ロースプロケット:50T（1x11スピード）、48T（1x10スピード）
- **耐久性のある E-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施**
  - E-BIKE対応



RD-U6020-11

RD-U6020-11
SHIMANO CUES シャドー RDリアディレーラー 11スピード

- **トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供**
  - ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護
  - トータルキャパシティ:48T
  - 最大ロースプロケット:45T（2x11スピード）
- **耐久性のある E-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施**
  - E-BIKE対応



RD-U6020-10

RD-U6020-10
SHIMANO CUES シャドー RDリアディレーラー 10スピード

- **トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供**
  - ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護
  - トータルキャパシティ:44T
  - 最大ロースプロケット:39T（2x10スピード）
- **耐久性のある E-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施**
  - E-BIKE対応



SL-U4000-9R
RAPIDFIRE PLUS

SL-U4000-9R
SHIMANO CUES ラピッドファイヤープラスシフタークランプバンド 9スピード

- **素早いレバーアクセスと軽快な操作感**
  - RAPIDFIRE PLUS
- » シフティング操作を視認できるギアポジションインジケーター
  - オプティカル ギア ディスプレイ



SL-U4010-9R
RAPIDFIRE PLUS

SL-U4010-9R
SHIMANO CUES ラピッドファイヤープラスシフタークランプバンド 9スピード

- **素早いレバーアクセスと軽快な操作感**
  - RAPIDFIRE PLUS
- » シフティング操作を視認できるギアポジションインジケーター
  - オプティカル ギア ディスプレイ
  - 2ウェイリリース



SL-U4000-L
RAPIDFIRE PLUS MONO

SL-U4000-L
SHIMANO CUES ラピッドファイヤープラスモノ左シフタークランプバンド 2x9スピード用

- **軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性とコントロール性を向上**
- » シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング
  - ラピッドファイヤープラス MONO
- » シフティング操作を視認できるギアポジションインジケーター
  - オプティカル ギア ディスプレイ



FD-U4000-D
SIDE SWING
Front Derailleur

FD-U4000-D
SHIMANO CUES SIDE SWING フロントディレーラー
(ダイレクトマウント)2x10/9スピード

- **トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現**
- **SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現**
- **さらにワイドなタイヤクリアランス**
- **フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ**
  - » トータルキャパシティ:14T



FD-U4000-E
SIDE SWING
Front Derailleur

FD-U4000-E
SHIMANO CUES SIDE SWING フロントディレーラー
(Eタイプ、ボトムブラケットプレートマウントなし)2x10/9スピード

- **トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現**
- **SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現**
- **さらにワイドなタイヤクリアランス**
- **フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ**
  - » トータルキャパシティ:14T



FD-U4000-M
SIDE SWING
Front Derailleur

FD-U4000-M
SHIMANO CUES SIDE SWING フロントディレーラー
(クランプバンドマウント)2x10/9スピード

- **トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現**
- **SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現**
- **さらにワイドなタイヤクリアランス**
- **フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ**
  - » トータルキャパシティ:14T



FD-U4000-L
TOP SWING
Front Derailleur

FD-U4000-L
SHIMANO CUES トップスイングフロントディレーラー
(クランプバンドマウント)2x10/9スピード

- **オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現**
- **フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ**
  - » トータルキャパシティ:14T



FD-U4010-L
TOP SWING
Front Derailleur

FD-U4010-L
SHIMANO CUES トップスイングフロントディレーラー
(クランプバンドマウント)2x9スピード

- **険しい路面でも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現**
  - » トータルキャパシティ:16T
  - » 9スピード対応



FC-U4010-2

FC-U4010-2
SHIMANO CUES 2ピース クランクセット 2x11/10/9スピード

- **重量を抑えながら剛性を強化し、ペダリングパワー伝達を効率化させる2ピース クランクセット**
  - » チェーンケースは46-30Tのみに対応



FC-U4010-2B

FC-U4010-2B
SHIMANO CUES 2ピース クランクセット 2x11/10/9スピード

- **重量を抑えながら剛性を強化し、ペダリングパワー伝達を効率化させる2ピース クランクセット**



BB-UR400

BB-UR400
シマノねじ込み式ボトムブラケット 68 mm シェル幅

- **シーリング機能の品質向上により、より長寿命化を実現**



BB-MT501

BB-MT501
ボトムブラケット



FC-U4000-2

FC-U4000-2
SHIMANO CUES クランクセット 2x11/10/9スピード

» Qファクター:178 mm
» チェーンライン:48.8 mm



FC-U4000-2B

FC-U4000-2B
SHIMANO CUES クランクセット 2x11/10/9スピード

» Qファクター:178 mm
» チェーンライン:51.8 mm



FC-U4000-1

FC-U4000-1
SHIMANO CUES クランクセット 1x11/10/9スピード

- **ギアの特殊な歯先形状がチェーンのかみ合わせと保持力を向上させ、起伏の多い地形でもスムーズなライディングを実現**
  - ダイナミックチェーンエンゲージメント+



BB-UN300

BB-UN300
スクエアタイプ ボトムブラケット

- **シマノ 高品質 / 高性能 カートリッジベアリング スクエアボトムブラケット**
- **チェーンラインスタビライザーによりチェーンラインの安定性が向上**
- **3つのタイプから選べます**
  - » スタンダード、E-タイプ、チェーンケース対応
- **アダプター素材 : アルミニウム**



RD-U4000

RD-U4000
SHIMANO CUES シャドー RDリアディレーラー 9スピード

- **トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供**
  - » ジオメトリーとスプリングテンションの最適化により、チェーン落ちの発生を抑制
  - » 起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計
  - » トータルキャパシティ:35T
  - » 最大ロースプロケット:46T
    最小ロースプロケット:41T
- **耐久性のある E-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施**
  - E-BIKE対応



RD-U4020

RD-U4020
SHIMANO CUES シャドー RDリアディレーラー 9スピード

- **トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供**
  - » ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護
  - » トータルキャパシティ:41T
  - » 最大ロースプロケット:36T(2x9スピード)
- **耐久性のある E-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施**
  - E-BIKE対応



RD-U3020

RD-U3020
SHIMANO CUES シャドー RDリアディレーラー 9スピード

- **トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供**
  - » ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護
  - » トータルキャパシティ:41T
  - » 最大ロースプロケット:36T(2x9スピード)

SHIMANO シリーズ




11スピード用

CS-LG700-11
シマノLINKGLIDEカセットスプロケット 11スピード

- アルミ製スパイダーによりカセットスプロケットの重量を大幅に削減
- スムーズかつ長寿命の E-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ
  - » 高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現
- ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング（内側／外側）
  - ・ リンクグライド
- 歯数構成：11-45T: (11-13-15-17-20-23-26-30-34-39-45T)、11-50T: (11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50T)

CS-LG400-11
シマノLINKGLIDEカセットスプロケット 11スピード

- スムーズかつ長寿命の E-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ
  - » 高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現
- ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング（内側／外側）
  - ・ リンクグライド
  - » プレミアムなメタリックデザイン
- 歯数構成：11-45T: (11-13-15-17-20-23-26-30-34-39-45T)、11-50T: (11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50T)




10スピード用

CS-LG400-10
シマノLINKGLIDEカセットスプロケット 10スピード

- スムーズかつ長寿命の E-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ
  - » 高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現
- ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング（内側／外側）
  - ・ リンクグライド
  - » プレミアムなメタリックデザイン
- 歯数構成：11-39T: (11-13-15-17-20-23-26-30-34-39T)、11-43T: (11-13-15-17-20-23-26-30-36-43T)、11-48T: (11-13-15-17-20-23-28-34-41-48T)

CS-LG300-10
シマノLINKGLIDEカセットスプロケット 10スピード

- スムーズかつ長寿命の E-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ
  - » 高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現
- ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング（内側／外側）
  - ・ リンクグライド
- 歯数構成：11-39T: (11-13-15-17-20-23-26-30-34-39T)、11-48T: (11-13-15-17-20-23-28-34-41-48T)



9スピード用

CS-LG400-9
シマノLINKGLIDEカセットスプロケット 9スピード

- スムーズかつ長寿命の E-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ
  - » 高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現
- ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング（内側／外側）
  - ・ リンクグライド
  - » プレミアムなメタリックデザイン
- 歯数構成：11-36T: (11-13-15-17-20-23-26-30-36T)、11-41T: (11-13-15-17-20-23-28-34-41T)、11-46T: (11-13-15-17-20-23-28-36-46T)

CS-LG300-9
シマノLINKGLIDEカセットスプロケット 9スピード

- スムーズかつ長寿命の E-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ
  - » 高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現
- ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング（内側／外側）
  - ・ リンクグライド
- 歯数構成：11-36T: (11-13-15-17-20-23-26-30-36T)、11-41T: (11-13-15-17-20-23-28-34-41T)、11-46T: (11-13-15-17-20-23-28-36-46T)









8スピード用

ST-EF505-8
EZ FIRE PLUSシフト、ハイドローリック・ディスクブレーキレバー (3x9スピード)

- エントリーライダーのための簡単設定、シンプルな操作および安定したブレーキ性能
  - » セットアップとメンテナンスの容易なファンネルブリーディング
  - » クリーンなケーブルルーティング
  - » M315キットと同等のブレーキ力
- オプティスリック シフトケーブルは軽い力で操作でき、内装ケーブルフレームでもスムーズなシフティング
- 操作しやすいエルゴノミクスデザイン、アルミ製3フィンガーブレーキレバー
  - » リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング
    - ・ EZ FIRE PLUS

8/7スピード用

ST-EF500-8R2A/8R4A
EZ FIRE PLUSシフティング/ブレーキレバーセット (8スピード)

ST-EF500-7R2A/7R4A
EZ FIRE PLUSシフティング/ブレーキレバーセット (7スピード)

ST-EF500-L2A/L4A
EZ FIRE PLUSシフティング/ブレーキレバーセット (トリプル)

- 長時間ライディングでもストレスの無いスムーズかつ軽快なシフトアクション
  - » 容易で直観的なシフティング操作
    - ・ EZ FIRE PLUSシフター
  - » 自然な指の動きで簡単シフティング
- クリーンで魅力的なハンドル廻り
  - » ギアポジション確認が容易
    - ・ 視認性が良いオプティカル・ギアディスプレイ
  - » すっきりとしたケーブルレイアウト

SHIMANO CUES

リアディレーラー

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
RD-U3020	9	¥4,920	ERDU3020SGS
RD-U4000		¥7,989	ERDU4000GS
RD-U4020		¥6,377	ERDU4020SGS
RD-U4010	10/9 ショートケージ	¥7,901	ERDU4010
RD-U6000	11/10	¥10,475	ERDU6000GS
RD-U6020-10	10	¥8,208	ERDU6020105GS
RD-U6020-11	11	¥9,804	ERDU6020115GS
RD-U8000		¥16,740	ERDU8000GS
RD-U8020		¥16,737	ERDU8020SGS

フロントディレーラー

モデル NO.	仕様	取付タイプ	希望小売価格（税込）	発注コード
FD-U4000-D	ダブル SIDE SWING	ダイレクトマウント	¥4,498	EFDU4000D4
FD-U4000-E		E タイプ（BB プレートなし）	¥4,498	EFDU4000E4
FD-U4000-L	ダブル トップスイング	バンドタイプ L（34.9 mm、31.8 mm および 28.6 mm のアダプター付き）	¥3,438	EFDU4000LX4
FD-U4000-M	ダブル SIDE SWING		¥4,855	EFDU4000MX4
FD-U4010-L	ダブル トップスイング		¥3,574	EFDU4010LX3
FD-U6000-D	ダブル SIDE SWING	ダイレクトマウント	¥5,204	EFDU6000D4
FD-U6000-E		E タイプ（BB プレートなし）	¥5,204	EFDU6000E4
FD-U6000-M		バンドタイプ L（34.9 mm、31.8 mm および 28.6 mm のアダプター付き）	¥5,388	EFDU6000MX4
FD-U6010-L	ダブル トップスイング		¥5,883	EFDU6010LX3
FD-U8010-L			¥8,286	EFDU8010LX3

シフトレバー

モデル NO.	スピード	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
SL-U4000-9R	リア：9	ラピッドファイヤープラス クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイ付	¥3,438	ESLU40009RAP
SL-U4000-L	フロント：2	RAPIDFIRE PLUS MONO クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイ付	¥3,325	ESLU4000LBP
SL-U4050-9R	リア：9	ショートリーチ ラピッドファイヤープラス クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイ付	¥3,526	ESLU40509RAP
SL-U6000-10R	リア：10	ラピッドファイヤープラス クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイなし	¥4,355	ESLU600010RA1P
		ラピッドファイヤープラス クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイ付	¥5,122	ESLU600010RAP
SL-U6000-11R	リア：11	ラピッドファイヤープラス クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイなし	¥4,866	ESLU600011RA1P
		ラピッドファイヤープラス クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイ付	¥5,633	ESLU600011RAP
SL-U6000-L	フロント：2	RAPIDFIRE PLUS MONO クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイなし	¥4,256	ESLU6000LB1P
		RAPIDFIRE PLUS MONO クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイ付	¥5,023	ESLU6000LBP
SL-U6050-10R	リア：10	ショートリーチ ラピッドファイヤープラス クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイ付	¥5,235	ESLU605010RAP
SL-U6050-11R	リア：11	ショートリーチ ラピッドファイヤープラス クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイ付	¥5,766	ESLU605011RAP
SL-U8000-11IR		ラピッドファイヤープラス I-SPEC II オプティカル・ギアディスプレイなし	¥7,675	ISLU800011IRA1P
SL-U8000-11R		ラピッドファイヤープラス クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイなし	¥7,675	ISLU800011RA1P
		ラピッドファイヤープラス クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイ付	¥8,442	ISLU800011RAP
SL-U8000-IL	フロント：2	RAPIDFIRE PLUS MONO クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイなし	¥7,469	ISLU8000ILB1P
SL-U8000-L		RAPIDFIRE PLUS MONO クランプバンド オプティカル・ギアディスプレイ付	¥8,236	ISLU8000LB1P

クランクセット

モデル NO.	リアスピード	クランク長（mm）	歯数構成	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-U4000-1	11/10/9	170	30T	¥7,031	EFCU40001CA0
			32T	¥7,458	EFCU40001EB2
			40T	¥7,458	EFCU40001EB0C
			42T	¥7,458	EFCU40001EB0C
		175	30T	¥7,031	EFCU40001CA0
			32T	¥7,458	EFCU40001EB2
			40T	¥7,458	EFCU40001EB2C
			42T	¥7,458	EFCU40001EB2C
FC-U4000-2		170	40-26T	¥4,815	EFCU40002C06C
			36-22T	¥4,549	EFCU40002C62X
		175	40-26T	¥4,815	EFCU40002E06C
			36-22T	¥4,549	EFCU40002E62X
FC-U4010-2B		170	46-30T	¥6,421	EFCU40102BCX60
			36-22T	¥6,421	EFCU40102BCX62
FC-U4010-2		170	46-30T	¥7,911	EFCU40102CX60C
			36-22T	¥6,421	EFCU40102CX62
		175	40-26T	¥6,848	EFCU40102EX06C
			46-30T	¥7,911	EFCU40102EX60C
			36-22T	¥6,421	EFCU40102EX62
FC-U6000-1		170	30T	¥11,240	EFCU60001CXA0
			32T	¥11,240	EFCU60001CXA2
			40T	¥12,037	EFCU60001CXB0C
			42T	¥12,037	EFCU60001CXB2C
		175	30T	¥11,240	EFCU60001EXA0
			32T	¥11,240	EFCU60001EXA2
			40T	¥12,037	EFCU60001EXB0C
			42T	¥12,037	EFCU60001EXB2C
FC-U6000-2B		170	36-22T	¥11,240	EFCU60002BCX62
		175	36-22T	¥11,240	EFCU60002BEX62
FC-U6000-2		170	46-30T	¥13,101	EFCU60002CX60C
		175	46-30T	¥13,101	EFCU60002EX60C
		175	36-22T	¥11,240	EFCU60002EX62
FC-U6010-2	11	170	46-32T	¥20,814	EFCU60102CX62C
		175	46-32T	¥20,814	EFCU60102EX62C
FC-U8000-1	11/10/9	170	40T	¥33,306	EFCU80001CXB0C
			42T	¥33,306	EFCU80001CXB2C
		175	40T	¥33,306	EFCU80001EXB0C
			42T	¥33,306	EFCU80001EXB2C
FC-U8000-2	11	170	46-32T	¥35,966	EFCU80002CX62C
		175	46-32T	¥35,966	EFCU80002EX62C

ブレーキレバー

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
BL-U8000	ハイドロリック・ディスクブレーキ 左	¥6,090	IBLU8000L
BR-U8000	ハイドロリック・ディスクブレーキ 右	¥6,090	IBLU8000R
BL-UR405	ハイドロリック・ディスクブレーキ 左 ブラック	¥1,555	EBLUR405LL
BR-UR405	ハイドロリック・ディスクブレーキ 右 ブラック	¥1,555	EBLUR405RL

ブレーキキャリパー

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
BR-U8000	ハイドロリック・ディスクブレーキ 4 ピストン ストレートタイプ リア	¥5,720	IBRU8000MPRX
BR-U8020	ハイドロリック・ディスクブレーキ 4 ピストン ストレートタイプ フロント	¥11,6…	IBRU8020MPRF

カセットスプロケット

モデル NO.	スピード	歯数構成	希望小売価格（税込）	発注コード
CS-LG300-9	9	11-13-15-17-20-23-28-34-41T	¥4,894	ECSLG3009141
		11-13-15-17-20-23-28-36-46T	¥5,958	ECSLG3009146
		11-13-15-17-20-23-26-30-36T	¥3,829	ECSLG3009136
CS-LG300-10	10	11-13-15-17-20-23-28-34-41-48T	¥9,364	ECSLG30010148
		11-13-15-17-20-23-26-30-34-39T	¥7,768	ECSLG30010139
CS-LG400-9	9	11-13-15-17-20-23-28-34-41T	¥5,708	ECSLG4009141
		11-13-15-17-20-23-28-36-46T	¥6,773	ECSLG4009146
		11-13-15-17-20-23-26-30-36T	¥4,644	ECSLG4009136
CS-LG400-10	10	11-13-15-17-20-23-26-30-36-43T	¥9,558	ECSLG40010143
		11-13-15-17-20-23-28-34-41-48T	¥10,357	ECSLG40010148
		11-13-15-17-20-23-26-30-34-39T	¥8,760	ECSLG40010139
CS-LG400-11	11	11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50T	¥16,825	ECSLG40011150
		11-13-15-17-20-23-26-30-34-39-45T	¥13,112	ECSLG40011145
CS-LG700-11	11	11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50T	¥17,324	ICSLG70011150
		11-13-15-17-20-23-26-30-34-39-45T	¥16,525	ICSLG70011145

ディスクブレーキローター

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-RT26-SS	6 ボルト 140mm	¥2,043	ESMRT26SSP

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください



自転車にもオートマの快適さを学習機能を持つ、
充電いらずのオート変速システム「Q' AUTO」

Q'AUTOは電動アシスト自転車とは異なるサイクリングの楽しさを提供します。最適なギアを選択することで、アシストがなくとも、本来の自分の力で楽しく快適にサイクリングできることを、ぜひQ'AUTO でご体感ください。

リアディレーラー

モデル NO.	リア対応スピード	対応トップスプロケット（最小／最大）	対応ロースプロケット（最小／最大）	希望小売価格（税込）	発注コード
RD-U8050	10 スピード	11T…	…T	¥…	…GS
	11/10 スピード	11T…	…T	¥…	…GS

シフトスイッチ

モデル NO.	クランプバンド径	電池	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
SW-EN605	22.2mm	CR1632 × 2	ワイヤレス接続	¥15,891	ISWEN605RB

フリーハブ

モデル NO.	リア対応スピード	仕様	スポーク穴	オーバーロックナット寸法	希望小売価格（税込）	発注コード
FH-U6060	11/10 スピード	センターロックディスクブレーキ	36H	142mm	¥39,779	IFHU6060A
	11…	セ…ロック…	3…	…2mm	¥3…779	IFH…60B
	11/10…	センターロックディス…ブレーキ	…H	…2m…	¥3…779	…6060C

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください



SHIMANO ESSA

SHIMANO ESSAは、Essence of activeのコンセプトの基に作られた
新たな8スピードのコンポーネントです。
従来のシマノ8スピード製品に互換性があり、幅広い車種のバイクに使って頂けます。
MTBやフィットネス、シティ車などの幅広いカジュアルスポーツ車に対応した
SHIMANO ESSAは、あなたのアクティブなバイクライフをサポートします。





リアディレーラー

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
RD-U2000	8 スピード	¥6,830	ERDU2000GS

クランクセット

モデル NO.	リアスピード	クランク長 (mm)	歯数	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-U2000-1	8/7 スピード	170	40T	¥4,473	EFCU20001EB0CM
		175		¥4,201	EFCU20001EB0XM
		170		¥4,473	EFCU20001EB0CM
		175		¥4,201	EFCU20001EB0XM

ブレーキレバー（ドロップハンドルバー仕様）

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
BL-U2030-L	機械式ディスクブレーキ フロントシングル用 左レバー	¥2,01	EBLU2030LB

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	仕様	希望小売価格	発注コード
ST-U2030-R	ディスクブレーキ 8 スピード用 右レバー	¥13,0	ESTLU2030RB

カセットスプロケット

モデル NO.	リアスピード	歯数構成	希望小売価格（税込）	発注コード
CS-HG300	8 スピード	11-13-15-18-22-27-35-45T	¥5,047	ECSHG3008145

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください



目指したのは、より快適でスポーティーな走りと心地よさ。

ALFINEは上質を知るユーザーの心を捉える、スタイリッシュで
スポーティーなプレミアム内装ハブギアコンポーネント。
プレミアムな品質とスタイル、スムーズな変速操作は、
ALFINEの代名詞。そのすっきりとした外観、
ワイドなギアレシオは幅広いシーンでライディングをサポート。



内装ハブ

モデル NO.	スピード	仕様	スポーク穴数	オーバーロックナット寸法 (mm)	ハブ幅長 (mm)	平均重量	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
SG-S7051-11	11	センターロックディスクブレーキ、Di2 対応	36	135	187	1665g	ブラック	¥56,114	ISGS705111AL
							シルバー	¥56,114	ISGS705111AS
			32				ブラック	¥56,114	ISGS705111BL
							シルバー	¥56,114	ISGS705111BS
SG-S7051-8	8		36			1670g	ブラック	¥32,513	ISGS70518AL
							シルバー	¥32,513	ISGS70518AS
			32				ブラック	¥32,513	ISGS70518BL
							シルバー	¥32,513	ISGS70518BS

モーターユニット

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
MU-UR510	SHIMANO モーターユニット（Di2 仕様）11/8/5 スピード	¥17,777	IMUUR510A

ハブ小物セット

モデル NO.	仕様	セット内容	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-S700	内装 11 段用	CJ-S700、回り止めワッシャーストレートドロップ用（8R/8L）、袋ナット×２、スナップリング C	¥1,912	ISM700080001
SM-S7000-8	内装 8 段用	CJ-S7000-8、回り止めワッシャーストレートドロップ用（8R/8L）、袋ナット×２、スナップリング C	¥1,912	ISM700080001

チェーンテンショナー

モデル NO.	対応フロント歯数差	対応リアスプロケット最大	対応リアスプロケット最小	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
CT-S500	16T	20T(CS-S500)	18T(CS-S500)	ブラック	¥2,935	ICTS500L
				シルバー	¥2,935	ICTS500
CT-S510	-	23T(SM-GEAR)	16T(SM-GEAR)	-	¥2,762	ICTS5105

内装ハブ

モデル NO.	スピード	仕様	スポーク穴数	オーバーロックナット寸法 (mm)	ハブ幅長 (mm)	平均重量	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
SG-S7001-11	11	センターロックディスクブレーキ対応	36H	135	187	1665g	ブラック	¥56,114	ISGS700111AL
							シルバー	¥56,114	ISGS700111AS
			32H				ブラック	¥56,114	ISGS700111BL
							シルバー	¥56,114	ISGS700111BS
SG-S7001-8	8		36H			1670g	ブラック	¥31,941	ISGS70018AL
							シルバー	¥31,941	ISGS70018AS
			32H				ブラック	¥31,941	ISGS70018BL
							シルバー	¥31,941	ISGS70018BS

スプロケット

モデル NO.	歯数	希望小売価格（税込）	発注コード
CS-S500	18T（ガード付）	¥1,319	ICSS500018
	20T（ガード付）	¥1,319	ICSS500020

シフトインジケーター

モデル NO.	仕様	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
SC-MT800C	電動	30g	¥21,263	ISCMT800C

取付小物セット

モデル NO.	セット内容	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-S705	回り止めワッシャー（8R/8L）ストレートドロップ用	¥1,392	ISM57050001

レバー

モデル NO.	仕様	機能・特長	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
SL-S700	内装 11 段	シフトケーブル付	ブラック	¥7,860	ISL700210ALL
			シルバー	¥7,860	ISL700210ALS
SL-S7000-8	内装 8 段		ブラック	¥6,063	ESLS7008210LLA3
			シルバー	¥6,063	ESLS7008210LSA3

スプロケット

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
CS-S7000		194	EBRS7000MPRX
		194	EBRS7000MPRX

ブレーキレバー

モデル NO.	仕様	機能・特長	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
BL-S7000	左用	ハイドローリックディスクブレーキ対応	ブラック	¥6,042	EBLS7000LL
			シルバー	¥6,042	EBLS7000LS
	右用		ブラック	¥6,042	EBLS7000RL
			シルバー	¥6,042	EBLS7000RS

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

SHIMANO Nexus INTER-5 インター５ 内装ハブ

INTER 5

〈ローラーブレーキ用〉



SG-5R30
スチールハブシェル仕様



SG-5R35
アルミハブシェル仕様
(シルバー)

〈V ブレーキ用〉



SG-5R30-VS
スチールハブシェル仕様



SG-5R35-VS
アルミハブシェル仕様



シルバー

ブラック



SM-GEAR



SM-5S30

〈レボシフトシフティングレバー〉



SL-5S30-A

オフセット
ブレーキレバー用
切り欠き付き





SL-5S30
(シルバー・ブラック)



〈ラピッドファイヤープラスシフティングレバー〉



SL-5S50
(シルバー・ブラック)

<ギアレシオ>

- 重いギアと軽いギアの差は206%。
  軽いギアのペダルを踏む力は、
  重いギアの約2分の1の力で済みます。
  ※内装ギア単体としてのギア比です。


<操作性>

- 停まっていても変速が可能。
- 平地ではペダルを踏みながら変速が可能。
- 信号が多い都市部でいつでも軽いペダリングで発進可能。

<メンテナンス性>

- 雨や泥の影響を最小限にし、
  長期間メンテナンスフリーを実現。


206%のトータルギアレンジとより快適になったクロスギアステップ





SINGLE HUB シングルハブ

〈ローラーブレーキ用〉



FH-IM35
丸穴仕様

SHIMANO Nexus INTER-3 インター３ 内装ハブ

INTER 3

〈ローラーブレーキ用〉



SG-3R42
蝶穴仕様



SG-3R40
丸穴仕様



SM-GEAR



SM-3R40

<ギアレシオ>

- 重いギアと軽いギアの差は186%。
  軽いギアのペダルを踏む力は、
  重いギアの約2分の1の力で済みます。
  ※内装ギア単体としてのギア比です。

<操作性>

- 停まっていても変速が可能。
- 平地ではペダルを踏みながら変速が可能。
- 信号が多い都市部でいつでも軽いペダリングで発進可能。

<メンテナンス性>

- 変速機・ローラーブレーキ・ハブダイナモライト、
  すべての部品の機構をカバーで覆い内蔵化。
- 雨や泥の影響を最小限にし、
  長期間メンテナンスフリーを実現。

〈レボシフトシフティングレバー〉



SL-3S43J
ブラック

ホワイト

シルバー

〈ピアノタッチレバー〉



SL-3S90
グレー



ブラック



SL-3S91J



LS-3SSP40
(ブラック・ホワイト・シルバー)

オイルディッピング

シマノのすべての内装変速機の内部機構のメンテナンスは2,000kmもしくは1年に1回を推奨しています。従来型のグリスを使っても可能ですが、簡単なのはオイルディッピング式。内部一式をオイルの中に浸すだけで、各部品に潤滑オイルがいきわたります。走行距離の長い通学自転車にぴったりなのが、このディッピング方式です。※アルフィーネ11段を除く




**オイル
メンテナンス
キット**



ハブグリス

Hub Dynamo

ハブダイナモ



ハブダイナモ

モデル NO.	仕様	スポーク穴数	対応車輪サイズ	オーバーロックナット寸法 (mm)	ハブ軸長 (mm)	端子タイプ	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
DH-S501	6V-3.0W センターロックローター対応、QR タイプ	36H	26-28 インチ	100	108	E2	ブラック	¥22,230	EDHS501AL
	6V-3.0W センターロックローター対応、QR タイプ	36H	26-28 インチ	100	108	E2	シルバー	¥22,230	EDHS501AS
	6V-3.0W センターロックローター対応、QR タイプ	32H							EDHS501BL
	6V-3.0W センターロックローター対応、QR タイプ	32H							EDHS501BS


ハブダイナモ

モデル NO.	仕様	スポーク穴数	カラー	オーバーロックナット寸法（mm）	ハブ軸長（mm）	端子	希望小売価格（税込）	発注コード
DH-C3000-3N-NT	6V-3.0W リムブレーキ対応、ナットタイプ	36H	シルバー	100	140	E2	¥8,324	EDHC30003NNASG
DH-C3000-3N-QR	6V-3.0W リムブレーキ対応、QR タイプ	36H	シルバー	100	108	E2	¥11,123	EDHC30003NQAASG
		32H	ブラック				¥11,123	EDHC30003NQBALG
			シルバー				¥11,123	EDHC30003NQBASG
DH-C3000-2N-NT	6V-2.4W リムブレーキ対応、ナットタイプ	36H	シルバー	100	140	E2	¥7,145	EDHC30002NNBS
DH-C3000-2N-QR	6V-2.4W リムブレーキ対応、QR タイプ		シルバー	100	108	E2	¥8,372	EDHC30002NQAAS
		32H	ブラック				¥8,372	EDHC30002NQBAL
			シルバー				¥8,372	EDHC30002NQBAS
DH-3D32	6V-3.0W 6 ボルトローター対応、QR タイプ	36H	ブラック	100	108	E2	¥12,539	EDH3D32ALG5
			シルバー				¥12,539	EDH3D32ASG5
		32H	ブラック				¥12,539	EDH3D32BLG5

ハブダイナモ

モデル NO.	仕様	スポーク穴数	対応車輪サイズ	オーバーロックナット寸法（mm）	ハブ軸長（mm）	端子タイプ	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
DH-UR700	クイックレバー、6V-3.0W センターロックローター対応	32H	26-28 インチ	100	108	E2	シルバー	¥29,203	EDHUR7003DBAGS
							ブラック	¥29,203	EDHUR7003DBAGL
							32H	¥29,203	EDHUR7003DBAGS
DH-UR705	12mm E スルー、6V-3.0W センターロックローター対応	36H					ブラック	¥28,961	EDHUR7053DAGL
		32H					ブラック	¥28,961	EDHUR7053DBGL
							32H	¥28,961	EDHUR7053DBGS
DH-UR708	15mm E スルー、6V-3.0W センターロックローター対応	36H					ブラック	¥28,716	EDHUR7083D3AGL
		32H					ブラック	¥28,716	EDHUR7083D3BGL

ハブダイナモ端子の種類と名称

端子の種類	J1	J2		E2
ライト側				
ハブダイナモ側				

J1端子：日本式1端子
J2端子：日本式2端子
E2端子：海外式2端子

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください