

GRAVEL BIKE COMPONENTS

グラベルバイクコンポーネンツ





リアディレイラー

モデル NO.	取付タイプ	フロントXリア対応スピード	最大フロントギア歯数差	トータルキャパシティ	対応トップスプロケット（最小／最大）	対応ロースプロケット（最小／最大）	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
RD-RX825	直付	2×12	17T	40T	11T	34/36T	310g	¥49,350	IRDRX825A
RD-RX827		1X12	-	41T	10T	51T	449g	¥70,846	IRDRX827SGSA
RD-RX717							-	¥59,502	IRDRX717SGSA

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン（mm）	対応アウターギア	キャパシティ	チェーンステーアングル	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
FD-RX825	2×12	直付	47	48T	17T	63-66°	142g	¥24,805	IFDRX825F

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード					発注コード
ST-RX825	リア：12					
	フロント：2	左レバーのみ			¥46,951	ISTRX825LA
ST-RX715	リア：12	右レバーのみ	＊ハイドローリックディスクブレーキ	-	¥31,158	ISTRX715RA

ブレーキレバー

モデル NO.	セット内容	機能・特			発注コード
BL-RX825	左レバーのみ	ハイドローリック			
BL-RS717					IBLRS717L

ホイール

モデル NO.	セット内容	リアスピード	ホイールサイズ	OLD (mm)	フロント	リア	仕様	重量	希望小売価格（税込）	発注コード
WH-RX880	フロントのみ	-	700C	100	12mmE-スルー	-	-	635g	¥136,679	EWHRX880LFED70
	リアのみ	12スピード	700C	142		12mmE	HG-spline L2	762g	¥167,053	EWHRX880LRED70
							MICRO SPLINE			EWHRX880LREDM570

バッテリー

モデル NO.			発注コード	モデル NO.	仕様		発注コード
BT-DN320	製品内蔵バッテリー	¥7,170	IBTDN320A	EC-DN100	BT-DN320 用	¥6,020	IECDN100A

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

リアディレイラー

モデル NO.	取付タイプ	フロントXリア対応スピード	最大フロントギア歯数差	トータルキャパシティ	対応トップスプロケット（最小／最大）	対応ロースプロケット（最小／最大）	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
RD-RX815	直付	2 X 11	17T	38T	11T	30/34T	287g	¥41,954	IRDRX815
RD-RX817		1 X 11	-	31T		40/42T	318g	¥44,438	IRDRX817

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン（mm）	対応アウターギア	キャパシティ	チェーンステーアングル	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
FD-RX815	2 X 11	直付	47	46-48T	17T	61-66°	135g	¥34,400	IFDRX815F

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード					発注コード
ST-RX815	リア：11					5R
	フロント：2	左レバーのみ				ISTRX815L

ホイール

モデル NO.	セット内容	リアスピード	ホイールサイズ	OLD (mm)	フロント	リア	重量	希望小売価格（税込）	発注コード
WH-RX870	フロントのみ	-	700C	100	12mmE-スル		639g	¥136,679	EWHRX870LFED70
	リアのみ	12/11スピード	700C	142	12m		8	¥141,742	EWHRX870LRED70

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

リアディレイラー

モデル NO.	プーリーケージ	取付タイプ	フロントXリア対応スピード	最大フロントギア歯数差	トータルキャパシティ	対応トップスプロケット（最小／最大）	対応ロースプロケット（最小／最大）	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
RD-RX820	-	直付	2 X 12	17T	42T	11T	34/36T	270g	¥15,582	IRDRX820
RD-RX822	GS		1 X 12	-	35T	10T	45T	290g	¥15,604	IRDRX822GS
	SGS			-	41T		51T	288g	¥15,531	IRDRX822SGS

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン（mm）	対応アウターギア	キャパシティ	チェーンステーアングル	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
FD-RX820	2 X 12	直付	47	46-48T	17T	63-66°	96g	¥7,381	IFDRX820F

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長（mm）	ギア取付ピッチ径（mm）	チェーンライン（mm）	平均重量（170mm、BBパーツ除く）	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-RX820-1	1 X 12	40T				644g	¥29,630	IFCRX8201CXB0
		42T					¥29,630	IFCRX8201CXB2
		40T					¥29,630	IFCRX8201DXB0
		42T					¥29,630	IFCRX8201DXB2
		40T					¥29,630	IFCRX8201EXB0
		42T					¥29,630	IFCRX8201EXB2
FC-RX820-2	2 X 12	48-31T	170	110/80	47	710g	¥29,630	IFCRX8202CX81
			172.5			-	¥29,630	IFCRX8202DX81
			175			-	¥29,630	IFCRX8202EX81

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量（ペア）	希望小売価格（税込）	発注コード
ST-RX820	リア：12	右レバーのみ	ハイドローリックディスク、シフトケーブル、ブレーキホース、アジャスタブルリーチ＆ポスト	334.5g		ISTRX820RBI
	フロント：2	左レバーのみ				ISTRX820LI
	-					ISTRX820LAI

ブレーキレバー

モデル NO.	セット内容	機能・特長	平均重量（ペア）	希望小売価格（税込）	発注コード
BL-RX820	左レバーのみ	ハイドローリックディスク	222g	¥28,096	IBLRX820L

チェーン

モデル NO.	クロス対応スピード	表面処理	リンク	平均重量	価格（税込）	発注コード
CN-M8100	HG 12スピード	クロマイジングピン	126L	252g（114L）	¥5,5	8100116Q
			126L		¥6,010	ICNM8100126Q
			138L		¥6,562	ICNM8100138Q
CN-M7100		SIL-TEC（インナープレート）クロマイジングピン	116L		¥4,005	ICNM7100116Q
			126L		¥4,325	ICNM7100126Q
			138L		¥4,701	ICNM7100138Q

カセットスプロケット

モデル NO.	スピード	構成	重量	希望小売価格（税込）	発注コード
CS-HG710	12	11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T	345g	¥14,176	ICSR710112134
CS-HG810		11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T	-	¥11,495	ICSHG71012136
CS-M8100		10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-40-45T	461g	¥21,170	ICSM8100045
		10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51T	470g	¥21,170	ICSM8100051
CS-M7100		10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-40-45T	513g	¥13,967	ICSM7100045
		10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51T	534g	¥13,967	ICSM7100051

ディスクブレーキ

モデル NO.	仕様	マウントタイプ	ホースジョイントタイプ	パッド材質	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
BR-RX820	ハイドローリック、対向２ピストン、フロント用	フラットマウント	ストレート	レジンパッド（L05A-RF）	146g	¥9,979	IBRRX820F6RF
	ハイドローリック、対向２ピストン、リア用				136g	¥9,374	IBRRX820RDRF

ホイール

モデル NO.	セット内容	リアスピード	ホイールサイズ	OLD (mm)	フロント	リア	仕様	重量	希望小売価格（税込）	発注コード
WH-RX880	フロントのみ	-	700C	100	12mmE-スルー	-	-	635g	¥136,679	EWHRX880LFED70
	リアのみ	12スピード	700C	142	-	12mmE-スルー	HG-spline L2	762g	¥167,053	EWHRX880LRED70
							MICRO SPLINE	759g	¥167,053	EWHRX880LREDMS70



最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量（ペア）	希望小売価格（税込）	発注コード
ST-RX610	リア：12	右レバーのみ	ハイドローリックディスク、シフトケーブル、ブレーキホース、アジャスタブルリーチ＆ポスト	334.5g	¥25,271	ISTRX610RBI
	フロント：2	左レバーのみ				ISTRX610LI

ブレーキレバー

モデル NO.	セット内容	機能・特長	平均重量（ペア）	希望小売価格（税込）	発注コード
BL-RX610	左レバーのみ	ハイドローリックディスク	-	¥23,607	IBLRX610L

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長（mm）	ギア取付ピッチ径（mm）	チェーンライン（mm）	平均重量（170mm、BBパーツ除く）	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-RX610-1	1 X 12	38T	165	110	49.7		¥24,310	EFCRX6101AXA8
		40T					¥24,310	EFCRX6101AXB0
		38T	170			812g	¥24,310	EFCRX6101CXA8
		40T				-	¥24,310	EFCRX6101CXB0
		38T	172.5			-	¥24,310	EFCRX6101DXA8
		40T				-	¥24,310	EFCRX6101DXB0
		38T	175			-	¥24,310	EFCRX6101EXA8
		40T				-	¥24,310	EFCRX6101EXB0
FC-RX610-2	2 X 12	46-33T	165	110/80	47	811g	¥24,310	EFCRX6102CX60
			170			-	¥24,310	EFCRX6102DX60
			172.5			-	¥24,310	EFCRX6102EX60
			175			-	¥24,310	EFCRX6102EX60

ホイール

モデル NO.	セット内容	リアスピード	ホイールサイズ	OLD (mm)	フロント	リア	仕様	重量	希望小売価格（税込）	発注コード
WH-RX570	フロントのみ	-	700C	100	12mmE-スルー	-	-	769g	¥41,059	EWHRX570LFED70
	リアのみ	11/10スピード		142	-	12mmE-スルー	HG-spline L	951g	¥46,537	EWHRX570LRED70
	リアのみ	11/10スピード	650B	142	-	12mmE-スルー	HG-spline L	920g	¥43,473	EWHRX570LRED65







デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量（ペア）	希望小売価格（税込）	発注コード
ST-RX810	リア：11	右レバーのみ	ハイドローリックディスク、ポリマーコーティング・シフトインナーケーブル	286g	¥34,639	ISTRX810RBI
	フロント：2	左レバーのみ		284g	¥34,639	ISTRX810LI
	-		ハイドローリックディスク、アジャスタブルシートポスト用	263g	¥31,711	ISTRX810LAIP
ST-RX600	リア：11	右レバーのみ	ハイドローリックディスク、ポリマーコーティング・シフトインナーケーブル	307g	¥26,039	ISTRX600RBI
	フロント：2	左レバーのみ		306g	¥26,039	ISTRX600LI
ST-RX400	リア：10	右レバーのみ		307g	¥19,502	ISTRX400RBI
	フロント：2	左レバーのみ		306g	¥19,502	ISTRX400LI

ブレーキレバー

モデル NO.	セット内容	機能・特長	平均重量（ペア）	希望小売価格（税込）	発注コード
BL-RX810	左レバーのみ	ハイドローリックディスク	222g	¥27,911	IBLRX810L
BL-RX600			227g	¥23,344	IBLRX600L
BL-RX812	右レバーのみ	ハイドローリックディスク（サブレバー）、バンドタイプ	79g	¥10,869	IBLRX812R
	左レバーのみ		79g	¥10,869	IBLRX812L

ディスクブレーキ

モデル NO.	仕様	マウントタイプ	ホースジョイントタイプ	パッド材質	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
BR-RX810	ハイドローリック、対向２ピストン、フロント用	フラットマウント	ストレート	レジンパッド（L05A-RF）	141g	¥10,781	IBRRX810F6RF
	ハイドローリック、対向２ピストン、リア用				124g	¥10,110	IBRRX810RDRF
	ハイドローリック、対向２ピストン、フロント用				-	¥7,337	IBRRX400F6RF
	ハイドローリック、対向２ピストン、リア用				-	¥6,674	IBRRX400RDRF

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付	対応アウター	キャパシティ	チェーン	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
FD-RX810	2 X 11	直付	46-48T	17T	63-66°	96g	¥7,808	IFDRX810F
FD-RX400	2 X 10		46T	16T		96g	¥4,940	IFDRX400F

リアディレイラー

モデル NO.	取付タイプ	フロントXリア対応スピード	最大スプロケット	対応トップスプロケット（最小）	対応ボトムスプロケット（最大）	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
RD-RX810	直付	2 X 11	1[illegible]	[illegible]T	[illegible]T	255g	¥16,015	IRDRX810
RD-RX812		1 X 11	-	[illegible]T	[illegible]T	267g	¥16,257	IRDRX812
RD-RX400		2 X 10	[illegible]	[illegible]T	[illegible]T	303g	¥8,171	IRDRX400

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長（mm）	ギア取付ピッチ径（mm）	チェーンライン（mm）	平均重量（170mm、BBパーツ除く）	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-RX810-1	1 X 11	40T	[illegible]	[illegible]	[illegible]	644g	¥30,916	IFCRX8101CXB0
		42T	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]g	[illegible]	[illegible]RX8101CXB2
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	¥30,916	[illegible]RX8101DXB2
		42T	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	¥30,916	[illegible]RX8101DXB2
		40T	175			-	¥30,916	IFCRX8101EXB0
FC-RX810-2	2 X 11	48-31T	170	110/80	47	710g	¥30,916	IFCRX8102CX81
			172.5			-	¥30,916	IFCRX8102DX81
			175			-	¥30,916	IFCRX8102EX81
FC-RX600-1	1 X 11	40T	165	110	49.7	-	¥25,892	EFCRX600111AXB0
			170			754g	¥25,892	EFCRX600111CXB0
			172.5			-	¥25,892	EFCRX600111DXB0
			175			-	¥25,892	EFCRX600111EXB0
FC-RX600-11	2 X 11	46-30T	165	110/80	47	-	¥25,892	EFCRX600112AX60
			170			817g	¥25,892	EFCRX600112CX60
			172.5			-	¥25,892	EFCRX600112DX60
			175			-	¥25,892	EFCRX600112EX60
FC-RX600-10	2 X 10		165			-	¥22,608	EFCRX600102AX60
			170			821g	¥22,608	EFCRX600102CX60
			172.5			-	¥22,608	EFCRX600102DX60
			175			-	¥22,608	EFCRX600102EX60

チェーン

モデル NO.	タイプ、対応スピード	表面処理	リンク数	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
CN-HG701-11	HG-X 11	SIL-TEC（アウター／インナープレート）マージャン	[illegible]	257g（114L）	¥5,234	ICNHG70111116
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	¥5,234	ICNHG70111116Q
[illegible]	[illegible]	SIL-TEC（アウター／インナープレート）マージャン	[illegible]	[illegible]	¥4,0[illegible]	ICNHG60111116
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]（114L）	¥4,0[illegible]	ICNHG60111116Q
CN-HG54	[illegible] スピード	[illegible]	[illegible]	273g（114L）	¥3,0[illegible]	ICNHG54116I

カセットスプロケット

モデル NO.	対応スピード	歯数構成	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
CS-R8000	2 X 11	11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T	269g	¥12,297	ICSR800011130
		11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32T	292g	¥12,297	ICSR800011132
CS-HG800-11		11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34T	335g	¥12,980	ICSHG8001111134
CS-R7000		11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T	304g	¥7,517	ICSR700011130
		11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32T	320g	¥8,019	ICSR700011132
CS-HG700-11		11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34T	379g	¥8,256	ICSHG700111134
CS-HG500-10	2 X 10	11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T	-	¥4,804	ICSHG50010132
		11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T		¥4,804	ICSHG50010134
CS-HG50-10		11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T		¥5,022	ICSHG5010136
CS-M8000	1 X 11	11-13-15-17-19-21-24-27-31-35-40T	411g	¥13,936	ICSM8000140
		11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42T	434g	¥13,936	ICSM8000142
CS-M7000		11-13-15-17-19-21-24-27-31-35-40T	450g	¥9,437	ICSM7000140
		11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42T	476g	¥9,437	ICSM7000142

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください



SHIMANO GRX

WH-RX880

WH-RX880 チューブレス / クリンチャー ディスクブレーキ専用 12 スピード

モデル NO.	セット内容	リアスピード	ホイールサイズ	OLD (mm)	フロント	リア	仕様	重量	希望小売価格（税込）	発注コード
WH-RX880	フロントのみ	-	700C	100	12mmE-スルー	-	-	635g	¥136,679	EWHRX880LFED70
	リアのみ	12スピード	700C	142	-	12mmE-スルー	HG-spline L2	762g	¥167,053	EWHRX880LRED70
							MICRO SPLINE	759g	¥167,053	EWHRX880LREDMS70



SHIMANO GRX

WH-RX870

WH-RX870 チューブレス / クリンチャー ディスクブレーキ専用 12 / 11 スピード

モデル NO.	セット内容	リアスピード	ホイールサイズ	OLD (mm)	フロント	リア	仕様	重量	希望小売価格（税込）	発注コード
WH-RX870	フロントのみ	-	700C	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]6g	[illegible]	EWHRX870LFED70
	リアのみ	12/11スピード	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	822g	[illegible]	EWHRX870LRED70

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

SHIMANO GRX

WH-RX570

WH-RX570 チューブレス / クリンチャー ディスクブレーキ専用 12 / 11 スピード

モデル NO.	セット内容	リアスピード	ホイールサイズ	OLD (mm)	フロント	リア	重量	希望小売価格（税込）	発注コード
WH-RX570	フロントのみ	-	700C	100	12mmE-スルー	-	769g	¥41,059	EWHRX570LFED70
	リアのみ	12/11スピード	700C	142	-	12mmE-スルー	951g	¥46,537	EWHRX570LRED70
	フロントのみ	-	650B	100	12mmE-スルー	-	737g	¥38,357	EWHRX570LFED65
	リアのみ	12/11スピード	650B	142	-	12mmE-スルー	920g	¥43,473	EWHRX570LRED65