

ROAD BIKE COMPONENTS

ロードバイクコンポーネンツ

R9370シリーズ ホイール

ワールドツアー選手やプロトライアスリートとの共同開発により、
軽量化・高速化・最新レースシーンへの最適化を実現

BALANCED TO WIN



WH-R9370-C36

フロント:¥198,847円 希望小売価格(税込)
リア:¥232,866円 希望小売価格(税込)

- リムハイト：36 mm
- 前後セット重量：1172g(フロント523g ／ リア649g)
- 28-30Cタイヤに最適化
- スポークパターン：フロント18本 ／ リア21本

WH-R9370-C50

フロント:¥198,847円 希望小売価格(税込)
リア:¥232,866円 希望小売価格(税込)

- リムハイト：50 mm
- 前後セット重量：1302g(フロント593g ／ リア709g)
- 28-30Cタイヤに最適化
- スポークパターン：フロント21本 ／ リア21本

WH-R9370-C60

フロント:¥198,847円 希望小売価格(税込)
リア:¥232,866円 希望小売価格(税込)

- リムハイト：60 mm
- 前後セット重量：1391g(フロント632g ／ リア759g)
- 28-30Cタイヤに最適化
- スポークパターン：フロント21本 ／ リア24本

WH-R9370-DISC

¥526,216円 希望小売価格(税込)

- 前後重量：987g
- 28-30Cタイヤに最適化

WH-R9370-C99

¥276,396円 希望小売価格(税込)

- リムハイト：99 mm
- 前後重量：788g
- 28-30Cタイヤに最適化
- スポークパターン：16本

エアロダイナミクス

空力性能開発において数値流体解析（CFD）を活用。
従来のトライアンドエラーによるアプローチにとどまらず、
数千におよぶシミュレーション結果を風洞実験で検証することで、
優れたエアロダイナミクス性能を実現しています

カーボンスポーク

新しい DURA-ACE WH-R9370 シリーズには、
専用設計のカーボンスポークと最適化されたスポークパターンを採用しています。
スポークの選択基準は見た目だけではありません。
求める走行性能を実現するため、機能性を追求して設計されています。

カップ＆コーンベアリング

新しい DURA-ACE ホイールは、滑らかな回転性能と高精度な調整機能で知られる、
シマノ独自のアジャスタブル・カップ＆コーンハブ構造を継承し ています。
このシステムは、自転車装着時の回転トルクを最適化するとともに、
多方向から荷重が加わる実走行環境においても安定した性能を発揮します。

主な特徴

交換可能なベアリングカップ
防水シーリング性能の向上
優れた長期耐久性
高いメンテナンス性

軽量設計

柔軟性を備えた軽量設計。
実走行において優れた速さを発揮するホイールを目指しました。
DURA-ACE WH-R9370 シリーズは、
ワールドツアーライダーやプロトライアスリートとの共同開発により、
軽量化を最優先事項のひとつとして設計されています。

DURA-ACE



クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長 (mm)	平均重量（170mm、BB パーツ除く）	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-R9200	12	46X36T	160	–	¥80,707	IFCR9200MX66
		46X36T	165	–	¥80,707	IFCR9200AX66
		46X36T	167.5	–	¥80,707	IFCR9200BX66
		46X36T	170	–	¥80,707	IFCR9200CX66
		46X36T	172.5	–	¥80,707	IFCR9200DX66
		46X36T	175	–	¥80,707	IFCR9200EX66
		46X36T	177.5	–	¥80,707	IFCR9200FX66
		50X34T	160	–	¥79,195	IFCR9200MX04
		50X34T	165	–	¥79,195	IFCR9200AX04
		50X34T	167.5	–	¥79,195	IFCR9200BX04
		50X34T	170	685g	¥79,195	IFCR9200CX04
		50X34T	172.5	–	¥79,195	IFCR9200DX04
		50X34T	175	–	¥79,195	IFCR9200EX04
		50X34T	177.5	–	¥79,195	IFCR9200FX04
		52X36T	160	–	¥79,195	IFCR9200MX26
		52X36T	165	–	¥79,195	IFCR9200AX26
		52X36T	167.5	–	¥79,195	IFCR9200BX26
		52X36T	170	692g	¥79,195	IFCR9200CX26
		52X36T	172.5	–	¥79,195	IFCR9200DX26
		52X36T	175	–	¥79,195	IFCR9200EX26
		52X36T	177.5	–	¥79,195	IFCR9200FX26
		54X40T	160	–	¥79,195	IFCR9200MX40
		54X40T	165	–	¥79,195	IFCR9200AX40
		54X40T	167.5	–	¥79,195	IFCR9200BX40
		54X40T	170	714g	¥79,195	IFCR9200CX40
		54X40T	172.5	–	¥79,195	IFCR9200DX40
		54X40T	175	–	¥79,195	IFCR9200EX40
		54X40T	177.5	–	¥79,195	IFCR9200FX40

クランクセット（パワーメーター一体型）

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長 (mm)	平均重量（170mm、BB パーツ除く）	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-R9200-P	12	ギアなし	160	–	¥186,548	IFCR9200PMXX
		ギアなし	165	–	¥186,548	IFCR9200PAXX
		ギアなし	167.5	–	¥186,548	IFCR9200PBXX
		ギアなし	175	–	¥186,548	IFCR9200PEXX
		ギアなし	177.5	–	¥185,061	IFCR9200PFXF
		50X34T	170	745g	¥209,418	IFCR9200PCX04F
		50X34T	172.5	–	¥209,418	IFCR9200PDX04F
		52X36T	170	752g	¥209,418	IFCR9200PCX26F
		52X36T	172.5	–	¥209,418	IFCR9200PDX26F
		54X40T	170	745g	¥209,418	IFCR9200PCX40F
		54X40T	172.5	–	¥209,418	IFCR9200PDX40F

ボトムブラケット

モデル NO.	仕様	シェル幅	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
BB-R9100	スレッドタイプ、BSA（BC1.37）	68mm	65g	¥5,699	IBBR9100B
	スレッドタイプ、イタリアン（36X24）	70mm		¥5,699	IBBR9100I
SM-BB92-41B	プレスフィットタイプ	86.5mm	54g	¥5,580	ISMBB9241B

カセットスプロケット

モデル NO.	対応スピード	歯数構成	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
CS-R9200	リア：12	11・12・13・14・15・16・17・19・21・24・27・30T	223g	¥45,157	ICSR920012130
		11・12・13・14・15・17・19・21・24・27・30・34T	253g	¥45,157	ICSR920012134

チェーン

モデル NO.	タイプ、対応スピード	表面処理	リンク数	平均重量	備考	希望小売価格（税込）	発注コード
CN-M9100	HG　12スピード	SIL-TEC（アウター / インナープレート、ローラー）クロマイジング中空ピン	116L	247g（114L）	クイックリンク付き	¥8,452	ICNM9100116Q

クイックリンク

モデル NO.	表面処理	備考	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-CN910-12	SIL-TEC（アウタープレート）クロマイジングピン	2個入り	¥1,355	ISMCN91012A

ブレーキキャリパー

モデル NO.	仕様	タイプ・機能	ブレーキシュー	アーチサイズ (mm)	対応タイヤサイズ	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
BR-R9200	前後セット	SLR EV デュアルピボット、SLR EV 対応	R55C4	51	28C	327g（前後セット）	¥50,103	IBRR9200A82
	フロント用						¥27,624	IBRR9200AF82X
	リア用						¥27,431	IBRR9200AR82A
BR-R9210-F	フロントフォーク用	ダイレクトマウント、SLR EV 対応				150g	¥29,379	IBRR9210F82
BR-R9210-RS	リアチェーンステー用					148g	¥29,379	IBRR9210RS82

ディスクブレーキ

モデル NO.	仕様	マウントタイプ	ホースジョイントタイプ	パッド材質	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
BR-R9270	ハイドローリック、対向２ピストン、フロント用	フラットマウント	ストレート	レジン、フィン付き（L03A）	120g	¥20,785	IBRR9270F6RF
	ハイドローリック、対向２ピストン、リア用				110g	¥20,147	IBRR9270RDRF

ディスクブレーキホース

モデル NO.	仕様	カラー	ホース長 (mm)	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-BH90-SSR	ロードディスク用、BL：ストレート / BR：ストレート、カット可	ブラック	1000	¥3,191	ISMBH90JKSSL100
			1700	¥3,929	ISMBH90JKSSL170

ディスクブレーキローター

モデル NO.	取付タイプ	仕様	外径寸法 (mm)	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
			160	114g	¥11,677	IRTCL900SI
			140	97g	¥11,677	IRTCL900SSI
			160	108g	¥11,677	IRTMT900S
			140	88g	¥11,677	IRTMT900SS

ケーブルアジャスター

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-CB90	ダイレクトマウントリアキャリパー	¥2,581	ISMCB90

エレクトリックケーブル

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
EW-SD300 - I	150mm	¥3,177	IEWSD300IL015
	200mm	¥3,192	IEWSD300IL020
	250mm	¥3,203	IEWSD300IL025
	300mm	¥3,279	IEWSD300IL030
	350mm	¥3,295	IEWSD300IL035
	400mm	¥3,308	IEWSD300IL040
	500mm	¥3,[illegible]	IEWSD300IL050
	550mm	[illegible]	IEWSD300IL055
	600mm	¥3,430	IEWSD300IL060
	650mm	¥3,501	IEWSD300IL065
	700mm	¥3,511	IEWSD300IL070
	750mm	¥3,532	IEWSD300IL075
	800mm	¥3,604	IEWSD300IL080
	850mm	¥3,677	IEWSD300IL085
	900mm	¥3,691	IEWSD300IL090
	950mm	¥3,762	IEWSD300IL095
	1000mm	¥3,780	IEWSD300IL100
	1200mm	¥3,958	IEWSD300IL120
	1400mm	¥4,134	IEWSD300IL140
	1600mm	¥4,310	IEWSD300IL160
EW-SD300	150mm	¥3,143	IEWSD300L015
	200mm	¥3,158	IEWSD300L020
	250mm	¥3,174	IEWSD300L025
	300mm	¥3,186	IEWSD300L030
	350mm	¥3,203	IEWSD300L035
	400mm	¥3,215	IEWSD300L040
	500mm	¥3,246	IEWSD300L050
	550mm	¥3,262	IEWSD300L055
	600mm	¥3,276	IEWSD300L060
	650mm	¥3,291	IEWSD300L065
	700mm	¥3,307	IEWSD300L070
	750mm	¥3,324	IEWSD300L075
	800mm	¥3,336	IEWSD300L080
	850mm	¥3,352	IEWSD300L085
	900mm	¥3,367	IEWSD300L090
	950mm	¥3,383	IEWSD300L095
	1000mm	¥3,397	IEWSD300L100
	1200mm	¥3,457	IEWSD300L120
	1400mm	¥3,518	IEWSD300L140
	1600mm	¥3,578	IEWSD300L160

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量（ペア）	希望小売価格（税込）	発注コード
ST-R9250	2 X 12	左右セット、ブレーキケーブル付	SLR-EV 対応、リモートスイッチ・E-TUBE ポート：2・リモートシフター用ポート：1	-	¥99,336	ISTR9250PA
	リア：12	右レバーのみ		-	¥48,618	ISTR9250R
	フロント：2	左レバーのみ		-	¥48,618	ISTR9250L
ST-R9270	リア：12	右レバーのみ	ハイドローリックディスクブレーキ、リモートスイッチ・E-TUBE ポート：1・リモートシフター用ポート：1	350g	¥63,344	ISTR9270RF
	フロント：2	左レバーのみ		350g	¥63,344	ISTR9270LF

デュアルコントロールレバー（TT / トライアスロン用）

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量（ペア）	希望小売価格（税込）	発注コード
	シンクロナイズドシフト X 11/12	左右セット、ブレーキケーブル付	SLR-EV 対応、E-TUBE ポート：1	127g	¥59,854	ISTR9160PA
ST-R9160	右スイッチ：リア / トップ側シフト（初期設定）	右レバーのみ		127g	¥29,567	ISTR9160R
	左スイッチ：リア / ロー側シフト（初期設定）	左レバーのみ		127g	¥29,567	ISTR9160L
ST-R9180	リア：11/12	右レバーのみ	ハイドローリックディスクブレーキ、E-TUBE ポート：1	198g	¥46,646	ISTR9180R
	フロント：2	左レバーのみ		198g	¥46,646	ISTR9180L

リアディレイラー

モデル NO.	取付タイプ	リア対応スピード	最大フロントギア歯数差	トータルキャパシティ	対応トップスプロケット（最小／最大）	対応ロースプロケット（最小／最大）	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
RD-R9250	直付	12	16T	37T	11 / 11T	30/34	204g	¥101,976	IRDR9250F

※ TL-EW300 付属

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン (mm)	対応アウター	対応インナー	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
FD-R9250	2 X 12	直付	44.5	50-54T	34-39T	65g	¥20,669	IFDR9250F

ジャンクション -B

モデル NO.	仕様	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
EW-AD305	変換コネクター　EW-SD50&EW-SD300 用	–	¥3,[illegible]	IEW[illegible]
EW-JC302	2 ポートジャンクション EW-SD300 用	–	¥2,[illegible]	E[illegible]302
EW-JC304	4 ポートジャンクション　EW-SD300 用	–	¥3,[illegible]	E[illegible]304
SM-JC41	内装用ジャンクション（E-TUBE ポート：4）　EW-SD50 用	–	¥4,296	ISMJC41

ペダル

モデル NO.	タイプ、対応クリート	ロードクリアランス	平均重量（ペア）	希望小売価格（税込）	発注コード
PD-R9100	SPD-SL ペダル（カーボン）、SM-SH10/11/12	35°	228g	¥35,085	IPDR9100
	SPD-SL ペダル（カーボン）、SM-SH10/11/12	-	-	¥35,441	IPDR9100

ホイール

モデル NO.	仕様	取り付け方法	リアスピード	OLD (mm)	重量	希望小売価格（税込）	発注コード
WH-R9200	チューブラーリムブレーキ	QR		100	602g	¥151,525	EWHR9200C36UFCB
			12	130	684g	¥178,109	EWHR9200C36URCB
				100	586g	¥151,525	EWHR9200C50UFCB
			12	130	723g	¥178,109	EWHR9200C50URCB
				100	653g	¥151,525	EWHR9200C60UFCB
			12	130	796g	¥178,109	EWHR9200C60URCB
	チューブレスディスクブレーキ	E スルー		100	620g	¥189,378	EWHR9270C36LFEDB
			12	142	730g	¥221,777	EWHR9270C36LREDB
				100	674g	¥189,378	EWHR9270C50LFEDB
			12	142	787g	¥221,777	EWHR9270C50LREDB
WH-R9270				100	751g	¥189,378	EWHR9270C60LFEDB
			12	142	858g	¥221,777	EWHR9270C60LREDB
	チューブラーディスクブレーキ	E スルー		100	522g	¥189,378	EWHR9270C36UFEDB
			12	142	632g	¥221,777	EWHR9270C36UREDB
				100	610g	¥189,378	EWHR9270C50UFEDB
			12	142	723g	¥221,777	EWHR9270C50UREDB
				100	667g	¥189,378	EWHR9270C60UFEDB
			12	142	770g	¥221,777	EWHR9270C60UREDB

シフトスイッチ

モデル NO.	仕様	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
SW-R9160	DH バー用シフター（TT / トライアスロン用、E-TUBE ポート：1）	40g	¥31,094	ISWR9160

バンドアダプター

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-AD91	34.9mm	¥1,537	ISMAD91L
	31.8mm（28.6mm アダプター付）	¥1,613	ISMAD91MS

リモートスイッチ

モデル NO.	仕様	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
SW-RS801	左右スイッチセット、ケーブル長さ 100mm	3.2g	¥17,403	ISWRS801S
	左右スイッチセット、ケーブル長さ 260mm	5.7g	¥17,403	ISWRS801T

バッテリーチャージングケーブル

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
EW-EC300	RD-R9250/RD-R8150/RD-R7150 FC-R9200-P/FC-R8100-P　用	¥6,238	IEWEC300A

バッテリー

モデル NO.	仕様	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
BT-DN300	ビルトインタイプ	53g	¥23,834	IBTDN3003

PC 接続機器

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-PCE02	ファームアップデート、カスタマイズ等設定機能	¥27,249	ISMPCE02B

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください



デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量 (ペア)	希望小売価格 (税込)	発注コード
ST-R8150	2 X 12	左右セット、ブレーキケーブル付	SLR-EV 対応、リモートスイッチ・E-TUBE ポート:2・リモートシフター用ポート:1	–	¥53,120	ISTR8150PA
	リア:12	右レバーのみ		–	¥26,197	ISTR8150R
	フロント:2	左レバーのみ		–	¥26,197	ISTR8150L
ST-R8170	リア:12	右レバーのみ	ハイドローリックディスクブレーキ、リモートスイッチ・E-TUBE ポート:1・リモートシフター用ポート:1	391g	¥46,604	ISTR8170RF
	フロント:2	左レバーのみ		391g	¥46,604	ISTR8170LF

デュアルコントロールレバー (TT / トライアスロン用)

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量 (ペア)	希望小売価格 (税込)	発注コード
	シンクロナイズドシフト X 11	左右セット、ブレーキケーブル付	SLR-EV 対応、E-TUBE ポート:1	–	¥49,524	ISTR8060PA
ST-R8060	右スイッチ:リア / トップ側シフト (初期設定)	右レバーのみ			¥25,247	ISTR8060R
	左スイッチ:リア / ロー側シフト (初期設定)	左レバーのみ			¥26,385	ISTR8060L

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン (mm)	対応アウターギア	キャパシティ	チェーンステーアングル	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
FD-R8150	2 X 12	直付	44.5	50-52T	16T	61-66°	110g	¥32,219	IFDR8150F

リアディレイラー

モデル NO.	リア対応スピード	取付タイプ	最大フロントギア歯数差	トータルキャパシティ	対応トップスプロケット (最小/最大)	対応ロースプロケット (最小/最大)	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
RD-R8150	12	直付	16T	39T	11/11T	30 / 34T	262g	¥51,565	IRDR8150F

※ TL-EW300 付属

リモートスイッチ

モデル NO.	仕様	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
SW-RS801	左右スイッチセット、ケーブル長さ 100mm	3.2g		
	左右スイッチセット、ケーブル長さ 260mm	5.7g		

ディスクブレーキ

モデル NO.	仕様	マウントタイプ	ホースジョイントタイプ	パッド材質	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
BR-R8170	ハイドローリック、対向 2 ピストン、フロント用	フラットマウント	ストレート	レジン、フィン付 (L02A)	146g	¥10,207	IBRR8170F6RF
	ハイドローリック、対向 2 ピストン、リア用						

ディスクブレーキローター

モデル NO.	取付タイプ	仕様	外径寸法 (mm)	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
RT-CL800	センターロック	アイステクノロジー Freeza ローター	160	114g	¥8,847	IRTCL800SI
			140	97g	¥8,847	IRTCL800SSI
RT-MT800	センターロック	アイステクノロジー Freeza ローター	160	108g	¥8,777	IRTMT800SI
			140	88g	¥8,777	IRTMT800SSI

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長 (mm)	ギア取付ピッチ径 (mm)	チェーンライン (mm)	平均重量 (170mm、BBパーツ除く)	希望小売価格 (税込)	発注コード
FC-R8100	12	46×36T	160	110	44.5	-	¥41,258	IFCR8100MX66
		46×36T	165			-	¥41,258	IFCR8100AX66
		46×36T	170			-	¥41,258	IFCR8100CX66
		46×36T	172.5			-	¥41,258	IFCR8100DX66
		46×36T	175			-	¥41,258	IFCR8100EX66
		50×34T	160			-	¥39,745	IFCR8100MX04
		50×34T	165			-	¥39,745	IFCR8100AX04
		50×34T	170			700g	¥39,745	IFCR8100CX04
		50×34T	172.5			-	¥39,745	IFCR8100DX04
		50×34T	175			-	¥39,745	IFCR8100EX04
		52×36T	160			-	¥39,745	IFCR8100MX26
		52×36T	165			-	¥39,745	IFCR8100AX26
		52×36T	170			711g	¥39,745	IFCR8100CX26
		52×36T	172.5			-	¥39,745	IFCR8100DX26
		52×36T	175			-	¥39,745	IFCR8100EX26

リムブレーキキャリパー

モデル NO.	仕様	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
BR-R8100	前後セット	-	¥20,965	IBRR8100A82
	フロント用	182g	¥10,700	IBRR8100AF82X
	リア用	180g	¥10,621	IBRR8100AR82A
BR-R8110-F	フロント用 (ダイレクトマウント)	180g	¥12,766	IBRR8110F82
BR-R8110-RS	リア用 (シートステーダイレクトマウント)	178g	¥12,766	IBRR8110RS82

ボトムブラケット

モデル NO.	仕様	シェル幅	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
SM-BBR60	スレッドタイプ、BSA (BC1.37)	68mm	77g	¥2,949	ISMBBR60B
	スレッドタイプ、イタリアン (36X24)	70mm		¥2,949	ISMBBR60I
SM-BB72-41B	プレスフィットタイプ	86.5mm	69g	¥3,609	ISMBB7241B

チェーン

モデル NO.	仕様	リンク数	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
CN-M8100	SIL-TEC (アウター / インナープレート) クロマイジングピン	116L	252g	¥5,554	ICNM8100116Q

クイックリンク

モデル NO.	セット内容	表面処理	希望小売価格 (税込)	発注コード
SM-CN910-12	2 個入り	SIL-TEC (アウター / インナープレート) クロマイジングピン	¥1,355	ISMCN91012A

ペダル

モデル NO.	仕様	ロードクリアランス	平均重量 (ペア)	希望小売価格 (税込)	発注コード
PD-R8100	SPD-SL ペダル (カーボン)、SM-SH10/11/12	33°	248g	¥24,828	IPDR8000
	SM-SH10/11/12		-	¥25,227	IPDR8000E1

カセットスプロケット

モデル NO.	対応スピード	歯数構成	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
CS-R8101	12	11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36T	291g	¥[illegible]176	ICSR810112130
		11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-34T	345g	¥[illegible]176	ICSR810112134

クランクセット (パワーメーター)

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長 (mm)	ギア取付ピッチ径 (mm)	チェーンライン (mm)	平均重量 (170mm、BBパーツ除く)	希望小売価格 (税込)	発注コード
FC-R8100-P	12	ギア無し	160	110	44.5		¥156,743	IFCR8100PMXXF
		ギア無し	165				¥156,743	IFCR8100PAXXF
		ギア無し	175				¥156,743	IFCR8100PEXXF
		50×34T	170			758g	¥170,453	IFCR8100PCX04F
		50×34T	172.5				¥170,453	IFCR8100PDX04F
		52×36T	170			769g	¥170,453	IFCR8100PCX26F
		52×36T	172.5				¥170,453	IFCR8100PDX26F

ホイール

モデル NO.	セット内容	リム材質	リアスピード	OLD (mm)	フロント	リア	重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
WHR8170-C36	フロントのみ	カーボン		100	E スル -	-	657g	¥128,074	EWHR8170C36LFED
	リアのみ	カーボン	12	142	-	E スル -	831g	¥150,347	EWHR8170C36LRED
WHR8170-C50	フロントのみ	カーボン		100	E スル -	-	698g	¥128,074	EWHR8170C50LFED
	リアのみ	カーボン	12	142	-	E スル -	872g	¥150,347	EWHR8170C50LRED
WHR8170-C60	フロントのみ	カーボン		100	E スル -	-	738g	¥128,074	EWHR8170C60LFED
	リアのみ	カーボン	12	142	-	E スル -	911g	¥150,347	EWHR8170C60LRED

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

ロードスポーツの世界を拓く、たゆみなき進化の系譜。

1975年に誕生したSHIMANO 600をルーツに持つULTEGRAは、以来、ロードスポーツコンポーネントとして、先進の機能を取り入れながら時代のスタンダードを築き、世界のサイクルファンから親しまれてきた。
そして2017年、進化の系譜はR8000シリーズへと継承される。プロツアーで実証された革新のテクノロジーと、多彩なライディングスタイルの融合。
ロードを愛するすべてのライダーのために ———— ULTEGRA



デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントX1/2対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量(ペア)	希望小売価格(税込)	発注コード
ST-R8000	リア:11	右レバーのみ	SLR-EV、ポリマーコーティング・シフトインナー&ブレーキケーブル	438g	¥24,899	ISTR8000RI
	フロント:2	左レバーのみ			¥24,899	ISTR8000LI
ST-R8020	リア:11	右レバーのみ	ハイドローリックディスク、ポリマーコーティング・シフトイン	554g	¥34,634	ISTR8020RI
	フロント:2	左レバーのみ				IS

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長(mm)	ギア取付ピッチ径(mm)	チェーンライン(mm)	BBパーツ(別)	希望小売価格(税込)	発注コード
FC-R8000	11	46X36T	165	110	43.5	668g	¥38,634	IFCR8000AX6B
			170				¥38,634	IFCR8000CX66
			172.5				¥38,634	IFCR8000DX66
			175				¥38,634	IFCR8000EX66
		50X34T	165			674g	¥39,494	IFCR8000AX04
			170				¥39,494	IFCR8000CX04
			172.5				¥39,494	IFCR8000DX04
			175				¥39,494	IFCR8000EX04
		52X36T	165			681g	¥39,494	IFCR8000AX26
			170				¥39,494	IFCR8000CX26
			172.5				¥39,494	IFCR8000DX26
			175				¥39,494	IFCR8000EX26
		53X39T	165				¥39,494	IFCR8000AX39
			170				¥39,494	IFCR8000CX39
			172.5				¥39,494	IFCR8000DX39
			175				¥39,494	IFCR8000EX39

カセットスプロケット

モデル NO.	対応スピード	歯数構成	平均重量	希望小売価格(税込)	発注コード
CS-R8000		11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25T	—	¥11,419	ICSR8000111125
		11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T	—	¥11,419	ICSR8000111128
		11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T	—	¥12,297	ICSR8000111130
		11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32T	—	¥12,297	ICSR8000111132
CS-HG800-11		11-13-15-17-19-21-23-25T	—	¥11,419	ICSR8001111225
		11-13-15-17-19-21-23-25-28T	—	¥12,297	ICSR8001111428
		11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34T	—	¥12,980	ICSHG8001111134

ボトムブラケット

モデル NO.	仕様	シェル幅	平均重量	希望小売価格(税込)	発注コード
SM-BBR60	スレッドタイプ、BSA(BC1.37)	68mm	77g	¥2,949	ISMBBR60B
	スレッドタイプ、イタリアン(36X24)	70mm		¥2,949	ISMBBR60I
SM-BB72-41B	プレスフィットタイプ	86.5mm	69g	¥3,609	ISMBB7241B

チェーン

モデル NO.	タイプ、対応スピード	表面処理	リンク数	平均重量	希望小売価格(税込)	発注コード
CN-HG701-11	HG-X11、11スピード	SIL-TEC(アウター/インナープレート)クロマイジングピン	116L	257g(114L)	¥5,234	ICNHG70111116
	HG-X11、11スピード	SIL-TEC(アウター/インナープレート)クロマイジングピン	116L	257g(114L)	¥5,234	ICNHG70111116Q

★付属のクイックリンクは再利用不可です

リアディレイラー

モデル NO.	プーリーケージ	取付タイプ	リア対応スピード	最大フロントギア歯数差	トータルキャパシティ	対応トップスプロケット(最小/最大)	対応ロースプロケット(最小/最大)	平均重量	希望小売価格(税込)	発注コード
RD-R8000	GS	直付	11	16T	39T	11/12T	28/34T	210g	¥13,616	IRDR8000GS
	SS				35T	11/14T	25/30T	200g	¥12,778	IRDR8000SS

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントX1/2対応スピード	取付タイプ	チェーンライン(mm)	対応トップスプロケット(最小/最大)	対応ロースプロケット(最小/最大)	最大トータル歯数差(目安)	平均重量	希望小売価格(税込)	発注コード
FD-R8000	2X11	バンドタイプ34.9mm	43.5	46-53T	16T	61-66*	106g(ミディアムケイジ)	¥7,890	IFDR8000BSM
		バンドタイプ31.8mm(28.6mmアダプター付)							
		直付					92g	¥7,047	IFDR8000F

ケーブルアジャスター

モデル NO.	仕様	希望小売価格(税込)	発注コード
SM-CB90	ダイレクトマウントリアキャリパー用	¥2,581	ISMCB90

★BR-R8010-R搭載車に必要です

ペダル

モデル NO.	タイプ、対応クリート	ロードクリアランス	平均重量(ペア)	希望小売価格(税込)	発注コード
PD-R8000	SPD-SLペダル、SM-SH12	4mm	248g	¥29,629	EPDR8000
	SPD-SLペダル、SM-SH12	2mm	248g	¥29,629	EPDR8000

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください





デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量（ペア）	希望小売価格（税込）	発注コード
ST-R7170	2 X 12	右レバーのみ	ハイドローリックディスクブレーキ	423g	¥32,846	ISTR7170RE
		左レバーのみ	ハイドローリックディスクブレーキ	423g	¥32,846	ISTR7170LE

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チ…	キ…	チェーン…	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
FD-R7150	2 X 12	直付						24

リアディレイラー

モデル NO.	リア対応スピード	取付タイプ	最大フロントギア歯数差	トータルキャパ…	スプロケット（最小／最大）	スプロケット（最小／最大）	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
RD-R7150	12	直付	16T	41T	11T	34T/36T	302g	¥35,363	IRDR7150E

ディスクブレーキローター

モデル NO.	取付タイプ	仕様	外径寸法（mm）	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-RT70	センターロック	アイステクノロジーローター	140	121g	¥4,343	ISMRT70S
			160	139g		ISMRT70L

カセットスプロケット

モデル NO.	対応…	歯数構成	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
CS-…	12	14・17・19・21・24・27・30・34T	361g	¥8,785	ICSR710112134
CS-…		17・19・21・24・28・32・36T	-	¥11,495	ICSHG71012136

クランクセット

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	歯数構成	クランク長（mm）	ギア取付ピッチ径（mm）	チェーンライン（mm）	平均重量（170mm、BB パーツ除く）	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-R7100	2 X 12	50×34T	160	110	44.5	754g	¥23,493	IFCR7100MX04
			165				¥23,493	IFCR7100AX04
			170				¥23,493	IFCR7100CX04
			172.5				¥23,493	IFCR7100DX04
			175				¥23,493	IFCR7100EX04
		52×36T	160				¥23,493	IFCR7100MX26
			165				¥23,493	IFCR7100AX26
			170				¥23,493	IFCR7100CX26
			172.5				¥23,493	IFCR7100DX26
			175				¥23,493	IFCR7100EX26

チェーン

モデル NO.	タイプ・対応スピード	表面処理	リンク数	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
CN-M7100	HG 12スピード	SIL-TEC（インナープレート）クロマイシングピン	116L	252g（114リンク）	¥4,005	ICNM7100116Q

チェーン

モデル …	…	…	…	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
…R7000	EPD-SL-…	…ン）、SM-…	11T	…	…328	EPDR7000


ボトムブラケット

モデル NO.	仕様	シェル幅	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-BBR60	スレッドタイプ、BSA（BC1.37）	68mm	77g	¥2,949	ISMBBR60B
	スレッドタイプ、イタリアン（36X24）	70mm		¥2,949	ISMBBR60I
SM-BB72-41B	プレスフィットタイプ	86.5mm	69g	¥3,609	ISMBB7241B

ディスクブレーキ


モデル NO.	仕様	マウントタイプ	ホースショイントタイプ	パッド材質	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
BR-R7170	ハイドローリック、対向２ピストン、フロント用	フラットマウント	ストレート	レジン、フィン付き（L05A）	123g	¥9,595	IBRR7170F6RF
	ハイドローリック、対向２ピストン、リア用				123g	¥8,961	IBRR7170RDRF

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください



SHIMANO 105 R7100 Mechanical

軽量で新しい SHIMANO 105 メカニカル・グループセットは、スムーズなメカニカル変速を搭載。
ライダーはバッテリー残量を気にすることなく、自然なライディングフィールを得ることができます。
信頼性が高く、メンテナンスが容易かつコストパフォーマンスが高いコンポーネントを求めるライダー達に、新たな冒険の楽しさを ——



デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量（ペア）	希望小売価格（税込）	発注コード
ST-R7120	リア：12	右レバーのみ	ハイドローリックディスクブレーキ	612g	¥24,969	ISTR7120LI
	フロント：2	左レバーのみ		612g	¥24,969	ISTR7120RBI

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン（mm）	対応アウターギア	キャパシティ	チェーンステーアングル	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
FD-R7100	2 X 12	バンドタイプ 34.9mm					111g（L サイズ）	¥5,687	IFDR7100BL
		バンド（28.6mm/31.8mm）						¥5,748	IFDR7100BS
							96g	¥5,445	IFDR7100F

リアディレイラー

モデル NO.	リア対応スピード	取付タイプ	最大フロントギア歯数差	トータルキャパシティ	対応トップスプロケット（最小／最大）	対応ロースプロケット（最小／最大）	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
RD-R7100	12	直付	16T	41T	11T/14T	34T/36T	249g	¥8,394	IRDR7100

ディスクブレーキローター

モデル NO.	取付タイプ	仕様	外径寸法（mm）	平均重量	希望小売価格（税込）
SM-RT70	センターロック	アイステクノロジーローター	140	12	¥4,936
			160	133g	¥5,643

スプロケット

モデル NO.	歯数構成	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
CS-M7100	11・12・14・16・18・20・22・25・28・33・36・40T	361g	¥8,785	ICSR710112134
CS-M7100	11・12・13・15・17・19・21・24・28・32・36T	-	¥11,495	ICSHG71012136

クランクセット

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	歯数構成	クランク長（mm）	ギア取付ピッチ径（mm）	チェーンライン（mm）	平均重量（170mm、BB パーツ除く）	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-R7100	2 X 12	52×36T	165	130	44	-	¥23,493	IFCR7100MX26
			170				¥23,493	IFCR7100AX26
			172.5				¥23,493	IFCR7100CX26
			175				¥23,493	IFCR7100DX26
			160				¥23,493	IFCR7100MX26
			165				¥23,493	IFCR7100AX26
			170				¥23,493	IFCR7100CX26
			172.5				¥23,493	IFCR7100DX26
			175				¥23,493	IFCR7100EX26

チェーン

モデル NO.	タイプ、対応スピード	表面処理	リンク数	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
CN-M7100	HG スピード	SIL-TEC（インナープレート）、クロムピン	116L	252g（1 コネクトリンク）	¥4,005	ICNM7100116Q

ペダル

モデル NO.	仕様	対応クリート	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
PD-R7000	SPD-SL ペダル（カーボン）、SM-SH10/11/12		265g	¥23,928	EPDR7000

ボトムブラケット

モデル NO.	仕様	シェル幅	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-BBR60	スレッドタイプ、BSA（BC1.37）	68mm	77g	¥2,949	ISMBBR60B
	スレッドタイプ、イタリアン（36X24）	70mm		¥2,949	ISMBBR60I
SM-BB72-41B	プレスフィットタイプ	86.5mm	69g	¥3,609	ISMBB7241B

ディスクブレーキ

モデル NO.	仕様	マウントタイプ	ホースジョイントタイプ	パッド材質	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
BR-R7170	ハイドローリック、対向 2 ピストン、フロント用	フラットマウント	ストレート	レジン、フィン付き（L05A）	123g	¥9,595	IBRR7170F6RF
	ハイドローリック、対向 2 ピストン、リア用				123g	¥8,961	IBRR7170RDRF

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください



より多くのライダー、より幅広いライディングスタイルに対応

快適な操作性を実現するエルゴノミックデザインのデュアルコントロールレバー、
高い制動力とコントロール性を両立したハイドローリック・ディスクブレーキ、
様々なライディングスタイルに対応するワイドなギアコンビネーション。

コンペティション、ライドイベントから日常のトレーニングやサイクリングまで。
DURA-ACE R9100、ULTEGRA R8000シリーズの最新テクノロジーを受け継ぎ進化したSHIMANO105 R7000シリーズは、
多様化するサイクリングシーンを強力にサポートします。



シルキーブラック



スパークシルバー

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントX リア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量（ペア）	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
ST-R7000	2 X 11	左右セット、シフト・ブレーキケーブル付	SLR-EV、オプティスリック・シフトインナーケーブル	–	ブラック	¥32,843	ISTR7000DPAL
					シルバー	¥32,150	ISTR7000DPAS
	リア：11	右レバーのみ			ブラック	¥16,117	ISTR7000LIL
	フロント：2	左レバーのみ			ブラック	¥16,117	ISTR7000RIL
ST-R7020	リア：11	右レバーのみ	ハイドローリックディスク、オプティスリック・シフトインナーケーブル	–	ブラック	¥25,725	ISTR7020RIL
	フロント：2	左レバーのみ				¥25,725	ISTR7020LIL
ST-R7025 ショートリーチタイプ	リア：11	右レバーのみ		–		¥26,060	ISTR7025RIL
	フロント：2	左レバーのみ				¥26,060	ISTR7025LIL

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントX リア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン（mm）	対応アウターギア	キャパシティ	チェーンステーアングル	平均重量	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
FD-R7000	2 X 11	バンドタイプ 34.9mm	43.5	46-53T	16T	61-66°	–	ブラック	¥6,114	IFDR7000BLL
								シルバー	¥5,903	IFDR7000BLS
		バンドタイプ 31.8mm（28.6mmアダプター付）						ブラック	¥6,026	IFDR7000BSML
								シルバー	¥5,982	IFDR7000BSMS
		直付					–	ブラック	¥5,848	IFDR7000FL
								シルバー	¥5,682	IFDR7000FS

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長（mm）	ギア取付ピッチ径（mm）	チェーンライン（mm）	平均重量	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-R7000	11	50X34T	160	110	43.5	713.4g	ブラック	¥58,058	IFCR7000MX04S
							シルバー		IFCR7000AX04L
			165				ブラック		IFCR7000AX04S
			170				シルバー		IFCR7000CX04L
			172.5				ブラック		IFCR7000DX04L
			175				シルバー		IFCR7000EX04L
		52X36T	160			742.6g	ブラック		IFCR7000MX26L
			165				シルバー		IFCR7000AX26L
			170				ブラック		IFCR7000CX26L
			172.5				シルバー		IFCR7000DX26L
			175				ブラック		IFCR7000EX26L
		53X39T	160				ブラック		IFCR7000MX39L
			165				シルバー		IFCR7000AX39L
			170				ブラック		IFCR7000CX39L
			172.5				シルバー		IFCR7000DX39S
			175				ブラック		IFCR7000EX39L

ディスクブレーキローター

モデル NO.	取付タイプ	仕様	外径寸法（mm）	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-RT70	センターロック	アイスステクノロジーローター	140	121g	¥4,936	ISMRT70SS
			160	133g	¥4,343	ISMRT70S

リアディレイラー

モデル NO.	プーリーケージ	取付タイプ	リア対応スピード	最大フロントギア歯数差	トータルキャパシティ	対応トップスプロケット（歯小/最大）	対応ロースプロケット（歯小/最大）	平均重量	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
RD-R7000	GS	直付	11	16T	39T	11 / 12T	30 / 34T	–	ブラック	¥8,709	IRDR7000GSL
									シルバー	¥8,164	IRDR7000GSS
	SS				35T	11 / 14T	25 / 30T	–	ブラック	¥8,308	IRDR7000SSL
									シルバー	¥7,498	IRDR7000SSS

フロントハブ

モデル NO.	スポーク穴数	オーバーロックナット寸法（mm）	ハブ軸長（mm）	QR 軸長（mm）/ タイプ	平均重量	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
HB-R7000	36H	100	108	133	155g（QR なし）	ブラック	¥7,570	EHBR7000AL
	32H					ブラック	¥7,570	EHBR7000BL
HB-R7070	36H	100	100	12mm E-スルー / センターロックマウント	165g（軸、ロックリング除く）	ブラック	¥10,240	EHBR7070AL
	32H						¥10,240	EHBR7070BL

ボトムブラケット

モデル NO.	仕様	シェル幅	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-BBR60	スレッドタイプ、BSA（BC1.37）	68mm	77g	¥2,949	ISMBBR60B
	スレッドタイプ、イタリアン（36X24）	70mm		¥2,949	ISMBBR60I
SM-BB72-41B	プレスフィットタイプ	86.5mm	69g	¥3,609	ISMBB7241B

ケーブルアジャスター

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-CB90	ダイレクトマウントリアキャリパー用	¥2,581	ISMCB90

★BR-7010-R 搭載車に必要です

フリーホイール

モデル NO.	スポーク穴数	歯数構成	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
CS-R7000	11	11・12・13・14・15・17・19・21・23・25・28T	–	¥7,182	ICSR7000111128
		11・12・13・14・15・17・19・21・24・27・30T	–	¥7,517	ICSR7000111130
		11・12・13・14・16・18・20・22・25・28・32T	–	¥8,019	ICSR7000111132
		12・13・14・15・16・17・18・19・21・23・25T	–	¥7,182	ICSR7000111225
CS-HG700-11		11・13・15・17・19・21・23・25・27・30・34T	–	¥8,256	ICSHG70011134

チェーン

モデル NO.	対応スピード	ご使用処理	リンク数	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
CN-HG601-11	HG-X11、11 スピード、クイックリンクタイプ	（インナープレート）クロマイジングピン	116L	257g（114L）	¥4,090	ICNHG601111116
	HG-X11、11 スピード、クイックリンクタイプ	（インナープレート）クロマイジングピン	116L	257g（114L）	¥4,090	ICNHG601111116Q

★付属のクイックリンクは、再利用不可です。

ブレーキキャリパー

モデル NO.	仕様	タイプ・機能	ブレーキシュー	アーチサイズ（mm）	対応タイヤサイズ	平均重量	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
BR-R7000	フロント用	SLR EV デュアルピボット、SLR EV 対応	R55C4	51	28C	–	ブラック	¥7,974	IBRR7000AF82XL
							シルバー	¥6,908	IBRR7000AF82XS
	リア用						ブラック	¥7,666	IBRR7000AR82AL
							シルバー	¥6,173	IBRR7000AR82AS

ペダル

モデル NO.	タイプ、対応クリート	平均重量（ペア）	希望小売価格（税込）	発注コード
PD-R7000	SPD-SL ペダル（カーボン）、SM-SH10/11/12	265g	¥23,928	EPDR7000

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

WHEEL



最新の価格は

WH-RS710-C46-TL

WH-RS710

チューブレス / クリンチャー

モデル NO.	セット内容	リム材質	リアスピード	HOLE (mm)	フロントハブ	リアハブ	重量	希望小売価格(税込)	発売日
WH-RS710-C32-TL	フロントのみ	カーボン	12/11スピード	100	Eスルー	-	719g	¥103,775	EWHRS710C32LFED
	リアのみ	カーボン		142	-	Eスルー	839g	¥108,837	EWHRS710C32LRED
WH-RS710-C46-TL	フロントのみ	カーボン	12/11スピード	100	Eスルー	-	719g	¥103,775	EWHRS710C46LFED
	リアのみ	カーボン		142	-	Eスルー	893g	¥108,837	EWHRS710C46LRED

こちらから

ダウンロードください



WH-RS710-C32-TL





最新の価格は

こちらから

ダウンロードください

WH-RS171

ディスクブレーキ専用

モデル NO.	セット内容	リアスピード	ホイールサイズ	OLD (mm)	フロントハブ	リアハブ	重量	希望小売価格(税込)	発売日
WH-RS171	フロントのみ		700C	100	12mm E-スルー	–	897g	¥16,712	EWHRS171FED70B
	リアのみ	12/11スピード	700C	142	–	12mm E-スルー	1098g	¥20,287	EWHRS171RED70B



WH-RS370

WH-RS370 チューブレス / クリンチャー ディスクブレーキ専用 リム高 19mm 11 スピード

45mm 幅タイヤまで対応　様々なコンディションにおいて安定したライディングを実現するロードディスクホイール

・リムサイズ：622 × 19C /　幅：24.6㎜　/　高さ：19㎜
・センターロックディスクシステム
・推奨タイヤ幅：28 ～ 45㎜
・平均重量：　フロント：890g　リア：1090g　（合計：1980g）

モデル NO.	セット内容	カラー	リアスピード	OLD (mm)	フロント	リア	重量	希望小売価格（税込）	発注コード
WH-RS370	フロントのみ	ブラック		100	12mm E-スルー	ー	890g	¥25,464	EWHRS370LFEDB
	リアのみ	ブラック	12/11 スピード	142	ー	12mm E-スルー	1090g	¥27,826	EWHRS370LREDB



WH-RX010

WH-RX010 クリンチャー ディスクブレーキ専用 リム高 24mm 11 スピード

様々な天候下でも安定した制動力　注目のロードディスクホイール

・リムサイズ：622 × 15C /　幅：24.5mm　/　高さ：24mm
・対応カセットスプロケット：10/11 スピード
・平均重量：フロント：982g、リア：1,177g（合計 2,159g）・リムテープ付

モデル NO.	セット内容	カラー	リアスピード	OLD (mm)	フロント	リア	重量	希望小売価格（税込）	注文コード
	フロントのみ	ブラック		100	QR	-	982g	¥17,562	EWHRX010FDAB
	リアのみ	ブラック		135	-	QR	1177g	¥20,485	EWHRX010RDACB



WH-RS700-C30-TL チューブレス / クリンチャー カーボン / アルミコンポジットリム

上級モデルのテクノロジーを継承したエアロモデル
高速走行で真価を発揮するホイール

・リ　ム　材　質：カーボン / アルミコンポジット
・リ ム サ イ ズ：622 × 15C（700C）幅：20.8mm / 高さ：前 24mm　後 28mm
・ス ポ ー ク 本 数：フロント：16 本、リア：21 本
・ス ポ ー ク 形 状：エアロタイプ、2.0-1.8-2.0
・対応カセットスプロケット：10/11 スピード
・平　均　重　量：フロント：616g、リア：924g

※クイックリリース付属

モデル NO.	セット内容	リアスピード	OLD (mm)	フロント	リア	重量	希望小売価格（税込）	発注コード
WH-RS700-C30-TL	フロントのみ		100	QR	-	616g	¥80,929	EWHRS700C30F
	リアのみ	12/11スピード	130	-	QR	924g	¥94,047	EWHRS700C30RL



WH-RS500 チューブレス / クリンチャー

毎日の走りにレースに、高いパフォーマンス性を発揮。
チューブレス対応の優れたオールラウンドホイール。

・フリーハブボディ材質：スティール
・ハブ軸材質：アルミ
・リ ム 材 質：アルミ
・リムサイズ：622 × 15C（700C）幅：20.8mm / 高さ：24mm
・スポーク本数：フロント 16 本、リア 20 本
・スポーク形状：エアロタイプ、2.0-1.5-2.0（フロント）、2.0-1.8-2.0（リア）
・推奨タイヤ幅：23 ～ 28mm
・対応カセットスプロケット：10/11 スピード
・平均重量：フロント：705g、リア：944g

※クイックリリース付属

モデル NO.	セット内容	リアスピード	OLD (mm)	フロント	リア	重量	希望小売価格（税込）	注文コード
WH-RS500	フロントのみ		100	QR	-	705g	¥49,058	EWHRS500F
	リアのみ	12/11スピード	130	-	QR	944g	¥52,446	EWHRS500RL




WH-RS300

WH-RS300 クリンチャー リム高 24mm 11 スピード

エアロダイナミクス性能と剛性を
高い次元で両立したクリンチャーホイール

・リムサイズ：622 × 17C /　幅：23.2㎜　/　高さ：24㎜
・推奨タイヤ幅：23 ～ 32㎜
・対応カセットスプロケット：10/11 スピード
・平均重量：　フロント：770g　リア：1057g　（合計：1827g）

モデル NO.	セット内容	カラー	リアスピード	OLD (mm)	フロント	リア	重量	希望小売価格（税込）	発注コード
WH-RS300	フロントのみ	ブラック		100	QR	-	770g	¥22,501	EWHRS300FB
	リアのみ		12/11スピード	130	-	QR	1057g	¥24,867	EWHRS300RCB




WH-R

WH-R 17C リム高 24mm 11 スピード

17C のワイドリムで高い快適性と信頼性を実現
コストパフォーマンスに優れる 11 スピード対応モデル

・リムサイズ：622 × 17C /　幅：23.2㎜　/　高さ：24㎜
・推奨タイヤ幅：23 ～ 32㎜
・対応カセットスプロケット：10/11 スピード
・平均重量：　フロント：805g　リア：1092g　（合計：1897g）

モデル NO.	セット内容	カラー	リアスピード	OLD (mm)	フロント	リア	重量	希望小売価格（税込）	発注コード
WH-RS100	フロントのみ	ブラック		100	QR	-	827g	¥14,907	EWHRS100FB
	リアのみ		12/11スピード	130	-	QR	1105g	¥16,939	EWHRS100RCB



WH-R501（ブラック）

WH-R501 / R501-A クリンチャー

シマノホイールの技術と信頼性を気軽に体感。
コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル。

・リムサイズ：622 × 15C（700C）/ 幅：20.8mm
　高さ：24mm（WH-R501、R501-A）、30mm（WH-R501-30）
・推奨タイヤ幅：23 ～ 32mm
・対応カセットスプロケット：8/9/10 スピード
・平均重量：フロント：820g、リア：1,069g（合計 1,889g）（WH-R501、R501-A）

モデル NO.	セット内容	カラー	リアスピード	OLD (mm)	フロント	リア	重量	希望小売価格（税込）	注文コード
WH-R501	フロントのみ	ブラック（モノトーン）		100	QR	-	820g	¥13,875	EWHR501FCBMYL
		ブラック（レッド）		100	QR	-	820g	¥13,875	EWHR501FCBYL
	リアのみ	ブラック（モノトーン）	10スピード	130	-	QR	1069g	¥16,199	EWHR501RCBMYL
		ブラック（レッド）	10スピード	130	-	QR	1069g	¥16,199	EWHR501RCBYL

モデル NO.	セット内容	カラー	リアスピード	OLD (mm)	フロント	リア	重量	希望小売価格（税込）	注文コード
WH-R501-A（エアロスポークタイプ）	フロントのみ	ブラック（モノトーン）		100	QR	-	820g	¥14,709	EWHR501AFCBMYL
		ブラック		100	QR	-	820g	¥14,709	EWHR501AFCBYL
	リアのみ	ブラック（モノトーン）	10スピード	130	-	QR	1069g	¥17,195	EWHR501ARCBMYL
		ブラック	10スピード	130	-	QR	1069g	¥17,195	EWHR501ARCBYL

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

SHIMANO Tiagra R4000 シリーズ (11 スピード)



デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロント x リア対応スピード	セット内容	希望小売価格 (税込)	発注コード
ST-R4020	フロント : 2	左レバーのみ		ISTR4020LI
	リア : 11	右レバーのみ		

カセットスプロケット

モデル NO.	対応スピード	歯数構成	希望小売価格 (税込)	発注コード
CS-RS400-11	11 スピード	11・13・15・17・19・21・23・25・28・32・36T	¥11,420	ECSRS40011136

リアディレイラー

モデル NO.	リア対応スピード	取付タイプ	対応トップスプロケット	対応ロースプロケット	希望小売価格 (税込)	発注コード
RD-R4000	11 スピード	直付	11T	36T	¥11,362	ERDR4000

フロントディレイラー

モデル NO.	フロント x リア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン (mm)	対応アウターギア	キャパシティ	トップ・ミドル間対応歯数差	チェーンステーアングル	希望小売価格 (税込)	発注コード
FD-R4000	2 X 10	直付	43.5	52T	16T	–	63-66°	¥5,400	IFD4000F
		バンドタイプ 34.9mm						¥5,400	IFD4000BL
		バンドタイプ 31.8mm (28.6 mmアダプター付)						¥5,400	IFD4000BSM

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数	クランク長 (mm)	ギア取付ピッチ径 (mm)	チェーンライン (mm)	希望小売価格 (税込)	発注コード
FC-R4000	11 スピード	34T	165	110	43.5	¥25,544	EFCR4000AX04
			170				EFCR4000CX04
			172.5				EFCR4000DX04
		52X36T	165				EFCR4000AX26
			170				EFCR4000CX26
			172.5				EFCR4000DX26
			175				EFCR4000EX26

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください



SHIMANO Tiagra 4700 シリーズ (10 スピード)



デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	希望小売価格 (税込)	発注コード
ST-4700	2 X 10	左右セット、シフト・ブレーキケーブル付	SLR-EV、ストリック・シフトケーブル		
	リア : 10	右レバーのみ			
	フロント : 2	左レバーのみ			
ST-4700 / 4703	3 X 10	左右セット、シフト・ブレーキケーブル付	SLR-EV、ストリック・シフトケーブル	¥13,767	IST4703LI2
	フロント : 3	左レバーのみ			
ST-4720	リア : 10	右レバーのみ	ハイドローリックディスク、ポリマーコーティング・シフトインナーケーブル	¥19,045	IST4720RI
	フロント : 2	左レバーのみ		¥19,045	IST4720LI
ST-4725	リア : 10	右レバーのみ		¥19,379	IST4725RI
	フロント : 2	左レバーのみ		¥19,379	IST4725LI

シフトレバー (ラピッドファイヤープラス)

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	希望小売価格 (税込)	発注コード
SL-4700	2 X 10	左右セット、シフトケーブル付	フラットハンドルバー用、ツーウェイ / インスタントリリース (右のみ)、オプティカル・ギア・ディスプレイ、オプティスリップ	¥13,113	ISL4700PA
	リア : 10	右レバーのみ		¥6,743	ISL4700RA
	フロント : 2	左レバーのみ		¥6,743	ISL4700LB
SL-4700 / 4703	3 X 10	左右セット、シフトケーブル付		¥13,113	ISL4703PA
	フロント : 3	左レバーのみ		¥6,743	ISL4703LB

ディスクブレーキ

モデル NO.	仕様	マウントタイプ	ホースジョイントタイプ	パッド材質	希望小売価格 (税込)	発注コード
BR-4770	ハイドローリック、対向 2 ピストン、フロント用	フラットマウント	ストレート	レジンパッド (L03A)	¥7,396	IBR4770F6RF
	ハイドローリック、対向 2 ピストン、リア用				¥6,724	IBR4770RDRF

チェーン

モデル NO.	タイプ、対応スピード	仕様	リンク数	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
CN-HG54	HG-X、10 スピード	クロマイジングピン	116L	273g (114L)	¥2,809	ICNHG54116I

リアディレイラー

モデル NO.	リア対応スピード	取付タイプ	対応トップスプロケット (最小 / 最大)	対応ロースプロケット (最小 / 最大)	希望小売価格 (税込)	発注コード
RD-4700	GS	直付	16 (20) T	41T	25 / 28T	¥5,763	IRD4700SS
					11 / 12T	25 / 32 (28 / 34) T	¥5,965	IRD4700GS

( ) 内はフロントダブルの場合

カセットスプロケット

モデル NO.	対応スピード	歯数構成	希望小売価格 (税込)	発注コード
CS-HG500	10 スピード	11・13・15・17・19・21・23・25T	¥3,966	ICSHG500I0125
		11・13・15・17・19・21・23・25・28T	¥4,804	ICSHG500I0132
		11・13・15・17・19・21・23・26・30・34T	¥4,804	ICSHG500I0134
		11・13・14・15・17・19・21・23・25・28T	¥3,966	ICSHG500I0228

ブレーキレバー

モデル NO.	セット内容	機能・特長	希望小売価格 (税込)	発注コード
BL-4700	左右セット、ブレーキケーブル付	フラットバー用 2 5 フィンガー、New スーパー SLR デュアルピボット	¥5,977	EBL4700PA
	右レバーのみ			EBL4700VR
	左レバーのみ		¥2,8	EBL4700VL

ブレーキキャリパー

モデル NO.	仕様	タイプ・機能	ブレーキシュー	アーチサイズ (mm)	対応タイヤサイズ	希望小売価格 (税込)	発注コード
BR-4700	フロント用	New スーパー SLR デュアルピボット、New スーパー SLR 対応	R50T5	51	28C	¥6,724	EBR4700AFB7X
	リア用					¥5,735	EBR4700AR87A

フリーハブ

モデル NO.	対応スピード	スポーク穴数	オーバーロックナット寸法 (mm)	ハブ軸長 (mm)	QR 軸長 (mm)	カラー	希望小売価格 (税込)	発注コード
FH-RS470	11 / 10*	32H	142(12mm E-thru)	-	-	ブラック	¥8,825	EFHRS470BL
		28H					¥8,825	EFHRS470CL

*10 スピードで使用の場合は、付属のスペーサーが必要です

フロントハブ

モデル NO.	スポーク穴数	オーバーロックナット寸法 (mm)	ハブ軸長 (mm)	QR 軸長 (mm)	カラー	希望小売価格 (税込)	発注コード
HB-RS470	32H	100(12mm E-thru)	-	-	ブラック	¥4,672	EHBRS470BL
	28H					¥4,672	EHBRS470CL

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長 (mm)	ギア取付ピッチ径 (mm)	チェーンライン (mm)	希望小売価格 (税込)	発注コード
FC-4700	10	48-34T	165	110	43.5	¥23,178	EFC4700AX84
			170			¥23,178	EFC4700CX84
			172.5			¥23,178	EFC4700DX84
			175			¥23,178	EFC4700EX84
		50X34T	165			¥23,178	EFC4700AX04
			170			¥23,178	EFC4700CX04
			172.5			¥23,178	EFC4700DX04
			175			¥23,178	EFC4700EX04
		52X36T	165			¥23,178	EFC4700AX26
			170			¥23,178	EFC4700CX26
			172.5			¥23,178	EFC4700DX26
			175			¥23,178	EFC4700EX26
FC-4703		50X39X30T	165	110 / 74	45	¥24,406	EFC4703AX090
			170			¥24,406	EFC4703CX090
			172.5			¥24,406	EFC4703DX090
			175			¥24,406	EFC4703EX090

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン (mm)	対応アウターギア	キャパシティ	トップ・ミドル間対応歯数差	チェーンステーアングル	希望小売価格 (税込)	発注コード
FD-4700	2 X 10	バンドタイプ 34.9mm	43.5	46-52T	16T	–	61-66°	¥4,437	IFD4700BL
		バンドタイプ 31.8mm (28.6 mmアダプター付)						¥4,517	IFD4700BSM
		直付						¥4,437	IFD4700F
FD-4703	3 X 10	バンドタイプ 34.9mm	45	50T	20T	11T	63-66°	¥4,638	IFD4703BL
		バンドタイプ 31.8mm (28.6 mmアダプター付)						¥4,716	IFD4703BSM
		直付						¥4,638	IFD4703F

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください



新たなる挑戦を受け入れる

新しい SORA はこれまでで最も魅力的かつ頑丈な 9 スピードコンポーネントです。
SORA はスタイリッシュでありながらすっきりとした設計を実現したスポーツ / フィットネス
サイクリスト向けのコンポーネント。
上位機種から継承されたテクノロジーによって、ビギナーから本格的なサイクリストまで
9 スピード SORA R3000 によって快適なスポーツ走行を体感できることでしょう。

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	希望小売価格(税込)	発注コード
ST-R3000	2 X 9	左右セット、シフト・ブレーキケーブル付	New スーパー SLR、オプティスリック・シフトインナーケーブル	¥37,997	ESTR3000DPA
	リア : 9	右レバーのみ		¥18,114	ESTR3000RIA
	フロント : 2	左レバーのみ		¥18,114	ESTR3000LIA

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長(mm)	チェーンガード	ギア取付ピッチ径(mm)	チェーンライン(mm)	希望小売価格(税込)	発注コード
FC-R3000	9	50X34T	165	付き(5アームデザイン)	110	43.5	¥18,697	EFCR3000AX04C
				なし(4アームデザイン)	110		¥18,080	EFCR3000AX04X
			170	付き(5アームデザイン)	110		¥18,697	EFCR3000CX04C
				なし(4アームデザイン)	110		¥18,080	EFCR3000CX04X
			175	付き(5アームデザイン)	110		¥18,697	EFCR3000EX04C
				なし(4アームデザイン)	110		¥18,080	EFCR3000EX04X

シフトレバー(ラピッドファイヤープラス)

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	希望小売価格(税込)	発注コード
SL-R3000	2 X 9	左右セット、シフトケーブル付	フラットハンドルバー用、ワンウェイリリース、ギア・ディスプレイ、スリック・インナーケーブル	¥37,997	EST[illegible]0DPA
	リア : 9	右レバーのみ		¥18,114	EST[illegible]0RIA
	フロント : 2	左レバーのみ		¥18,114	EST[illegible]0LIA

ブレーキキャリパー

モデル NO.	[illegible]	[illegible]	アーチサイズ(mm)	希望小売価格(税込)	発注コード
	[illegible]	[illegible]	51	¥5,678	EBRR3000AF87X
	[illegible]	[illegible]		¥4,709	EBRR3000AR87A

ボトムブラケット

モデル NO.	仕様	シェル幅	希望小売価格(税込)	発注コード
BB-RS501	スレッドタイプ、BSA(BC1.37)	68mm	¥3,032	EBBRS501B
	スレッドタイプ、イタリアン(36X24)	70mm	¥3,032	EBBRS501I
BB-RS500	プレスフィットタイプ	86.5mm	¥3,038	EBBR[illegible]0PB

フロントハブ

モデル NO.	スポーク穴数	オーバーロックナット寸法(mm)	ハブ軸長(mm)	QR 軸長(mm)	カラー	希望小売価格(税込)	発注コード
[illegible]	36H	[illegible]	108	133	ブラック	¥3,127	EHBRS300AAL
					シルバー	¥3,127	EHBRS300AAS
		100			ブラック	¥3,127	EHBRS300BAL
	28H				シルバー	¥3,127	EHBRS300BAS
					ブラック	¥3,127	EHBRS300CAL
					シルバー	¥3,127	EHBRS300CAS

カセットスプロケット

モデル NO.	対応スピード	歯数構成	希望小売価格(税込)	発注コード
CS-HG400-9	9	11・12・13・15・17・19・21・23・25T	¥3,037	ICSHG4009125
		11・12・13・14・16・18・21・24・28T	¥3,037	ICSHG4009128
		11・12・14・16・18・21・24・28・32T	¥3,037	ICSHG4009132
		11・13・15・17・20・23・26・30・34T	¥3,037	ICSHG4009134

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン(mm)	対応アウターギア	キャパシティ	トップ・ミドル取付可能差	チェーンステーアングル	希望小売価格(税込)	発注コード
FD-R3000	[illegible]	直付	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	61-65°	¥5,139	EFDR3000F
		バンド(34.9mm/31.8mm/28.6 mmアダプター付)						¥5,261	EFDR3000X

ブレーキレバー

モデル NO.	セット内容	機能・特長	希望小売価格(税込)	発注コード
BL-R3000	左右セット、ブレーキケーブル付	フラットバーロードバイク用、スーパー SLR・ハイブレーキ・ロード、メカニカルディスク・カンチ対応	¥5,000	[illegible]0PA
	右レバーのみ		¥2,325	EBLR3000CR
	左レバーのみ		¥2,325	EBLR3000CL

フリーハブ

モデル NO.	対応スピード	スポーク穴数	オーバーロックナット寸法(mm)	ハブ軸長(mm)	QR 軸長(mm)	カラー	希望小売価格(税込)	発注コード
		36H				ブラック	¥5,084	EFHRS300AYAL
						シルバー	¥5,084	EFHRS300AYAS
FH-RS300	8-10	32H	130	141	163	ブラック	¥5,084	EFHRS300BYAL
		28H				シルバー	¥5,084	EFHRS300BYAS
						ブラック	¥5,084	EFHRS300CYAL
						シルバー	¥5,084	EFHRS300CYAS

リアディレイラー

モデル NO.	プーリーケージ	取付タイプ	リア対応スピード	最大フロントギア歯数差	トータルキャパシティ	対応トップスプロケット(最小/最大)	対応ロースプロケット(最小/最大)	希望小売価格(税込)	発注コード
RD-R3000	SS	直付	9	16T	37T	11 / 14T	25 / 32T	¥5,644	ERDR3000SS
	GS			20T	43T		28 / 34T	¥6,281	ERDR3000GS

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください



SHIMANO Claris



デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	希望小売価格（税込）	発注コード
ST-R2000	2 X 8	左右セット、シフト・ブレーキケーブル付	New スーパーSLR、オプティスリック・シフトインナーケーブル	¥27,668	ESTR2000DPA
	リア：8	右レバーのみ		¥12,948	ESTR2000RIA
	フロント：2	左レバーのみ		¥12,948	ESTR2000LIA

シフトレバー（ラピッドファイヤープラス）

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	希望小売価格（税込）	発注コード
SL-R2000	2 X 8	左右セット、シフトケーブル付	フラットハンドルバー用、オプティカルギアディスプレイ、ツーキ・ロードディスク・カンチ対応、オプティスリックインナーケーブル	¥20,350	ESLR2000DPA
	リア：8	右レバーのみ		¥9,130	ESLR2000RIA
	フロント：2	左レバーのみ		¥9,130	ESLR2000LIA

シフトレバー（ラピッドファイヤープラス）/ ブレーキレバーセット

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	希望小売価格（税込）	発注コード
ST-RS200	2 X 8	左右セット、シフト・ブレーキケーブル付	フラットハンドルバー用、スーパーSLR、Vブレーキ・ロードディスク・カンチ対応、オプティスリック・シフトインナーケーブル	¥10,964	ESTRS2000DPA
	リア：8	右レバーのみ		¥5,220	ESTRS200RIA
	フロント：2	左レバーのみ		¥5,220	ESTRS200LIA

ブレーキレバー

モデル NO.	セット内容	機能・特長	希望小売価格（税込）	発注コード
BL-R2000	左右セット、ブレーキケーブル付	フラットハンドルバー用、ドロップインガー、New スーパーSLR、オプティスリックインナーケーブル対応	¥4,587	EBLR2000PA
	右レバーのみ		¥2,118	EBLR2000CR
	左レバーのみ		¥2,118	EBLR2000CL

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン（mm）	対応アウターギア	キャパシティ	トップ・ミドル間対応歯数差	チェーンステーアングル	希望小売価格（税込）	発注コード
FD-R2000	2 X 8	バンドタイプ 34.9mm（31.8 / 28.6mm アダプター付）	43.5	46-52T	16T	–	61-66°	¥4,082	EFDR2000X
		直付						¥3,959	EFDR2000F
FD-R2030	3 X 8	バンドタイプ 34.9mm（31.8 / 28.6mm アダプター付）	45	50T	20T	11T	63-66°	¥4,139	EFDR2030X

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長（mm）	チェーンガード	ギア取付ピッチ径（mm）	チェーンライン（mm）	希望小売価格（税込）	発注コード
			165	付き			¥15,239	EFCR2000AX04C
				なし			¥14,629	EFCR2000AX04X
FC-R2000	8	50X34T	170	付き	110	43.5	¥15,239	EFCR2000CX04C
				なし			¥14,629	EFCR2000CX04X
			175	付き			¥15,239	EFCR2000EX04C
				なし			¥14,629	EFCR2000EX04X

ボトムブラケット


モデル NO.	仕様	機能・特長	ブレーキシュー	アーチサイズ（mm）	希望小売価格（税込）	発注コード
RD-R2000	[illegible]	[illegible]	R50T5	51	¥5,565	EBRR2000AF87X
					¥4,597	EBRR2000AR87A

カセットスプロケット

モデル NO.	対応スピード	歯数構成	希望小売価格（税込）	発注コード
CS-HG50-8	リア：8	12-13-15-17-19-21-23-25T	¥3,606	ICSHG508225
		13-14-15-17-19-21-23-26T	¥3,578	ICSHG508326
		11-13-15-17-19-21-24-28T	¥3,686	ECSHG518128
		11-13-15-17-20-23-26-30T	¥3,686	ECSHG518130
		11-13-15-18-21-24-28-32T	¥3,686	ECSHG518132
		11-13-15-18-21-24-28-34T	¥3,438	ECSHG508134P

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

SHIMANO Tourney A070 / SHIMANO A050



デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	希望小売価格（税込）	発注コード
ST-A070	2 X 7	左右セット、シフト・ブレーキケーブル付	スーパーSLR、オプティカルギアディスプレイ、ツーキ・ロードディスク・カンチ対応、オプティスリックインナーケーブル	¥18,501	ESTA070PACX1
	リア：7	右レバーのみ		¥8,250	ESTA070RACX1
	フロント：2	左レバーのみ		¥8,250	ESTA070LACX1
ST-A070 / A073	3 X 7	左右セット、シフト・ブレーキケーブル付		¥18,501	ESTA070PACX1
	フロント：3	左レバーのみ		¥8,250	ESTA070LACX1

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン（mm）	対応アウターギア	キャパシティ	トップ・ミドル最小キャパシティ	チェーンステーアングル	希望小売価格（税込）	発注コード
FD-A070A	[illegible]	バンドタイプ 34.9mm	43.5	[illegible]	16T	-	61-66°	¥2,660	EFDA070AX1
FD-A073X3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11T	63-66°	¥3,018	EFDA073X3

リアディレイラー

モデル NO.	プーリーケージ	取付タイプ	リア対応スピード	最大フロントギア歯数差	トータルキャパシティ	対応トップスプロケット（最小／最大）	対応ロースプロケット（最小／最大）	希望小売価格（税込）	発注コード
RD-A070	スマートケージ	直付	7	20T	37T	[illegible]	28 / 34T	¥3,211	ERDA070B
		ブラケット						¥3,[illegible]	ERDA070D

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長（mm）	チェーンガード	チェーンライン（mm）	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-A070	7 / 8	50X34T	170	付き	43.5	¥8,271	EFCA070C04C
				なし		¥8,124	EFCA070C04X
FC-A073		50X39X30T	170	付き	45	¥10,522	EFCA073C090C
				なし		¥10,369	EFCA073C090X

ボトムブラケット


モデル NO.	対応クランク	[illegible]	軸長	希望小売価格（税込）	発注コード
BB-UN300	FC-A070	BSA	110mm (UN110)	¥2,715	EBBUN300B10X
	FC-A073	BSA	113mm (UL113)	¥2,715	EBBUN300B13X

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	希望小売価格（税込）	発注コード
SL-A050	リア：7（SIS）	ハンドルバーマウント	¥1,412	ASLA050LB
			¥1,412	ASLA050RA

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

On-road Hydraulic Disc Brake / Cyclocross



ディスクブレーキ

モデル NO.	仕様	マウントタイプ	ホースジョイントタイプ	パッド材質	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
BR-RS785	ハイドロリック、対向２ピストン、フロント・リア兼用	ポストマウント	ストレート	レジン、フィン付（J02A）	271g（前後セット）	¥9,314	IBRRS785MPRF

ボトムブラケット

モデル NO.	仕様	シェル幅	希望小売価格（税込）	発注コード
BB-RS501	スレッドタイプ、BSA（BC1.37）	68mm	¥3,032	EBBRS501B
	スレッドタイプ、イタリアン（36X24）	70mm	¥3,032	EBBRS501I
BB-RS500	プレスフィットタイプ	86.5mm	¥3,038	EBBRS500PB

カンチブレーキ


モデル NO.	仕様	機能・特	ケ	ド	希望小売価格（税込）	発注コード
BR-CX50	フロント・リア兼用、リンクワイヤー同梱	New スーパー		EBRCX50M	¥7,037	ESMCB70P

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長（mm）	ギア取付ピッチ径（mm）	チェーンライン（mm）	平均重量（170mm、BB パーツ除く）	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-CX50	10	46X36T	170	110	50	788g	ブラック	¥24,562	EFCCX50CX66L
							シルバー	¥21,779	EFCCX50CX66S
			175				シルバー	¥21,779	EFCCX50EX66S

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

Road Component 1



シフトレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
SL-R400	2 / 3 X 8	ダブル・トリプル兼用、標準アウターストッパー	¥5,348	ISLR400F

ケーブルインラインアジャスター

モデル NO.	仕様	希望小売価格（税込）	発注コード
SM-CA70	シフトケーブル用（アルミ製、ペア）	¥1,794	ISMCA70P
SM-CA50	シフトケーブル用（樹脂製、ペア）	¥1,447	ISMCA50P

フロントハブ

モデル NO.	スポーク穴数	オーバーロックナット寸法（mm）	ハブ軸長（mm）	QR 軸長（mm）	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
HB-RS400	36H	100	108	133	ブラック	¥4,399	EHBRS400AL
					シルバー	¥4,399	EHBRS400AS
	32H				ブラック	¥4,399	EHBRS400BL
					シルバー	¥4,399	EHBRS400BS
	28H				ブラック	¥4,399	EHBRS400CL
					シルバー	¥4,399	EHBRS400CS


フリーハブ


モデル NO.	対応スピード	スポーク穴数	オ			カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
FH-RS400	11/10*	36H	130	141	163	ブラック	¥6,810	EFHRS400AYAL
						シルバー	¥6,810	EFHRS400AYAS
		32H				ブラック	¥6,810	EFHRS400BYAL
						シルバー	¥6,810	EFHRS400BYAS
		28H				ブラック	¥6,810	EFHRS400CYAL
						シルバー	¥6,810	EFHRS400CYAS

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

Road Component 2 / 3

ロードコンポーネント





ブレーキキャリパー

モデル NO.	仕様	機能・特長	ブレーキシュー	アーチサイズ	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
BR-R451	フロント用	デュアルピボット、スーパー SLR 対応	R50T2	57	ブラック	¥6,210	EBRR451AF73XL
					シルバー	¥6,210	EBRR451AF73XS
	リア用				ブラック	¥5,558	EBRR451AR73L
					シルバー	¥5,558	EBRR451AR73S

シフトレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量（ペア）	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
SL-RS700	2 X 11（ロード）	左右セット、シフトケーブル付	フラットハンドルバー用、ツーウェイ / インスタント / マルチリリース（右レバーのみ）*	210g -	ブラック	¥20,044	ISLRS700PAL
	リア：11（ロード）	右レバーのみ			ブラック	¥10,373	ISLRS700RAL
	フロント：2	左レバーのみ			ブラック	¥10,373	ISLRS700LBL
					シルバー	¥9,815	ISLRS700LBS

* プッシュ：2 段、プル：1 段変速

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長（mm）	ギア取付ピッチ径（mm）	チェーンライン（mm）	平均重量	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-RS520	12	50×34T	165	110	44.5	–	¥27,195	EFCRS520AX04
			170				¥27,195	EFCRS520CX04
			172.5				¥27,195	EFCRS520DX04

ボトムブラケット

モデル NO.	仕様	シェル幅	希望小売価格（税込）	発注コード
BB-RS501	スレッドタイプ、BSA（BC1.37）	68mm	¥3,032	EBBRS501B
	スレッドタイプ、イタリアン（36X24）	70mm	¥3,032	EBBRS501I
BB-RS500	プレスフィットタイプ	86.5mm	¥3,038	EBBRS500PB

ディスクブレーキ キャリパー

モデル NO.	仕様	機能・特長	マウントタイプ	パッド対質	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
BR-R317	メカニカルディスク、フロント用	NEW スーパー SLR 対応	ポストマウント		ブラック	¥7,921	EBRR317FURL
	メカニカルディスク、リア用						
BR-RS305	メカニカルディスク、フロント用		フラットマウント				
	メカニカルディスク、リア用						EBRRS305RL

ブレーキレバー

モデル NO.	セット内容	機能・特長	平均重量（ペア）	カラー	希望小売価格（税込）	発注コード
		5 フィンガー、	170g	シルバー	¥7,554	EBLR780PA

ブレーキレバー

モデル NO.	仕様	セット内容	機能：特長	希望小売価格（税込）	発注コード
BL-RS600	ハイドローリック、3 フィンガー	右レバーのみ	I-SPEC II 対応	¥5,992	EBLRS600RL
		左レバーのみ		¥5,992	EBLRS600LL

フロントハブ

モデル NO.	仕様	スポーク穴数	オーバーロックナット寸法（mm）	ハブ軸長 / タイプ	平均重量（軸、ロックリング除く）	希望小売価格（税込）	発注コード
HB-RS770	センターロックローターマウント	36H	100	100mm / 12mm E-スルー		¥19,47	770
		32H				¥19,47	EHB 770
		28H				19,47	770

フリーハブ

モデル NO.	仕様	対応スピード	スポーク穴数	オーバーロックナット寸法	ハブ軸長 / タイプ	平均重量（軸、ロックリング除く）	希望小売価格（税込）	発注コード
FH-RS770	センターロックローターマウント	11	36H	142	142mm / 12mm E-スルー	3	35,116	EFHRS770A
			32H			3	35	70B
			28H				35,116	EFHRS7700

*10 スピードで使用の場合は、スペーサーが必要です

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長（mm）	ギア取付ピッチ径（mm）	チェーンライン（mm）	平均重量（170mm、BB 含む）	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-RS510	11	50X34T	165	110	43.5	–		
			170					
			172.5					
			175					04X
		52X36T	165				¥26,626	EFCRS510AX26X
			170				¥26,626	EFCRS510CX26X
			172.5				¥26,626	EFCRS510DX26X
			175				¥26,626	EFCRS510EX26X
		46X36T	165				¥26,626	EFCRS510AXB
			170					0CX
			172.5				¥26,626	0DX

クランクセット


モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長（mm）	ギア取付ピッチ径（mm）	チェーンガード	チェーンライン（mm）	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-RS200	8	50	165		付き		¥9,920	EFCRS200A04C
					なし			EFCRS200A04X
			170		付き	43	9,320	EFCRS200C04C
					なし		9,947	EFCRS200C04X
			175		付き		9,320	EFCRS200E04C
					なし		¥9,947	EFCRS200E04X

ボトムブラケット

モデル NO.	対応クランク	仕様	軸長	希望小売価格（税込）	発注コード
BB-UN300	FC-RS200	BSA	110mm（MM110）	¥2,715	EBBUN300B10X

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください



クランクセット

モデル NO.	クランク長（mm）	ギア取付ピッチ径（mm）	チェーンライン（mm）	希望小売価格（税込）	注文コード
FC-7710	165	144	42.5	¥82,183	IFC7710A
	167.5				IFC7710B
	170				IFC7710C
	172.5				IFC7710D
	175				IFC7710E

ボトムブラケット

モデル NO.	仕様	シェル幅	平均重量	希望小売価格（税込）	注文コード
BB-7700	BSA	68mm（BC1.37）	173g	¥17,427	IBB7700B09N
	BSA（NJS 対応）			¥17,427	IBB7700B09NJ
	イタリアン	70mm（M36）		¥17,427	IBB7700I09N
	BSA（NJS 対応）			¥16,300	EBB7710B09N
BB-7710	BSA（NJS 対応、シールなし）	68mm（BC1.37）	244g	¥16,300	EBB7710B09NS

ハブ

モデル NO.	仕様 1	スポーク穴数	仕様 2	オーバーロックナット寸法（mm）	ハブ幅（mm）	エンドスロット幅（mm）	希望小売価格（税込）	発注コード
HB-7710	フロント	36H	NJS	100	142	9	¥20,226	IHB7710AF
		32H	中空軸				¥20,226	IHB7710BFO
		28H	中空軸				¥20,226	IHB7710CFO
	リア（シングルスレッド）	36H	NJS	120	164	10	¥22,634	IHB7710ARS
		32H	中空軸				¥22,634	IHB7710BRSO
		28H	中空軸				¥22,634	IHB7710CRSO
	リア（ダブルスレッド）	36H	NJS				¥23,199	IHB7710ARW
		32H	中空軸				¥23,199	IHB7710BRWO
		28H	中空軸				¥23,199	IHB7710CRWO
HB-7600-A	フロント	36H	NJS	100	142	9	¥27,833	IHB7600AF9N
		36H	NJS				¥27,833	IHB7600AF9NO
		36H	NJS				¥27,833	IHB7600AF9NJS
			中空軸				¥27,833	IHB7600AF9O
		32H	中空軸				¥27,833	IHB7600BF9O
		28H	中空軸				¥27,833	IHB7600CF9O
HB-7600	リア（シングルスレッド）	36H	NJS	110	156	8	¥26,157	IHB7600AR1SNJS
		36H	NJS	120	164	10	¥26,157	IHB7600AR2SN
		32H	中空軸				¥26,157	IHB7600BR2WO
		28H	中空軸				¥26,157	IHB7600CR2WO
	リア（ダブルスレッド）	36H	NJS	110	156	8	¥26,157	IHB7600AR1WNJS
		36H	NJS	120	164	10	¥26,157	IHB7600AR2WNJS
			中空軸				¥26,157	IHB7600AR2WO
		32H	中空軸				¥26,157	IHB7600BR2WO
		28H	中空軸				¥26,157	IHB7600CR2WO

チェーンリング

モデル NO.	対応チェーンサイズ	歯数	希望小売価格（税込）	発注コード
FC-7710	1/2"X1/8"	45T（NJS 対応）	¥13,070	Y16S45001
		46T（NJS 対応）	¥13,166	Y16S46001
		47T（NJS 対応）	¥17,076	Y16S47001
		48T（NJS 対応）	¥17,340	Y16S48001
		49T（NJS 対応）	¥18,767	Y16S49001
		50T（NJS 対応）	¥19,105	Y16S50001
		51T（NJS 対応）	¥19,328	Y16S51001
		52T（NJS 対応）	¥19,555	Y16S52001
		53T（NJS 対応）	¥20,266	Y16S53001
		54T（NJS 対応）	¥20,493	Y16S54001
		55T（NJS 対応）	¥20,831	Y16S55001
	1/2"X3/32"	45T	¥13,070	Y16S45000
		46T	¥13,166	Y16S46000
		47T	¥13,357	Y16S47000
		48T	¥13,581	Y16S48000
		49T	¥14,665	Y16S49000
		50T	¥14,952	Y16S50000
		51T	¥15,144	Y16S51000
		52T	¥15,335	Y16S52000
		53T	¥15,877	Y16S53000
		54T	¥16,069	Y16S54000
		55T	¥16,260	Y16S55000

スプロケット

モデル NO.	対応チェーンサイズ	歯数	希望小売価格（税込）	発注コード
		13	¥3,465	Y27913100
		14	¥3,465	Y27914100
		15	¥3,465	Y27915100
		16	¥3,465	Y27916100
		13	¥3,465	Y27913000
	1/2"X3/32"	14	¥3,465	Y27914000
		15	¥3,465	Y27915000
		16	¥3,465	Y27916000

ヘッドパーツ

モデル NO.	仕様	特長	希望小売価格（税込）	発注コード
HP-7410	1-1/8	ベアリングレース	¥14,057	IHP7410B
		ボールベアリング	¥14,057	IHP7410J

最新の価格は
こちらから
ダウンロードください