

FOOT WEAR

すべてのライダーとすべてのライディングに最適なシューズを







S-PHYREの優れたフィット感と機能性を、すべてのサイクリストに

トップクラスのライダーのために設計されたパフォーマンスのDNAは広く受け継がれ、今やRCシリーズおよびXCシリーズのシューズに欠かせない要素となっています。

その結果、より多くのライダーがS-PHYREのフィット感と機能性を楽しめるようになりました。
プロフェッショナルのために開発されたテクノロジーを、誰もが共有することができます。

—— それがシマノのアドバンテージです。

SHIMANO



RC9

SH-RC903

S-PHYRE SH-RC903は、前モデルの特長を継承しつつ、より軽量で通気性の優れたデザインになりました。

プロレーサーやトップレベルのアマチュアサイクリスト、さらに美しいデザインと高性能を兼ね備えたシューズを求めるすべての人のために設計されたシューズです。

S-PHYRE

シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、そしてより美しいフォルムへと進化。

すっきりしたクロージャーシステム
ロープロファイルのBOA®フィットシステムLi2ダイヤルで素早く正確な微調整とクイックリリースが可能。

クロスオーバーレースパターン
滑らかに交差するシューレースパターンが、前足部の上質なフィット感を実現。

通気性の高いシンセティックレザー
薄く通気性の高いシンセティックレザーをアッパーに採用し、さらに軽量化。プロレベルのライドパフォーマンスをサポート。

ダイナラストプロファイル
プロがフィット感を証明した、実績のあるラストシェイプ。





一体型アンチツイスト（ねじれ防止）スタビライザーヒールカップ
ねじれ防止のスタビライザーを内側に入れ、滑らかな一体感のあるヒールカップ。

強化マイクロファイバーレザー

360°サラウンドラップアッパー

シマノシューズラインアップ中最も硬いソール
剛性レベル12まで高めたダイナラストカーボンファイバーソール。



RC9PWR

SH-RC903PWR

SH-RC903PWRは、ごくわずかの差で運命が分かれる、ハイパワーのスプリンター、トラックサイクリスト、タイムトライアルのスペシャリストのために設計されたロードレーシングシューズです。

伸縮性に優れたアッパー、360°サラウンドラップ構造、独自のクリスタル仕上げなど、このシューズのあらゆる面は、全力での加速を促すために設計されています。

レーシング・テクノロジーのレガシーに足を踏み入れ、スピードの限界を超えましょう。チャンピオンを決める舞台では、あらゆるアドバンテージが重要となります。

S-PHYRE

さらなる競争力を求めるパワフルなスプリンターのために作られた、S-PHYREレーシングシューズ。



SHIMANO

RC9PWR SH-RC903PWR

注目のテクノロジー



パワフルなライダー向けに最適化されたBOA®フィットシステム

高級感のあるBOA® Li2メタルダイヤル、パワーブーストガイド、トゥストラップを採用したレース仕様のクロージャーシステムが、足の動きを抑え、パワー伝達を強化。



様々な色に変化する高級感漂うクリスタル加工

アウトソールとヒールは、まばゆい煌めきのクリスタル加工仕上げ。



伸縮性に優れたマイクロファイバーアッパー

通気性に優れた耐伸縮性のアッパーが足元を安定的に固定し、パワー伝達を向上。



アンチツイスト（ねじれ防止）スタビライザー仕様のヒールカップ

ヒールカップがかかとをしっかりと固定し、足のねじれを防止。急加速をしてもケイデンスを上げても、最適なフットポジションを保持。



ミッドソールラッピングアッパー

ミッドソールを包むアッパーがシュータンと一体化し、手袋のようなフィット感で抜群のペダリングの安定性を実現。



1. フィット感を調整する
2. ミッドソールを持ち上げる
3. ミッドソールと足の密着度を高める

低スタックハイトカーボンミッドソール

スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。



XC9

SH-XC903

レースを重視した、驚くほど頑丈で、獰猛な野心に満ちたSH-XC903クロスカントリー／シクロクロスレーシングシューズは、ライバルたちを圧倒するために作られました。

ドライとウェットの両方のレースに対応できる軽量で通気性に優れたアッパー、アンチツイスト（ねじれ防止）スタビライザーを備えたインナーヒールカップ、シールド付きBOA® Li2ダイヤルFを備え、荒れた路面でも効率的で安定したペダリングを可能にします。

タフなトレイルと一層厳しくなるレースに取り組むため、スキルと持久力の限界突破に挑むライダーをサポートします。

S-PHYRE

洗練されたプロ仕様の設計により、タフなコンディションでも優れたパフォーマンスを発揮する、S-PHYRE XCレーシングシューズ。



XC9 SH-XC903

注目のテクノロジー



XC&シクロクロス向け レース仕様アッパー

クロスカントリーや シクロクロスレース用に調整された軽量アッパーは、過酷な天候や地形でも通気性に優れた快適性を提供。



アンチツイスト（ねじれ防止） スタビライザー仕様のヒールカップ

ヒールカップがかかとをしっかりと固定し、足のねじれを防止。急加速をしてもケイデンスを上げても、最適なフットポジションを保持。



堅牢かつ精密なマイクロアジャスト

デュアルロープロファイルBOA® Li2ダイヤルで正確な微調整が可能。シールド付きBOA® Li2タイプFボトムダイヤルは衝撃による偶発的なリリースを防止。



洗練されたロープロファイルな クロスオーバーレーシングパターン

滑らかに交差するシューレースパターンが、前足部の上質なフィット感を実現。



軽量SHIMANO ULTREAD® XC ラバーアウトソール

高度な技術を使用したトレッドパターンを採用した軽量SHIMANO ULTREAD® XCラバーアウトソールは、究極のレーシンググリップ力を実現。



金属製タロンスパイクが着脱可能

付属のかぎ爪型スパイクにより、ライダーは軽量性か、最適なトラクションかを選択可能。



低スタックハイト カーボンミッドソール

スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。



TR9

SH-TR903

プロのトライアスロンレースの世界では、あらゆる行動が勝敗につながります。トライアスリートは自分自身を限界まで追い込み、ライバルよりも少しでも優位に立てるよう厳しいトレーニングに励んでいます。

トライアスロンレーシングシューズSH-TR903のデザインを改良し、トランジションを最適化する機能を搭載しました。これにより、バイクフェーズへの移行をより楽に、効率的にできるようになります。

S-PHYREブランド初となるトライアスロンシューズはそのかかとからつま先に至るまで、勝利への道を突き進む競技者をサポートするという、ただ一つの目的のために設計されています。

S-PHYRE

驚くほど素早いトランジションとレースレベルのペダリング性能を実現するために最適化された、S-PHYREトライアスロンシューズ。



TR9 SH-TR903

注目のテクノロジー



高剛性ホローカーボンミッドソール

超高剛性のホローカーボンミッドソールが効果的に水分を排出し、スイム後の足を素早くドライに。



ダイヤルで最適なフィット感を実現

BOA® Li2ダイヤルにより、激しいスプリントと長距離の快適性に最適なフィット感を提供する、正確な微調整が可能。



速乾性T1クイックストラップ

速乾性のT1クイックストラップとワイドな開口部により、トランジションが素早く簡単に。



サポート力の高いヒールスタビライザー

サポート力の高いヒールスタビライザーが、自転車へのトランジション直後などの激しい加速時に足を最適なポジションにキープ。



通気性と耐水性に優れたシンセティックレザーアッパー

防水シンセティックレザーのアッパーに、通気性を高める速乾メッシュパネルを採用。



素足に優しいライナー

裸足に優しいソフトなパッド入りライナーで、ソックスなしのライディングでも快適。



エクストララージヒールループ

トランジションで素早くシューズを履けるように掴みやすい大きなヒールループ。



RX9

SH-RX910

SH-RX903は、あらゆる地形で最高のパフォーマンスを発揮するように設計された究極のグラベルレースシューズです。ロードスタイルのパワー伝達とオフロード性能を融合することにより、長距離走、耐久性、そして究極のペダリング効率を追求しました。

プラットフォームの核となるのは、シマノの革新的なPontoonクリートシステムです。より安定したロードライディング感覚とパワー伝達を実現すると同時に、トラクションも確保しています。

高剛性かつ軽量のカーボンコンポジットソール、通気性に優れたサラウンドラップアッパー、BOA®Li2ダイヤル、そして革新的なPontoonクリートシステム、レース中に役立つ様々な機能が、激しいグラベルグラインドでのあなたの足をサポートします。

S-PHYRE

圧倒的スピードとパフォーマンスをもたらす、
S-PHYRE グラベルレーシングシューズ。



SHIMANO

RX9 SH-RX910

注目のテクノロジー



PONTOONクリートシステム

革新的なPontoonクリートシステムが、高速で激しいSPDでのペダリングをサポート。



サラウンドラップアッパー機構

XC903をベースとしたサラウンドラップアッパーを採用。



アンチツイスト（ねじれ防止）スタビライザー仕様のヒールカップ

ヒールカップがかかとをしっかりと固定し、足のねじれを防止。
急加速をしてもケイデンスを上げても、最適なフットポジションを保持。



BOA®フィットシステム

2つのロープロファイルのBOA®フィットシステム Li2ダイヤルによって、素早く正確な微調整が可能。



シームレス カーボンミッドソール

RC903と同指数の剛性。
ロードクラスのパワー伝達と快適性を提供。



ミッドソールに排水穴を設置

快適さと機能性を両立する排水構造。



低スタックハイト カーボンミッドソール

スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。

快適かつ安定したミッドソールパフォーマンス

安定性と快適性をさらに強化するため最適化されたミッドソール構造を採用。
快適かつ効率的にペダリングの力を伝えるため、足の指の付け根の下をフラットに設計。
小さく、機能的な位置に設けられた通気孔や排水孔が、雨の日も晴れの日も足を
湿気から守り、より快適なパフォーマンスを実現します。





RC7

SH-RC703

製品特徴

- 高剛性のホローカーボンミッドソール
- クロスオーバー レーシングパターン
- サラウンドラップ構造のアッパー
- 通気性の高いシンセティックレザー

カラーラインアップ

ブラック　ホワイト

テクノロジー

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.　SHIMANO DYNALAST



RC7
SH-RC703 | 注目のテクノロジー

トライフロー通気

クリートの取り付け位置の前部にある通気孔がミッドソールの開放構造部から空気を送り込み、ライド中の足をドライな状態に保ちます。



速乾性

前後にある排水孔がシューズ内に水が溜まるのを防ぎ、より早く足を乾かします。




より安定したペダリング

フラットな前足部の接地面がペダリングの力をより均等に分散させ、安定したペダリングと加速力を実現します。



なめらかなBOA®ダイヤル

コンパクトなL6型Zダイヤルを備えたBOA®フィットシステムが、正確なフィット感を提供。



パフォーマンス重視の品質

なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。



高い通気性

通気性とフィット感を高めたシンセティックレザーアッパー。



スピードを追求するライダーのための、洗練されたロードシューズ

自己ベストの更新を目指したトレーニングにも、次のイベントで表彰台を狙うときでも、シマノRC503シューズはレースにインスパイアされた機能で、パフォーマンスと快適性をバランスよく提供します。





RC5

SH-RC503

製品特徴

- 滑らかなクロージャーシステム
- マルチクロスレーシングパターン
- ストラップのない前足部
- 再生素材使用*

*トゥボックスとミッドソールに再生素材を23%使用(重量比)。

カラーラインアップ

ブラック　ホワイト　サイバーブルー

テクノロジー

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.　SHIMANO DYNALAST



RC5 SH-RC503 注目のテクノロジー

簡単操作で、精密にフィット

L6Cダイヤルとシマノ独自のシューレースプロファイルを採用した、BOA® フィットシステム。



大胆なデザイン

パーフォレーションを施した合成皮革と、新しいクロージャープロファイルを採用した洗練されたアッパー。



サラウンドラップアッパー

サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。



シームレスミッドソール構造

シームレスなミッドソールとアッパー構造により、フィット感と安定性、そして軽量化によるパフォーマンス向上を追求。



効率的なパワー伝達

カーボンファイバー強化ナイロン製ミッドソールにより、 パワー伝達が向上。



安定したパワー

スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達を最適化。



従来製品
SH-RC502



従来のRC5シリーズでは、BOA®フィットシステムと前足部のストラップを組み合わせて、足をしっかりと快適に保持するデザインでした。

新デザイン
SH-RC503




つま先部分のストラップを廃止しデザインを一新。ストラップの廃止に伴い、つま先部分でレースを2度折り返すことで、より足の形に添うようにアッパーを締め付け。

考え抜かれたフィット感。1ランク上のスタイル。



New

SH-RC503	アッパーフィット	剛性	ミッドソール
		 8	Carbon-reinforced nylon sole
レースのテイストを加えながら、フィット感とクロージャーを刷新	しっかりとした前足部のフィッティングで、パワーをスピードに変換	丈夫な競技グレードの、カーボンファイバー強化ナイロン製ミッドソール	あらゆるライドで効率的なパワー伝達を実現

SH-RC302	アッパーフィット	剛性	ミッドソール
		 6	Nylon sole
これからのサイクリストのための、コストパフォーマンスの高いロードシューズ	シングルタイプのBOA®ダイヤルが優しくしっかりとフィット	快適な日常使いに合わせて剛性を調整	快適で効率的なペダリングをサポート

SH-RC102	アッパーフィット	剛性	ミッドソール
		 6	Nylon sole
S-PHYREにインスパイアされたスタイルとテクノロジーを備えた、エントリーロードシューズ	3本のオフセットストラップが優しくしっかりとフィット	快適な日常使いに合わせて剛性を調整	快適で効率的なペダリングをサポート

レースのために開発されたXCシューズ

MTB愛好家のために設計されたXC703シューズが、際立つパフォーマンスと精度をもたらします。実績あるS-PHYREシリーズが誇る先進のテクノロジーからインスパイアを受けた、優れたグリップ力とエルゴノミックデザインが、ペダリングを支えます。





XC7

SH-XC703

製品特徴

- XC9にインスパイアされたアッパー
- 更に洗練されたプロファイル
- 新しくなったクロージャーシステム
- カーボン強化ミッドソール

カラーラインアップ

ブラック　シルバー

テクノロジー

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

ULTREAD XC



XC7 SH-XC703 | 注目のテクノロジー

洗練された安定感

洗練されたロープロファイルのクロスオーバーレーシングパターンが前足部の上質なフィット感を提供。



簡単操作で、精密性を確保

コンパクトなL6型Zダイヤルを備えたBOA®フィットシステムが、正確なフィット感を提供。




安心感のある快適性

サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。



ULTREAD XC アウトソール

シマノ独自の軽量なULTREAD XCラバー製アウトソールが、コンペティションレベルのグリップ力を実現。



交換可能なトラクション

交換可能なスパイクは、ライディングスタイルやコンディションに合わせて最適なグリップ力を実現。



効率的なペダリング

驚くほど軽量で剛性の高いカーボン強化ミッドソールが、最適なパワー伝達を実現。



オフロードライドをレベルアップ

抜群の快適性、グリップ力、耐久性を求める真のトレイルライダーのために、XC302シューズが生まれました。このグレードに対する期待以上のパフォーマンスとスタイルを兼ね備えています。





XC3

SH-XC302

製品特徴

- 新しくなったクロージャー
- 更に洗練されたプロファイル
- 再生素材使用*

*メッシュアッパーとミッドソールに再生素材を26%使用(重量比)。

カラーラインアップ

ブラック　アイスグレー

テクノロジー

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.　SHIMANO DYNALAST



XC3 SH-XC302 | 注目のテクノロジー

精密なフィット感

フィット感を追求したレーシングパターンとBOA®フィットシステムにより、前足部のバランスの取れた快適性を実現。



柔らかく、しなやかなアッパー

合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群のフィット感と通気性を発揮。



安心感のある快適性

サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。



XC ラバー製アウトソール

安定したペダリングと歩行時のグリップ力を考慮して設計されたXCレーシングラバー製アウトソール。



安定したパワー伝達

スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達を最適化。




強化ミッドソール

軽量グラスファイバー強化ナイロン製ソールにより、パワー伝達が向上。



シマノ XC シューズラインアップ


	XC9 SH-XC903	XC7 SH-XC703	XC3 SH-XC302	XC1 SH-XC102
	 ○ ●	 ●	 ●	 ●
	NEW	NEW	NEW	
アッパー素材	マイクロファイバー 合成皮革	合成皮革	合成皮革・ メッシュパネル※	合成皮革・ メッシュパネル※
クロージャー システム	BOA® フィットシステム Li2デュアルダイヤル	BOA® フィットシステム L6Z ダイヤル	BOA® フィットシステム シングル L6E ダイヤル	3 ストラップ
ミッドソール	カーボン	カーボン 強化ナイロン	ナイロン製ソール※	ナイロン製ソール※
ラバー製 アウトソール	高耐久、軽量設計 ULTREAD XC		XC プロファイル ラバー製 アウトソール	XC プロファイル ラバー製 アウトソール
スパイク			—	—
USAGE				
推奨ペダル	 PD-M9200	 PD-M8100	 PD-M540	 PD-MT520

※再生素材使用

シームレスミッドソール構造

RCロードコンペティションシューズとMTB XCレーシングシューズのアッパーとミッドソールの一体型デザインは、その洗練された外観以上のものを提供します。

アッパーがソールの底まで包み込むことで、あらゆるレベルのライダーのフィット感とペダリングの安定性を高めるシームレスな構造を実現しました。



スタックハイトを低くすることでペダルストロークを安定させ、ペダリング効率を最大化

サイクリングシューズのスタックハイトを低くすることで、足とペダルとの距離が短くなり、パワー伝達、安定性、ペダルストロークの効率性が向上します。

シマノのすべてのロードシューズには、プロライダーも多く使用するS-PHYRE RC9シリーズで導入されたシームレスなミッドソール構造を採用しています。

同様にシマノのすべてのMTB XCシューズは、スタックハイトを低く抑えることで、すべてのレベルのライダー向けに安定かつ効率的なペダリングを提供しています。





THE SCIENCE OF COMFORT

シマノラストテクノロジー

シューラストとは?

シューラストとは、シューズの全体的なフィット感を定義する3次元の設計図です。

シマノが重視する主な要素は以下の通りです:

- かかと幅
- 前足幅
- トゥボックス奥行

自分の足に合ったサイズと幅のシューラストを見つけ、理想的なフィット感がもたらすメリットを楽しましょう。

シマノ ダイナラスト

シマノ ダイナラストは、ペダリング時に足の各部位にしっかりフィットし、強度の高いライドでも出力や効率性を最適化できるようサポートします。

VOLUME TOURラスト

VOLUME TOURラストは、よりリラックスしたライディング向けに調整されており、つま先、足の指の付け根、かかとにゆとりを持たせることで、快適なペダリングや歩行をサポートします。

VOLUME TRAILラスト

VOLUME TRAILラストは、トレイルライドのアクティブな側面とリラックスした側面のどちらにとっても理想的で、確実なペダリングパフォーマンスと歩きやすさのバランスが取れています。

ピックアップモデル



SH-RC102



SH-RX600



SH-EX700



SH-ET501



SH-GE700



SH-GF600

サラウンドラップアッパー




シームレスに一体化されたサラウンドラップ構造のアッパーは、素材のオーバーラップを解消し、シューズと足の隙間を最小化。まるでグローブのようにぴったりと足にフィットします。ワンピースアッパーと調整可能なクロージャーシステムの組み合わせにより、足の形状や特徴に合わせてオーダーメイドのような心地よさを実感できます。

シマノは、このフィットテクノロジーをRC/XCシリーズの全ラインアップに採用。あらゆるレベルのライダーにさらなる安定感と効率性の高いペダリングを提供します。


シマノ ダイナラスト

シマノ ダイナラストは、人間の足の複雑な立体形状を忠実に再現したシューラストを使用。より自然で快適な履き心地とペダリング効率を実現します。さらに、スタンダード／ワイド／ウイメンズの3種類のサイズを展開。あらゆるライダーのニーズにお応えします。例えば、それまで広い足幅のために1サイズ上のシューズを選んでいたライダーは、ワイドラストから自分にぴったりのサイズを見つけることができます。ウイメンズラストは狭い足幅に合うように設計され、自然で軽快なフィット感を生み出します。


シマノの研究・開発部門による膨大な調査とプロライダーからのフィードバックをもとに設計されたシマノ ダイナラスト。これによって、ロングライドでのエネルギーロスを抑え、ゴール目前のラストスパートにかけるパワーを最後まで残しておくことが可能です。



シマノ ダイナラスト



ダイナラスト ワイド



ダイナラスト ウイメンズ

ラスト		A	B	C	足幅	モデル
シマノ ダイナラスト ダイナラストは足の自然な形状を忠実に再現し、スムーズな曲線を描いた設計です。 かかと全体をすっぽりと包み込み、足にぴったりとフィットするようにデザインされています。シューズと足の隙間が減少し、より長く、もっと速く、さらに軽快なライドを楽しめます。	シマノ ダイナラスト	0%	0%	0%	S	SH-RC903, RC903PWR, RC703, RC503, RC302, RC102, RP101, TR903, TR501, XC903, XC302, XC102, RX910, RX801, MW702, MW502, IC100 (size 42-48)
	ダイナラスト ワイド	+5%	+6%	+6%	E	SH-RC903, RC903PWR, RC703, RC302, XC703, XC302, RX801, RX600
	ダイナラスト ウイメンズ	-3%	-5%	-5%	W	SH-RC903WOMEN, RC703WOMEN, RC302WOMEN, RC100WOMEN, IC100 (size 36-41)

シマノサイクリングシューズ アウトソールラインアップ

シマノは、コンポーネントエンジニアリングの経験を活かし、カテゴリーごとに最適化したパターンや素材を採用したオリジナルアウトソールを開発しています。





TORBAL 2.0


アグレッシブなグラビティライディングをコントロールする独自のミッドソールテクノロジー

TORBAL 2.0は、サスペンションフォークがフレームに対して行ってきたことを、サイクリングシューズで実現したようなものです。タイトな鋭いターンでのリーンアウト時のシューズの反応を変えることで、ライダーのコントロールに対し、新たなスタンダードを確立しました。シマノの研究開発では、ミッドソールの細やかな動きを分析し、異なるゾーンでターゲットとなる剛性と柔軟性を実現するオリジナル構造を開発。TORBAL 2.0は、中央部の剛性を保ちつつ、サイド部の柔軟性を確保することで、ペダリングの効率化をサポート。高速で曲がるコーナーでの安定性とコントロール性を向上させました。

ペダリング剛性

TORBAL 2.0は、つま先からかかとまでの靴の中心部の剛性を維持することで、SPDやフラットシューズでも効率的なペダリングを実現します。





横方向への柔軟性

TORBAL 2.0は、ソール左右のエッジの柔軟性を大幅に向上。激しいライディング環境でもシューズが自然に反応し、脚の動きをサポートします。






グラビティエンデューロ (GE)

グラビティエンデューロ (GE) シューズ用TORBAL 2.0は、ミッドソール外周に特殊なスリットを配置。ペダリング剛性を維持しながらペダル保持の安定性を高めています。

この特殊な構造は、ミッドソールの下にあるスポンジ状の層になったEVAフォームと連動し、シューズの左右のロール運動を柔軟に吸収。より高いクッション性とコントロール性を実現します。



グラビティフラット (GF)

グラビティフラット(GF)シューズ用のTORBAL 2.0は、土踏まず部分の芯材の外周に特殊なスリットを配置。鋭いコーナーを高速でリーンアウトする際にペダルをより確実にグリップできるようにしました。

さらに、スポンジ状の層になったEVAフォームと連動し、これらの特殊な構造がソールの外周をしならせながらロール運動を吸収することで、安定性とバイクコントロール性能を高めています。





シューズ - テクノロジー - ULTREAD

ULTREADのアウトソール。
その魅力は、シーンに合わせたラバーコンパウンドとトレッドパターン

ULTREADには、様々なシーンを想定して特別に配合されたラバーコンパウンドとソールブロックパターンを採用。汎用的なラバーに比べ、各シチュエーションに応じた高いパフォーマンスを発揮します。
多岐にわたる用途のシューズを開発してきたシマノは、その研究と経験からそれぞれのライディングスタイルに何が必要なのかを学んできました。
これらのノウハウとプロライダーからのフィードバックをもとに、弾力性・接地性・耐久性などの特性を持つ独自のラバーコンパウンドをカテゴリーごとに最適化して配合。そのラバーコンパウンドとアウトソールパターンを組み合わせ、どこを走ってもより安全なペダリングと歩行を可能にしたのです。



軽量なULTREAD XCラバーアウトソールが、コンペティションレベルのグリップ力と持続的なライディングパフォーマンスを実現。

さらに、MTBクロスカントリーとシクロクロスレース用に配合されたラバーを、軽量なアウトソールパターンに採用。ドライとウェット、どちらのコンディションでも優れたパフォーマンスを発揮します。

- 特殊形状のアウトソールにより、ペダルから足を外したときにも安定したSPDエンゲージメントとトラクションを提供。
- 耐久性の高いうろこ状のアーチラバーがペダルを確実にキャッチ。クリップインする間もライダーの集中力とペダリングの安定性をキープ
- 耐久性に優れたラバーコンパウンドは、何度も繰り返される擦れや衝撃、摩耗にも耐える強度設計。

より薄く、さらに軽く、そして強靭になったXC903と
XC703 ULTREAD XCアウトソール。



ライド中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーを楽しむために最適化された、軽量タイプのULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。

バイクパッキングやアドベンチャーライド向けに設計されたこのアウトソールが目指したのは、歩行安定性とトラクションの向上です。さらにアグレッシブになったトラクションパターンにより、自転車から降りて探検に踏み出すときも安定したグリップ力を発揮します。

- ワイド化された前足部に山型のグリップを配置。より確実なトラクションと自然な歩行をサポート。
- 軽量なラバーコンパウンドとつま先の形に沿った靴底が、歩行時のトラクションを向上。
- かかとがせり上がった構造により、激しい衝撃を吸収し、かかとへの負担を軽減。
- 濡れた路面でのグリップ力を高めるために配合されたラバーコンパウンド。

ライド中でも歩行中でも、安全性の高いトラクションを得られる
ULTREAD EXアウトソール。

トレイルランニング用シューズや登山靴をベースに考えられたブロックハイトにより、滑りやすい土や砂利、木の根、岩の上などでの歩行性能を向上。



ワイド化された前足部に山型のグリップパターンを配置し、歩行時のトラクションを向上。



センターブロックが短くなったオフセットヒールパターンによって、全体のクッション性を強化。



グラビティライドに最適化したULTREAD GFラバーコンパウンドとトレッドパターンで、驚くほどのペダルグリップ力とコントロール性能を実現。

柔らかさと耐久性の両立のために特別配合されたラバーコンパウンドの反発性能と、グリップ力の強い六角形のブロックパターンによって、不安定な地形でもアウトソールとペダルの接触をしっかりと維持し、トラクションを向上させます。

- つま先の形に沿った靴底が、歩行時のトラクションを向上。
- 角度のある溝に囲まれた六角形のブロックパターンと側面の排水チャンネルにより、泥や水を素早く排出。
- かかとがせり上がった構造により、激しい衝撃を吸収し、かかとへの負担を軽減。

六角形のブロックパターンを備えたULTREAD GFは、従来のラバーと比べてグリップ力とピンキャッチの安定性、そして歩きやすさも向上。




エンデューロに最適化されたSHIMANO ULTREAD GEアウトソールは、激しいダウンヒルライディングのためにチューニングされ、徒歩で挑戦するアップヒルセクションで優れたトラクションを発揮します。

グリップ力のある六角トレッド、前後に伸びたペダルチャンネル、ユニークなつま先とかかとのパターンなど、このグラビティライディング向けのアウトソールは、滑りやすい路面でのテクニカルなダウンヒルやヒルクライムを楽しむのに最適です。

- つま先からかかとまで前後に伸びた新しいペダルチャンネルを採用し、ステップインが完了していない状態でもさらなる安定感をもたらします。
- つま先とかかとのステップウォールブロックは、歩きながら、あるいは自転車を押しながら坂道を上るときに、強力なトラクションを発揮。
- エンデューロライディング用にチューニングされたラバーコンパウンドが、濡れた路面を歩行する際のグリップ力を向上。

ULTREAD GEアウトソールは、濡れた路面で優れたペダル安定性と歩行時のグリップを発揮するように設計されています。



グリップトルク






滑りやすい路面での歩行時に、優れたトラクションを発揮



FOR THE INNER EXPLORER IN YOU.

安定したグリップ力、歩行時のソフトなクッション性、さらに走行時の自在なペダリングを実現する、新SPDシューズ
EXPLORER SERIESで、より快適なツーリングを楽しみましょう!あなたが自分らしく探検に集中できるよう、シマノはシティとマウンテン、それぞれのシーンに特化したモデルを用意しました。

クリート位置を調整



クリートをかかと側にずらすことで圧力を分散し、同時に前足部の歩行時のグリップ面積を拡大。

シーンに特化したアウトソール

シティ　マウンテン



それぞれのライディングスタイルに合わせて、アウトソールの材料とグリップパターンを専用設計。

特殊設計EXミッドソール



独自のミッドソールデザインにより、かかとへの衝撃とクッション性を向上。

マウンテンツーリング



グリップ力と快適性を兼ね備えたサイクリングアドベンチャーシューズで、バイクパッキングや自然豊かな野山の探検に出かけましょう!

シマノEX7は、コンクリートジャングルから遠く離れ、自然に親しみ、アウトドアアドベンチャーを楽しむ人のために作られたシューズです。強固なクロージャーシステムと高トラクションのパターンを持つシマノ独自のULTREAD EXラバーアウトソールが、あなたの足元に抜群の安定性を提供します。

» 適した用途:
» バイクパッキング
» 自然豊かな野山の探検
» 自転車を降りての山歩き

» ソール構造:
» ULTREAD EXラバーアウトソール
» 軽量で高グリップ力

ULTREAD EX

EX700



EX500



シティツーリング

歩行時とペダリング時の両方の快適性を追求したスポーティな軽量サイクリングシューズ。ライディングはもちろん、街歩きの時間も楽しくなります。

シマノEX3 SPDは、毎日の通勤はもちろん週末のツーリングにも活躍する、街中での使用に最適化したシューズです。軽く通気性に優れたデザインで、スムーズな歩行とペダリング性能を実現します。

EX300





● 適した用途:
≫毎日の通勤
≫週末のプチツーリング
≫都会の街歩き

● ソール構造:
≫EVA & ラバー
≫ソフトで高いクッション性

EXPLORER - 主な特徴

EXPLORER　SERIESのフットウェアには、歩きやすさとツーリング体験を向上させるためのテクノロジーに加え、環境への影響に配慮した新しいサスティナブル設計が盛り込まれています。

歩行をより快適に

ミッドフットクリートの調整範囲
ミッドフットクリートの範囲を拡大し、バイクコントロールと歩行性能を向上

EXPLORER SERIESでは、クリートをかかと側に配置して歩く際の高負荷エリアからずらし、歩行性を向上させています。

さらに、この新しいクリート配置によって前足部ラバーのトラクションエリアを50%拡大しました。



歩行中の高負荷エリア　EX700　MT701　EX700　MT701

特殊設計EXミッドソール

かかとへの衝撃を吸収
歩行をアシストする高いクッション性


EXPLORER　SERIESは、独自のミッドソール設計によってかかとへの衝撃緩和性を従来モデルと比較して約3倍向上させています。

他にはないこのEXミッドソールは部分的に分離した構造で、かかとがミッドソールの残りの部分から独立して動くように設計。歩行時のかかとへの衝撃を低減します。

シマノ独自のミッドソールがスタンダードタイプのミッドソールと比較してかかと部分の変位量を大幅に改善していることが、右のグラフからも分かります。



特殊設計されたシマノのEXミッドソールは、ゆっくりとツーリングを楽しむのに十分な剛性をソール部分に持たせ、かかと部分にはより一層やわらかなクッション性を確保しています。



環境に配慮し、再生素材を使用

EXPLORER SERIESのシューズは、フィット感や快適性、ペダリング性能を高めつつ、再生素材を採用しています。シマノは、あなたが冒険を楽しむ場所である自然環境への負荷が少しでも軽減されるよう、サイクリングギアのサスティナブルな設計と製造を追求し続けていきます。



EX700
アッパーとミッドソールに再生素材を22%使用したサスティナブル設計*。

EX300
ミッドソールに再生素材を20%使用したサスティナブル設計*。

*再生材重量比

ペダルラインアップチャート

クリップレスペダルを使用することでペダリングパフォーマンスを向上させることができます。シマノのペダルは、主に3つのシステムに分かれており、ライディングスタイルに応じた多彩なデザインと機能を採用しています。


2ホールシステムを採用したSPDは、その歩きやすさとフロート（クリートがペダルからリリースされるまでに要する足の動作量）が大きいことから、オフロードとシクロクロスで主流となっているだけでなく、カジュアルライダーにも人気があります。SPDシステムはデュアルプラットフォームペダルの開発をはじめ、クリートエリアをくぼませた歩きやすいシューズの開発にも寄与しています。

SPD-SLは、ロードバイクで人気のある3ホールシステムです。激坂のクライムや長距離のライドで優れたパワー伝達を発揮する、大きめのプラットフォームを提供します。

フラットペダルは、危険を感じた際に足をペダルから外しやすいため、ダウンヒルやグラビティライディングなどに最適です。また、自転車の乗り降りが簡単で、スニーカーなどでも気軽にライディングが楽しめるため、カジュアルライダーにもおすすめです。

	SPD	フラット	SPD-SL
XC クロスカントリー	PD-M9200 318 g / 316 g PD-M8100 342 g PD-M540 352 g PD-MT520 380 g		
TR ENDURO トレイル／エンデューロ FR DH フリーライド／ダウンヒル	PD-M9220 439 g PD-M8120 438 g PD-ME700 540 g PD-M821 546 g	PD-M8240 423 g PD-GR500 533 g PD-G8040 393g PD-GR400 400 g	
BMX BMX			
ROAD ロード	PD-ES600 279 g PD-EH510 498 g PD-EH500 383 g PD-ED500 (ライトアクション) 442 g		PD-R9100 228 g PD-R8000 248 g PD-R7000 265 g PD-R550 310 g PD-RS500 (ライトアクション) 320 g
CITY CASUAL TREKKING シティバイク／カジュアルMTB／トレッキング	PD-T8000 392 g PD-T421 (CLICK'R) 418 g PD-M324 533 g	PD-EF202 512 g PD-EF102 310 g PD-EF205 612 g	


SPD SL



0°




SM-SH10
固定モード
ペダル装着時にシューズとペダルが固定され遊びはありません



2°



SM-SH12
フロントセンター ピボッティングモード
回転の支点がフロントで左右に少し遊びがあります



6°



SM-SH11
セルフアライニングモード
ペダル装着時に左右方向の遊びがあります



SM-SH45
SPD-SL クリートカバー
- 歩行中のクリートの摩耗を防ぎます
- 歩きやすさを向上
- 着脱が簡単
- SPD-SL クリート (SM-SH10/SM-SH11/SM-SH12) 用



クリートスペーサー
自然界では完全な左右対称は稀で、サイクリストも例外ではありません。実際、片方の脚がもう片方よりも長いことは珍しくありません。
こうした差異を補うために、シマノは 1mm から 5mm の高さ調整範囲を提供する、積み重ね可能なクリートスペーサーを開発しました。



SM-SH20
クリートスペーサー
- セット内容：
  1mm スペーサー × 1 枚
  2mm スペーサー × 2 枚
  M5 × 10 mm ボルト (3 個)
  M5 × 13.5 mm ボルト (3 個)



SPD-SL クリートボルト
- 軽量タイプ (M5 X 8 mm) 6 個
- ノーマル (M5 X 8mm) 6 個
- ミディアム (M5 X 10mm) 6 個
- ロング (M5 X 13.5mm) 6 個

SPD

CL-MT001
マルチエントリー / シングルリリース



製品特長
- 多方向エントリーでスムーズな着地
- 既存のシマノ SPD ペダルおよびシューズと互換性あり



SM-SH41
SPD クリートアダプター
- 3 つ穴タイプ SPD-SL アウトソール用 SPD クリートアダプター
- 全ての SPD-SL シューズ (3 つ穴タイプ)
- SPD クリート (SM-SH51/SM-SH56 用)

SM-SH51
シングルエントリー / シングルリリース



かかとを外側にひねった場合にのみ解除できます





クリートスペーサー
- 厚さ :1.0mm
- SPD クリート (CL-MT001/SM-SH51/SM-SH56 用)



クリートナット
CL-MT001/SM-SH51/SM-SH56 用

SM-SH56
シングルエントリー / マルチリリース



かかとをどの方向にひねっても解除できます



FOOTWEAR

>>> https://bike.shimano.com/ja-JP/category/apparel/product/footwear.html

THE RIGHT SHOE FOR
EVERY RIDER AND EVERY RIDE



ROAD

S-PHYRE

NEW

RC910

¥69,300 希望小売価格(税込)

**シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、
そしてより美しいフォルムへと進化。**

特徴

- カーボンファイバーヒールカップ搭載。カーボン素材採用で高剛性化を実現、左右のブレが抑制され、パワー伝達の安定性を向上。
- SPD-SLRロードペダルプラットフォーム。SPD-SLRに対応し、シューズ側で調整範囲を拡張したプラットフォーム設計。
- SHIMANODYNALAST2.0。つま先関節周辺に適度な余裕を持たせ、長時間・高負荷のライドにおける快適性を向上。
- 足全体を包み込むアッパー。改良された足全体を包み込むアッパーは、つま先から甲までより正確なフィット感を提供。
- カーボンホローコアミッドソール。ソールの剛性を保ったまま、クリート穴の調整範囲をさらに拡大。スタックハイトも従来モデルから0.5mm低く設計。
- 通気性に優れたデザイン。新しいアッパーは通気性の向上とともに、洗練されたデザインへと変更。
- シームレスミッドソール構造。スタックハイトを低減し、足元の安定感と優れたパワー伝達効率を実現。
- BOA®フィットシステム(Li2ダイヤル2個搭載)。2つのLi2ダイヤルを備えた薄型BOA®フィットシステムで、精密なフィット調整が可能。

サイズ

- スタンダード:36 ～ 48
  ワイド:38 ～ 48
  ハーフサイズ 39.5 ～ 43.5

重量

- 233 g (サイズ43)

12

SPD SL SPD SL

FUNCTION SPECIFIC ZONES / SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / HOLLOW CORE / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / ANTI-TWIST STABILIZER / EXTERNAL HEEL CUP

ARCHSYNC

silvadur

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST 2.0



ブルー
SH-RC910

最適なペダル
PD-R9300

ブラック
SH-RC910

ホワイト
SH-RC910

S-PHYRE

RC903PWR

¥69,300 希望小売価格(税込)

**シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、
そしてより美しいフォルムへと進化。**

特徴

- 高級感のあるBOA® Li2メタルダイヤル、パワーブーストガイド、トゥストラップを採用したレース仕様のクロージャーシステムが、足の動きを抑え、パワー伝達を強化。
- アウトソールとヒールは、まばゆい煌めきのクリスタル加工仕上げ。
- 通気性に優れた耐伸縮性のアッパーが足元を安定的に固定し、パワー伝達を向上。
- ヒールカップがかかとをしっかりと固定し、足のねじれを防止。急加速してもケイデンスを上げても、最適なフットポジションを保持。
- ミッドソールを包むアッパーがシュータンと一体化し、手袋のようなフィット感で抜群のペダリングの安定性を実現。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。
- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、パフォーマンスの向上を追求。

サイズ

- スタンダード:36 ～ 48
  ワイド:38 ～ 48
  ハーフサイズ 39.5 ～ 43.5

重量

- 259 g(サイズ 43)

12

SPD SL

FUNCTION SPECIFIC ZONES / CARBON / HOLLOW CHANNEL / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / ANTI-TWIST STABILIZER / EXTERNAL HEEL CUP

silvadur

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST



ホワイト
SH-RC903PWR

最適なペダル
PD-R9300



NEW

RC810

¥52,800 希望小売価格(税込)

S-PHYREのDNAを注ぎ込んだ、ロードコンペティションレベルシューズ。

特徴

- BOA®フィットシステム(Li2ダイヤル2個搭載)。2つのLi2ダイヤルを備えた薄型BOA®フィットシステムで、精密なフィット調整が可能。
- SPD-SLRロードペダルプラットフォーム。SPD-SLRに対応し、シューズ側で調整範囲を拡張したプラットフォーム設計。
- SHIMANO DYNALAST 2.0。つま先関節周辺に適度な余裕を持たせ、長時間・高負荷のライドにおける快適性を向上。
- ヒールスタビライザー搭載。カーボンミッドソールと組み合わせることにより、内側へのブレを抑え、安定したペダリングをサポート。
- 交換可能なヒールパッド。交換可能なヒールパッドにより、優れたパフォーマンスとシューズの長寿命を実現。
- 中空構造カーボンミッドソール。優れた通気性と排水性を向上。
- 足全体を包み込むアッパー。改良された足全体を包み込むアッパーは、つま先から甲までより正確なフィット感を提供。
- シームレスミッドソール構造。スタックハイトを低減し、足元の安定感と優れたパワー伝達効率を実現。

サイズ

- スタンダード:36 ～ 48
  ワイド:38 ～ 48
  ハーフサイズ 39.5 ～ 43.5

重量

- 262 g(サイズ 43)

11

SPD SL SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / HOLLOW CHANNEL / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / HEEL STABILIZER

ARCHSYNC

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST 2.0



ホワイト
SH-RC810





ブラック
SH-RC810

最適なペダル
PD-R8200

RC703

¥39,600 希望小売価格(税込)

S-PHYREのDNAを注ぎ込んだ、ロードコンペティションレベルシューズ。

特徴

- 超高剛性のホローカーボンミッドソールが、効率的に空気と水分を排出。
- 洗練されたデザインのクロスオーバー レーシングパターンが前足部をしっかりと固定。
- コンパクトなL6タイプZダイヤルを備えたBOA®フィットシステムが正確なフィット感をサポート。
- 通気性の高いシンセティックレザーが、優れたフィット感と快適性を実現。
- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- シマノダイナラストが、スムーズなペダリングと効率的なパワー伝達を発揮。

サイズ

- 38 ～ 48
  ハーフサイズ 39.5 ～ 43.5
  ワイドタイプあり

重量

- 253 g(サイズ 43)

10

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / HEEL STABILIZER

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST



ブラック
SH-RC703





ホワイト
SH-RC703



最適なペダル
PD-R8000

RC503

¥27,720 希望小売価格(税込)

スピードを追求するライダーのための、スタイリッシュで軽量なロードパフォーマンスシューズ。

特徴

- L6Cダイヤルとシマノ独自のシューレースプロファイルを採用した、BOA®フィットシステム。
- カーボンファイバーがナイロンミッドソールを補強し、パワー伝達が向上。
- シームレスに一体化されたミッドソールとアッパーが、優れたフィット感と安定性を実現。
- つま先部分とミッドソールにリサイクル素材を23%使用(重量比)。
- パーフォレーションを施した合成皮革と、新しいクロージャープロファイルを採用した洗練されたアッパー。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に高める。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。

サイズ

- 38 ～ 48

重量

- 254 g(サイズ 43)

8

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST



サイバーブルー
SH-RC503

最適なペダル
PD-R7000

ブラック
SH-RC503



ホワイト
SH-RC503

RC302

¥21,450 希望小売価格(税込)

先進テクノロジーを搭載し、抜群のパフォーマンスを追求したロードシューズ。

特徴

- レース仕様のBOA®フィットシステムが、すっきりとバランスのとれた快適性を実現。
- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に高める。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- リサイクルメッシュアッパーとミッドソールを36%(重量比)使用。
- 合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群のフィット感を通気性を発揮。
- パワー伝達を効率化させる、軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。

サイズ

- 36 ～ 48
  ワイドタイプあり

重量

- 261 g (サイズ43)

6

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST



ホワイト
SH-RC302

最適なペダル
PD-R550, PD-RS500



ブラック
SH-RC302



ネイビー
SH-RC302

RC102

¥15,620 希望小売価格(税込)

S-PHYREにインスパイアされたスタイルとテクノロジーを備えた、快適なロードシューズ。

特徴

- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
- 3本の頑丈な面ファスナーストラップが快適に足元の安定感を提供。
- リサイクルメッシュアッパーとミッドソールを33%(重量比)を使用。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- シンセティックレザーにメッシュ加工を施し、快適な履き心地を実現。レーシング仕様のロープロファイルデザイン。
- パワー伝達を効率化させる、軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
- 耐久性に優れた幅広ヒールパッドが歩行時の安定性を実現。
- オフセットストラップにより足の甲の最も高い部分にかかる圧力を軽減。

サイズ

- 36 ～ 48

重量

- 278 g (サイズ43)

6

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / OFF SET STRAPS / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

SHIMANO DYNALAST



ネイビー
SH-RC102

最適なペダル
PD-R550, PD-RS500



ブラック
SH-RC102

NEW

RP102 オンラインストア限定

¥10,230 希望小売価格(税込)

シマノのコアテクノロジーを採用。ロード初心者やインドアライダー向けのコストパフォーマンスに優れたサイクリングシューズ。

特徴

- 柔らかいソックインアッパー構造が、快適なペダリングのサポートとフィット感を実現。
- 洗練されたY型のクロスストラップが、素早く足を締め付け、快適に固定。
- 軽量グラスファイバー強化ナイロンソールにより、パワー伝達が向上。
- 丈夫で幅広のヒールパッドが、安定した歩行をサポート。
- かかとの反射プリントにより視認性も向上。
- SPD-SLソールはクリートの装着が簡単で、高性能が長期間持続。

サイズ

- 38 ～ 48

重量

- 237 g (サイズ43)

6

SPD SL

WIDER CLEAT ADJUSTMENT

SHIMANO DYNALAST



ホワイト
SH-RP102

最適なペダル
PD-R550, PD-RS500





ブラック
SH-RP102

INDOOR CYCLING

IC100 オンラインストア限定

¥12,650 希望小売価格(税込)

快適なフィット感と最高の通気性を備えた、インドアサイクリング用エントリーシューズ。

特徴

- ハードなトレーニング向けにデザインされた通気性のある快適なソックスメッシュアッパー。
- 素早い締付けが可能なクロスストラップで、足をしっかりと固定。
- SPD-SL/SPDクリート両対応。
- パワー伝達を効率化させる、軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
- ダイナラスト・ダイナラストウイメンズテクノロジーとサイズ選択により、最適なフィット感を容易に見つけることができます。
- 通気孔を備えたインソールと通気性を高めたアウトソールとの組み合わせで、足を素早くドライに。

サイズ

- 36 ～ 45 (36 ～ 41:ウィメンズfit)

重量

- 233 g (サイズ43)

6

SPD SL / SPD

CROSS STRAP / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / MIXED LAST

SHIMANO DYNALAST



ホワイト
SH-IC100

最適なペダル
PD-ED500, PD-MT520, PD-RS500, PD-R550





ブラック
SH-IC100

TRIATHLON

S-PHYRE TR903

¥55,550 希望小売価格(税込)

驚くほど素早いトランジションとレースレベルのペダリング性能を実現するために最適化された、S-PHYREトライアスロンシューズ。

特徴

- 超高剛性のホローカーボンミッドソールが効果的に水分を排出し、スイム後の足を素早くドライに。
- BOA® Li2ダイヤルにより、激しいスプリントと長距離の快適性に最適なフィット感を提供する、正確な微調整が可能。
- 速乾性のT1クイックストラップとワイドな開口部により、トランジションが素早く簡単に。
- サポート力の高いヒールスタビライザーが、自転車へのトランジション直後などの激しい加速時に足を最適なポジションにキープ。
- 防水シンセティックレザーのアッパーに、通気性を高める速乾メッシュパネルを採用。
- 裸足に優しいソフトなパッド入りライナーで、ソックスなしのライディングでも快適。
- トランジションで素早くシューズを履けるように掴みやすい大きなヒールループ。

サイズ

- 36 ～ 48
  ハーフサイズ 39.5 ～ 43.5

重量

- 263 g (サイズ43)

10

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / QUICK STRAPS / CARBON / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / HEEL STABILIZER

silvadur

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST



ブルー
SH-TR903

最適なペダル
PD-R9100





オンラインストア限定
マットガンメタル
SH-TR903

TR501

¥25,960 希望小売価格(税込)

抜群のフィット感とパフォーマンステクノロジーを融合させたトライアスロンシューズ。

特徴

- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、パフォーマンスの向上を追求。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に引き上げます。
- T1クイックストラップとワイドな開口部により着脱が簡単なので、トランジションタイムを短縮できます。
- トランジションで素早くシューズが履ける、掴みやすい左右非対称のヒールループ。
- 通気性と速乾性に優れた3Dメッシュ。
- 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
- 適応性に優れたカップインソール。

サイズ

- 36 ～ 46

重量

- 256 g (サイズ43)

6

SPD SL

QUICK STRAPS / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

SHIMANO DYNALAST



ホワイト
SH-TR501



最適なペダル
PD-R7000

CROSS COUNTRY

S-PHYRE XC903

¥62,370 希望小売価格(税込)

洗練されたプロ仕様の設計により、タフなコンディションでも優れたパフォーマンスを発揮する、S-PHYRE XCレーシングシューズ。

特徴

- クロスカントリーや シクロクロスレース用に調整された軽量アッパーは、過酷な天候や地形でも通気性に優れた快適性を提供。
- ヒールカップががかとをしっかりと固定し、足のねじれを防止。急加速してもケイデンスを上げても、最適なフットポジションを保持。
- デュアルロープロファイルBOA® Li2ダイヤルが正確な微調整が可能にし、さらにシールド付きの下部ダイヤルは衝撃による偶発的なリリースを防止。
- 滑らかに交差するシューレースパターンが、前足部の上質なフィット感を実現。
- 高度な技術を使用したトレッドパターンを採用した軽量SHIMANO ULTREAD XC ラバーアウトソールは、究極のレーシンググリップ力を実現。
- 付属のかぎ爪型スパイクにより、ライダーは軽量性か、最適なトラクションかを選択可能。
- 科学的に最適化された素材を適所に採用したサラウンドラップ構造のアッパーにより、フィット感とペダリングパフォーマンスを向上。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に高める。

サイズ

- 36 ～ 48
  ハーフサイズ 39.5 ～ 43.5

重量

- 304 g (サイズ43)

11

SPD

HOLLOW CHANNEL / FUNCTION SPECIFIC ZONES / SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / ANTI-TWIST STABILIZER / EXTERNAL HEEL CUP / HARDER CONTACT BLOCK / REINFORCED SPIKE MOUNT

silvadur

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

ULTREAD



ホワイト
SH-XC903

最適なペダル
PD-M9200





ブラック
SH-XC903

XC703

¥39,600 希望小売価格(税込)

レース用に設計された高機能 XC シューズで、未知なる世界へ挑もう。

特徴

- 薄型のクロスオーバーレーシングパターンが、前足部のエレガントなフィット感を提供。
- コンパクトなL6型ダイヤルを備えたBOA®フィットシステムが、正確なフィット感を提供。
- 驚くほど軽量で剛性の高い強化カーボンミッドソールが、最適なパワー伝達を実現。
- 軽量なSHIMANO ULTREAD XCラバーアウトソールが、コンペティションレベルのグリップ力を実現。
- 調整可能なスパイクは、ライディングスタイルやコンディションに合わせて最適なグリップを実現。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に高める。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。

サイズ

- 38 ～ 48
  ワイドタイプのみ

重量

- 322 g (サイズ43)

9

SPD

SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / HARDER CONTACT BLOCK

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

ULTREAD



シルバー
SH-XC703





ブラック
SH-XC703

最適なペダル
PD-M8100

XC302
¥21,450 希望小売価格(税込)

オフロードライドをレベルアップさせてくれる、ラフな地形にも屈しないXCシューズ。

特徴
- フィット感を追求したレーシングパターンとBOA®フィットシステムにより、前足部のバランスの取れた快適性を実現。
- シームレスに一体化されたミッドソールとアッパーが、優れたフィット感と安定性を実現。
- メッシュアッパーとミッドソールにリサイクル素材を26%使用(重量比)。
- 安定したペダリングと歩行時のグリップを考慮して設計されたXCレーシングラバーアウトソール。
- 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソールにより、パワー伝達が向上。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に高める。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- 合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群のフィット感と通気性を発揮。

サイズ
- 36 ～ 48
ワイドタイプあり

重量
- 308 g (サイズ43)

5

SPD

SURROUND WRAPPING UPPER / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST



ホワイト
SH-XC302

最適なペダル
PD-M540, PD-MT520





アイスグレー
SH-XC302



ブラック
SH-XC302

XC102
¥15,620 希望小売価格(税込)

基本的な機能とスタイリッシュな快適性を兼ね備えたXC シューズ。

特徴
- 3本の丈夫なフック&ループストラップが、洗練された外観を保ちながら足を快適に固定。
- 安定したペダリングと歩行時のグリップを考慮して設計されたXCレーシングラバーアウトソール。
- メッシュアッパーとミッドソールにリサイクル素材を26%使用(重量比)。
- 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソールにより、パワー伝達が向上。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に高める。
- 合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群のフィット感と通気性を発揮。
- オフセットストラップにより足の甲の最も高い部分にかかる圧力を軽減。

サイズ
- 38 ～ 48

重量
- 313 g (サイズ43)

5

SPD

SURROUND WRAPPING UPPER / OFF SET STRAPS / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

SHIMANO DYNALAST



ブラック
SH-XC102



最適なペダル
PD-MT520

NEW
MX101 オンラインストア限定
¥10,230 希望小売価格(税込)

確かな信頼性のもとに設計された、グラベルからオフロードまで幅広く対応するサイクリングシューズ。

特徴
- エンデューロで実証された高耐久ラバーアウトソールが、安定したペダリングを実現し、歩行時にもしっかりグリップ。
- 洗練されたY型のクロスストラップが、素早く足を締め付け、快適に固定。
- 柔らかいソックインアッパー構造が、快適なペダリングのサポートとフィット感を実現
- 通気性を高めたシンセティックレザー複合アッパーによる、確実なフィット感。
- 軽量グラスファイバー強化ナイロンソールにより、パワー伝達が向上。
- かかとの反射プリントにより視認性も向上。

サイズ
- 38 ～ 48

重量
- 309 g (サイズ43)

5

SPD

SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

VOLUME + LAST



オリーブ
SH-MX101





ブラック
SH-MX101



最適なペダル
PD-MT520, PD-ED500

MW702 オンラインストア限定
¥37,400 希望小売価格(税込)

信頼性の高い防水性とグリップ力で雨にも冬の寒さにも負けない、オールラウンドなオフロードシューズ。

特徴
- 背の高いカフを備えたラップアラウンドシールドが水の浸入を防ぎ、どんなライドでも足元をドライにキープ。
- 防水性に優れたゴアテックス断熱コンフォートライナーが、寒い雨の日でも足元を濡らさず暖かく保護。
- 軽量なシマノULTREAD XCラバーアウトソールが、競技グレードのグリップ力を実現。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大化。
- BOA® L6Cダイヤルにより、手袋をしたままでも締め付けを素早く微調整することができ、冬場でも着脱が容易。
- 保温性と断熱性に優れたフリースライナー付きインソール。
- 視認性を高める360度リフレクター。

サイズ
- 38 ～ 48

重量
- 420 g (サイズ43)

7

SPD

SEALED CLOSURE UPPER STRUCTURE / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / REINFORCED SPIKE MOUNT

GORE-TEX / BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

ULTREAD



ブラック
SH-MW702



最適なペダル
PD-M8100, PD-M8120

MW502 オンラインストア限定
¥23,100 希望小売価格(税込)

雨にも冬の寒さにも負けない、1年中走り続けるライダーのためのミッドレンジオフロードシューズ。

特徴
- 背の高いカフを備えたラップアラウンドシールドが水の侵入を防ぎ、どんなライドでも足元をドライにキープ。
- フリースライナーを備えたドライシールドが、雨、風、寒さや泥の中でも、足を暖かく快適に保護。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大化。
- XCレースパターンを配したラバーアウトソールがペダルと噛み合うことによる安定感と、歩行時のしっかりとしたグリップ力を発揮。
- 素早く簡単に結べるスピードレーシングシステム。
- 保温性と断熱性に優れたフリースライナー付きインソール。
- 視認性を高める360度リフレクター。

サイズ
- 38 ～ 45

重量
- 405 g (サイズ43)

5

SPD

SEALED CLOSURE UPPER STRUCTURE / SPEED LACING / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

DRYSHIELD

SHIMANO DYNALAST



ブラック
SH-MW502



最適なペダル
PD-ME700, PD-M540

MOUNTAIN TOURING

SD501
¥21,560 希望小売価格(税込)

SPDサイクリングサンダル。

特徴
- 暖かい季節のカジュアルライドに最適なSPDペダル対応サンダル。
- 最適なソール剛性のグラスファイバーで補強されたシャンクプレート。
- 安定感のあるラバーアウトソールでライド中と歩行時の快適性を確保。
- 滑らかなメッシュと合成皮革ライナーを採用し、素足でも快適にペダリング。
- 定番のデュアルストラップデザインで、効率的かつ快適な履き心地のオープントゥサンダル。
- シマノのサイクリングシューズと同じワンステップサイズ。

サイズ
- 38 ～ 48

重量
- 410 g (サイズ43)

4

SPD

VOLUME TOUR LAST



ブラック
SH-SD501



最適なペダル
PD-T8000, PD-M324

GRAVEL

S-PHYRE RX910
¥72,050 希望小売価格(税込)

圧倒的スピードとパフォーマンスをもたらす、S-PHYREグラベルレーシングシューズ。

特徴
- 革新的なPontoon付きクリートシステムが、高速で激しいSPDでのペダリングをサポート。
- シームレスに一体化されたミッドソールとアッパーが、優れたフィット感と安定性を実現。
- 安定したペダリングと歩行を実現する、耐久性の高いグラベルレース用TPUアウトソール。
- 足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えたヒールカップが、最適なフットポジションを維持。
- S-PHYREロードシューズと同じ剛性指数を持つ、カーボンコンポジットミッドソール。
- 2つのローブロファイルのBOA®フィットシステム Li2ダイヤルによって、素早く正確な微調整が可能。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。
- ファンクションスペシフィックゾーンを備えたサラウンドラップアッパーが、フィット感とパフォーマンスを強化。

サイズ
- 38 ～ 48
  ハーフサイズ 39.5～43.5

重量
- 304 g (サイズ43)

12

SPD

FUNCTION SPECIFIC ZONES / SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / HOLLOW CHANNEL / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / ANTI-TWIST STABILIZER / EXTERNAL HEEL CUP

silvadur

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST



ホワイト
SH-RX910

最適なペダル
PD-M9200

NEW

RX710
¥41,800 希望小売価格(税込)

一日中続くハードな走行でも、競技志向のライダーを快適に保つために設計されたグラベルレーシングシューズ。

特徴
- SHIMANO DYNALAST 2.0により、つま先周辺に適度な余裕を持たせ、長時間・高負荷のライドにおける快適性を向上。
- 革新的なPontoon付きクリートシステムが、クリートと連動して位置変更が可能。パワー伝達とペダリング時の安定性を大幅に向上。
- 一体型のシームレスミッドソールとサラウンドラップアッパーが、優れたフィット感と安定性を提供。
- 軽量性に優れたグラベルレース用TPUアウトソールは、安定したペダリングとウォーキングとのバランスを実現。
- 軽量かつ高剛性のカーボン強化ミッドソールが、最適なパワー伝達を可能に。
- コンパクトなL6ダイヤルBOA®フィットシステムを用いた正確なフィット感を実現。
- スタックハイトの低いミッドソールにより足を安定させ、パワー伝達を最適化。
- 足全体を包み込むアッパー構造により重なりを減らし、手袋のようなフィット感を実現。

サイズ
- 38 ～ 48

重量
- 315 g (サイズ43)

9

SPD

SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST 2.0



ブラック
SH-RX710

最適なペダル
PD-M8100

RX600
¥29,150 希望小売価格(税込)

剛性と歩行性能を最適なバランスで両立させたグラベルシューズ。

特徴
- カーボン強化ソールが、長時間のペダリングにも耐えるレースレベルの剛性を発揮。
- TPUラグを採用したワイドアウトソールパターンが、ライド中および歩行時の快適性とパフォーマンスを最適化。
- グラベルレースからインスパイアされた軽量アウトソール。
- サラウンドラップアッパー構造で、しっかりとしたホールド感と快適な履き心地を実現。
- BOA® L6Kダイヤルを回して素早く正確な微調整が可能。
- SPDペダルと1つのシステムとして設計することで、ペダリング効率と安定性を追求。

サイズ
- 38 ～ 48

重量
- 284 g (サイズ43)

8

SPD

SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST



ブラック
SH-RX600



最適なペダル
PD-M8100, PD-ES600

E-BIKE TOURING

ET501
¥17,600 希望小売価格(税込)

日々の通勤はもちろん、E-BIKEやトレッキングのための、スポーティなフラットソールのツーリングシューズ

特徴
- 素早く簡単に結べるスピードレーシングシステム。
- 軽量でスポーティなメッシュアッパーは快適なフィット感と、優れた通気性を提供。
- リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに19%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。
- 効率的なペダリングを実現するセミリジッドパワートランスファーブレードテクノロジーを採用したミッドソール。
- アダプティブアウトソールに配したクロスグルーブが多種多様なペダルケージやピンに適応し、優れたグリップ力を発揮。
- 360°トラクションソールに配したブロックパターンが、ペダルや地形を問わず優れたグリップ力を発揮。
- かかと部分とつま先に配したブロックパターンが山道で優れたトラクションを発揮して、あらゆる地形で優れたグリップ力を提供。

サイズ
- 39 ～ 45

重量
- 348 g (サイズ43)

4

SPEED LACING

E-BIKE RATED

VOLUME TOUR LAST



ブラック
SH-ET501

最適なペダル
PD-T8000, PD-EH500, PD-GR500, PD-GR400

GRAVITY ENDURO

GE900

¥31,680 希望小売価格(税込)

次世代のグリップ力とバイクコントロールを備えた、
ダウンヒル/エンデューロ用SPDシューズのフラッグシップモデル。

特徴

- エンデューロ向けに最適化されたSHIMANO ULTREAD GEラバーコンパウンドとトレッドパターンが、信頼性の高いペダリングと歩行時のトラクションを実現。
- TORBAL 2.0トーショナルミッドソールは、外周部の柔軟性を向上させ、アグレッシブなダウンヒルやコーナーでの優れたコントロール性を発揮。
- トレイル上で岩などとの衝突による衝撃でも緩まない、プラスチックシールドBOA®フィットシステムL6ダイヤル。
- 高剛性の強化カーボンミッドソールが、リエゾン区間やクライミングステージでの効率的なペダリングをサポート。
- つま先からかかとまで前後に伸びた新しいペダルチャンネルを採用し、ステップインが完了していない状態でもさらなる安定感をもたらします。
- 弾力のあるレイヤー構造のハーフレングスEVAフォームが衝撃を吸収するとともに、TORBAL 2.0によりソールの柔軟性が向上、ダウンヒルでのバイクコントロールを強化します。
- 中足部にSPDを配置することで、安定性とバイクのコントロール性を向上。
- 伸縮性のあるメッシュアンクルカラーが、トレイルでの泥や小石などの侵入から足首を保護。

サイズ

- 39 ～ 44

重量

- 438 g (サイズ43)

7

SPD

CARBON / MID-FOOT CLEAT RANGE

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

ULTREAD PEDAL CHANNEL TORBAL 2.0 E-BIKE RATED

VOLUME TRAIL LAST



ブラック
SH-GE900





最適なペダル
PD-M9220, PD-M821

GE900GTX オンラインストア限定

¥33,000 希望小売価格(税込)

どのような天候でもそのパフォーマンスを遺憾なく発揮する、
オールシーズン対応のグラビティエンデューロレーシングシューズ。

特徴

- 伸縮性のあるアンクルカラーを備えたソックススタイルのゴアテックスライナーが、水分をシャットアウト。
- シールド付きBOA®フィットシステム L6ダイヤルが、予期しないリリースを防止。
- エンデューロ向けに最適化されたシマノULTREAD GEラバーコンパウンドとグリップ力の高いトレッドパターン。
- TORBAL 2.0トーショナルミッドソールは、外周部の柔軟性を向上させ、アグレッシブなダウンヒルやコーナーで優れたコントロール性を発揮。
- 優れた剛性を誇る強化カーボンミッドソールが、あらゆるレベルのライダーの効率的なペダリングをサポート。
- 拡大されたペダルチャネルにより、クリップしていない時でもSPDの安定性がさらに向上。
- 弾力のあるレイヤー構造のEVAフォームが衝撃を吸収し、ダウンヒルでの安定性を強化。
- つま先をしっかり保護する頑丈なトゥキャップ。

サイズ

- 39 ～ 44

重量

- 464 g (サイズ43)

7

GRIPD

SPD

SOLID CLOSURE OPEN STRUCTURE / CARBON / MID-FOOT CLEAT RANGE

GORE-TEX / BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

ULTREAD PEDAL CHANNEL TORBAL 2.0 E-BIKE RATED

VOLUME TRAIL LAST



オークブラウン
SH-GE900GTX





ブラック
SH-GE900GTX

最適なペダル
PD-M9220, PD-M821

GE700

¥25,410 希望小売価格(税込)

激しいライディングで優れたバイクコントロールを発揮する、
ダウンヒル/エンデューロ用SPDシューズ。

特徴

- エンデューロ向けに最適化されたSHIMANO ULTREAD GEラバーコンパウンドとトレッドパターンが、信頼性の高いペダリングと歩行時のトラクションを実現。
- TORBAL 2.0トーショナルミッドソールは、外周部の柔軟性を向上させ、アグレッシブなダウンヒルやコーナーでの優れたコントロール性を発揮。
- つま先からかかとまで前後に伸びたデザインの新しいペダルチャンネルを採用し、クリップを外したときのSPDの安定性をさらに向上。
- 弾力のあるレイヤー構造のハーフレングスEVAフォームが衝撃を吸収するとともに、TORBAL 2.0によりソールの柔軟性が向上、ダウンヒルでのバイクコントロールを強化します。
- 中足部にSPDを配置することで、安定性とバイクのコントロール性を向上。
- 補強ガイド付きのシューレース・クロージャー・システムと、足のホールド性を高めるインステップ・ストラップを採用し、あらゆる路面でのアグレッシブなペダリングをサポート。
- アシンメトリーなパッド入りアンクルカラーとサイドウォールソールが足首を保護。頑強なトゥキャップ

サイズ

- 39 ～ 44

重量

- 432 g (サイズ43)

6

SPD

MID-FOOT CLEAT RANGE

ULTREAD PEDAL CHANNEL TORBAL 2.0 E-BIKE RATED

VOLUME TRAIL LAST



ライトグレー
SH-GE700



最適なペダル
PD-M8120, PD-M821



ブラック
SH-GE700

GE500 オンラインストア限定

¥15,950 希望小売価格(税込)

スタイルと機能性が融合した、トレイルライド用SPDシューズ。

特徴

- エンデューロ向けに最適化されたSHIMANO ULTREAD GEラバーコンパウンドとトレッドパターンが、信頼性の高いペダリングと歩行時のトラクションを実現。
- TORBAL 2.0トーショナルミッドソールは、外周部の柔軟性を向上させ、アグレッシブなダウンヒルやコーナーでの優れたコントロール性を発揮。
- つま先からかかとまで前後に伸びたデザインの新しいペダルチャンネルを採用し、クリップを外したときのSPDの安定性をさらに向上。
- レイヤー構造のハーフレングスのEVAフォームが、ライド時と歩行時の衝撃を吸収。
- 通気性に優れたファブリックを使用したアッパーは、補強ガイド付きのシューレース・クロージャー・システムと、足のホールド性を高めるインステップ・ストラップを採用し、信頼できるフィット感と快適さを提供。
- 中足部にSPDを配置することで、安定性とバイクのコントロール性を向上。
- アシンメトリーなパッド入りアンクルカラーとサイドウォールソールが足首を保護。

サイズ

- 39 ～ 44

重量

- 413 g (サイズ43)

5

SPD

MID-FOOT CLEAT RANGE

ULTREAD PEDAL CHANNEL TORBAL 2.0 E-BIKE RATED

VOLUME TRAIL LAST



ライトグリーン
SH-GE500





ブラック
SH-GE500



サンドベージュ
SH-GE500

GRAVITY FLAT

GF800
¥27,720 希望小売価格(税込)

壁を打ち破るべく設計されたフラットソールのグラビティシューズで、あらゆる路面を制覇しよう。

特徴
- シールド付きBOA®フィットシステム L6ダイヤルが、予期しないリリースを防止。
- フォースコントロールを備えた硬質プレートが曲がりを抑制し、長時間のライディングでも土踏まず部分の疲労を軽減。
- フラットペダルでのライディングに最適な、シマノULTREAD GFラバーコンパウンドとトレッドパターン。
- 洗練されたネオプレーン製のアンクルカラーが足首にぴったりフィットし、泥や小石の侵入を防止。
- TORBAL 2.0トーショナルミッドソールは、外周部の柔軟性を向上させ、アグレッシブなダウンヒルやコーナーで優れたコントロール性を発揮。
- 弾力のあるレイヤー構造のEVAフォームが衝撃を吸収し、ダウンヒルでの安定性を強化。
- アウトソールの側面に沿って設けられた排水溝により、グリップ力と歩行性能が向上。
- つま先部分にテクスチャープリントを施し、耐久性を向上。

サイズ
- 39 ～ 44

重量
- 396 g (サイズ43)

3

DIALED IN. PRECISION FIT.

ULTREAD

TORBAL 2.0

FORCE CONTROL

E-BIKE RATED

VOLUME TRAIL LAST



ブラック/アンバー
SH-GF800

最適なペダル
PD-GR500, PD-GR400
PD-G8040, PD-M8240

GF600
¥23,760 希望小売価格(税込)

高速ライディングのために生まれ変わった、フラットソールのグラビティシューズ。

特徴
- SHIMANO ULTREAD GFラバーコンパウンドとトレッドパターンが、フラットペダルライディングにおいて、優れたグリップ力とコントロール性を実現。
- TORBAL 2.0トーショナルミッドソールは、外周部の柔軟性を向上させ、アグレッシブな下り坂やコーナーでの優れたコントロール性を発揮。
- 弾力のあるレイヤー構造のハーフレングスEVAフォームが衝撃を吸収するとともに、TORBAL 2.0によりソールの柔軟性が向上、ダウンヒルでのバイクコントロールを強化します。
- シューレースタイプの分厚いスケートスタイルのアッパーは、グラビティライドに快適なフィット感を提供。
- アウトソールの側面に沿って設けられた排水溝により、グリップ力と歩行性能が持続。
- アシンメトリーなパッド入りアンクルカラーとサイドウォールソールが足首を保護。
- 頑強なトゥキャップ。

サイズ
- 39 ～ 44

重量
- 411 g (サイズ43)

3

ULTREAD

TORBAL 2.0

E-BIKE RATED

VOLUME TRAIL LAST



ブラック
SH-GF600

最適なペダル
PD-GR500, PD-GR400
PD-G8040, PD-M8240

GF400 オンラインストア限定
¥15,400 希望小売価格(税込)

安定したグリップ力とカジュアルなスタイリングを兼ね備えた、快適なフラットソールシューズ。

特徴
- SHIMANO ULTREAD GFラバーコンパウンドとトレッドパターンが、フラットペダルライディングにおいて、優れたグリップ力とコントロール性を実現。
- レイヤー構造のハーフレングスEVAフォームが衝撃を吸収。
- 通気性に優れたファブリックを使用したアッパーは、補強ガイド付きのシューレース・クロージャー・システムと、足のホールド性を高めるインステップ・ストラップを採用し、信頼できるフィット感と快適さを提供。
- 上位モデルを踏襲したアッパーとアウトソールのデザインにより、多くのグラビティライダーにレースレベルのパフォーマンスを提供。
- アシンメトリーなパッド入りアンクルカラーとサイドウォールソールが足首を保護。

サイズ
- 39 ～ 44

重量
- 384 g (サイズ43)

2

ULTREAD

E-BIKE RATED

VOLUME TRAIL LAST



ブラック
SH-GF400



最適なペダル
PD-GR500, PD-GR400
PD-G8040, PD-M8240



ダークブルー
SH-GF400



オリーブ
SH-GF400

EXPLORER

EX900 オンラインストア限定
¥37,400 希望小売価格(税込)

情熱的なサイクリストや過酷な環境を冒険する人々のための、頑丈なツーリングシューズ。

特徴
- 細かなフィット感の調整を可能にするL6ダイヤルを備えたBOA®フィットシステムとミッドカットデザインにより、スムーズなペダリングや歩行時の安定性を実現。
- 通気性の高いメッシュアッパーと防水性に優れたゴアテックス高性能ライナーが、足元を快適でドライに。
- ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。
- 岩などのトレイルの障害物との衝突による衝撃があっても緩まない、プラスチックシールドBOA®フィットシステム L6ダイヤル。
- レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。
- リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに18%(重量比)使用し、よりサスティナブルに。
- 前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
- ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。

サイズ
- 38 ～ 48

重量
- 458 g (サイズ43)

5

SPD

MID-FOOT CLEAT RANGE

HEEL IMPACT ABSORBER

GORE-TEX

DIALED IN. PRECISION FIT.

ULTREAD

E-BIKE RATED

VOLUME TOUR LAST



ブラック
SH-EX900

最適なペダル
PD-M8120, PD-T8000



EX700
¥26,950 希望小売価格(税込)

あらゆるアドベンチャーサイクリングに最高の快適性とパフォーマンスを提供する、オフロードツーリングシューズ。

特徴
- ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。
- BOA® L6Eダイヤル付きのトライパネルクロージャーストラップが素早く正確な微調整を可能にし、しっかりとした安全なフィット感を実現。
- リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに22%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。
- レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行をサポート。
- 前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
- ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。
- メッシュとTPUコンポジットアッパーが快適なフィット感、より良い通気性と耐久性を提供。
- 頑丈なトゥキャップがつま先をしっかり保護。

サイズ
- 38 ～ 48

重量
- 366 g (サイズ43)

5

SPD

MID-FOOT CLEAT RANGE

HEEL IMPACT ABSORBER

DIALED IN. PRECISION FIT.

ULTREAD

E-BIKE RATED

VOLUME TOUR LAST



ブラック
SH-EX700

最適なペダル
PD-M8120, PD-T8000



EX500
¥22,220 希望小売価格(税込)

スポーティなスタイルとテクニカルな機能を備えたツーリングシューズ。

特徴
- ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。
- インステップストラップ付きのスピードレーシングシステムで、素早く簡単にフィット感の調節が可能。
- レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。
- リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに22%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。
- 軽量でスポーティなメッシュアッパーは快適なフィット感と、優れた通気性を提供。
- 前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
- ミッドフットにあるSPDの配置により、中速域でのペダリング時の 快適性が向上します。

サイズ
- 38 ～ 48

重量
- 372 g (サイズ43)

5

SPD

SPEED LACING / MID-FOOT CLEAT RANGE / HEEL IMPACT ABSORBER

ULTREAD

E-BIKE RATED

VOLUME TOUR LAST



オリーブ
SH-EX500



最適なペダル
PD-T8000, PD-EH500



ブラック
SH-EX500

EX300
¥20,350 希望小売価格(税込)

街乗りや通勤に活躍する、スポーティなシティツーリングシューズ。

特徴
- 毎日のサイクリングを快適かつスタイリッシュにする、通気性に優れたメッシュアッパーを備え、幅広い用途に使えるサイクリングシューズ。
- リサイクル素材をミッドソールに20%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。
- レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。
- 前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
- ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。
- 軽さと歩きやすさを実現する、EVAとラバーをブレンドしたシティツーリング用アウトソールパターン。

サイズ
- 38 ～ 48

重量
- 326 g (サイズ43)

4

SPD

MID-FOOT CLEAT RANGE / HEEL IMPACT ABSORBER

E-BIKE RATED

VOLUME TOUR LAST



ブラック
SH-EX300

最適なペダル
PD-EH500, PD-M324



WOMEN

RC703 ウイメンズ オンラインストア限定
¥39,600 希望小売価格(税込)

S-PHYREのDNAを注ぎ込んだ、ロードコンペティションウイメンズシューズ。

特徴
- 超高剛性のホローカーボンミッドソールが、効率的に空気と水分を排出。
- 洗練されたデザインのクロスオーバー レーシングパターンが前足部をしっかりと固定。
- コンパクトなL6タイプZダイヤルを備えたBOA®フィットシステムが正確なフィット感をサポート。
- 通気性の高いシンセティックレザーが、優れたフィット感と快適性を実現。
- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
- ウイメンズ専用ラストとサラウンドラップアッパーを採用し、より自然で快適なフィット感を提供。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- シマノダイナラストが、スムーズなペダリングと効率的なパワー伝達を発揮。

サイズ
- 36 ～ 44

重量
- 253 g (サイズ43)

10

SPD SL

CARBON / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / HEEL STABILIZER

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST



ブラック
SH-RC703 ウイメンズ

最適なペダル
PD-R8000





ホワイト
SH-RC703 ウイメンズ

RC302 ウイメンズ
¥21,450 希望小売価格(税込)

先進テクノロジーを搭載し、抜群のパフォーマンスを追求したウイメンズロードシューズ。

特徴
- レース仕様のBOA®フィットシステムが、すっきりとバランスのとれた快適性を実現。
- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に高める。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- リサイクルメッシュアッパーとミッドソールを36%(重量比)使用。
- ウイメンズ専用ラストを採用し、より自然で快適なフィット感を提供。
- 合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群のフィット感を通気性を発揮。
- パワー伝達を効率化させる、軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。

サイズ
- 36 ～ 40(ホワイト)
- 36 ～ 44(ブラック、セージグリーン)

重量
- 261 g (サイズ43)

6

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST



オンラインストア限定
セージグリーン
SH-RC302 ウイメンズ

最適なペダル
PD-R550, PD-RS500





オンラインストア限定
ブラック
SH-RC302 ウイメンズ



ホワイト
SH-RC302 ウイメンズ

RC102 ウイメンズ オンラインストア限定
¥15,620 希望小売価格(税込)

S-PHYREにインスパイアされたスタイルとテクノロジーを備えた、快適なウイメンズロードシューズ。

特徴
- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
- 3本の頑丈な面ファスナーストラップが快適に足元の安定感を提供。
- リサイクルメッシュアッパーとミッドソールを33%(重量比)を使用。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- シンセティックレザーにメッシュ加工を施し、快適な履き心地を実現。レーシング仕様のロープロファイルデザイン。
- ウイメンズ専用ラストを採用し、より自然で快適なフィット感を提供。
- パワー伝達を効率化させる、軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
- オフセットストラップにより足の甲の最も高い部分にかかる圧力を軽減。

サイズ
- 36 ～ 44

重量
- 278 g (サイズ43)

6

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / OFF SET STRAPS / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

SHIMANO DYNALAST



バイオレット
SH-RC102 ウイメンズ

最適なペダル
PD-R550, PD-RS500





ブラック
SH-RC102 ウイメンズ

インソール

NEW

S-PHYRE SHIMANO DYNALAST 2.0 サポーティブフォームインソール



¥9,350 希望小売価格(税込)

当社のプレミアムS-PHYREサポーティブフォームインソールは、しなやかなトップレイヤーを備えた多層構造を採用しています。このトップレイヤーが足の形状に合わせてなじむことで、足とシューズの一体感を高め、効率的なペダリングを実現します。また、ARCHSYNC調整パッドは位置を細かく調整でき、足のアーチ形状やアーチの位置に合わせて最適なサポートを提供します。

互換性

· SH-RC910/RC810/RC903/RC903S/RC903PWR/RC902/RC902T/RC901T/RC703/RC702/RC503/RC502/RC302/RC300/RC102/RC100/TR903/TR901/TR501/XC903/XC902/XC901/XC703/XC702/XC502/XC302/XC300/XC102/XC100/RX910/RX801/RX710/RX600/MW702/MW502/IC100/RP101

コード番号

· ESMSHDYL2SFINB01375(36-37.5)
· ESMSHDYL2SFINB01395(38-39.5)
· ESMSHDYL2SFINB01415(40-41.5)
· ESMSHDYL2SFINB01435(42-43.5)
· ESMSHDYL2SFINB01455(44-45.5)
· ESMSHDYL2SFINB01475(46-47.5)
· ESMSHDYL2SFINB01500(48-50)

NEW

S-PHYRE SHIMANO DYNALAST 2.0 アーチシンクアジャスタブルインソール



¥6,490 希望小売価格(税込)

このS-PHYREインソールは、SHIMANO DYNALAST 2.0シューズの純正インソールの交換用として、または SHIMANO DYNALASTシューズのアップグレード用としてお使いいただけます。軽量で衝撃吸収性に優れた構造に加え、ARCHSYNC 調整パッドとSILVADUR™加工を採用しています。これにより、足裏のサポート性、快適性、そして衛生性を高めます。

互換性

· SH-RC910/RC810/RC903/RC903S/RC903PWR/RC902/RC902T/RC901T/RC703/RC702/RC503/RC502RC302/RC300/ RC102/RC100/TR903/TR901/TR501/XC903/XC902/XC901/XC703/XC702/XC502/XC302/XC300/XC102/XC100/RX910/RX801/RX710/RX600/MW702/MW502/IC100/RP101

コード番号

· ESMSHDYL2APINL01375(36-37.5)
· ESMSHDYL2APINL01395(38-39.5)
· ESMSHDYL2APINL01415(40-41.5)
· ESMSHDYL2APINL01435(42-43.5)
· ESMSHDYL2APINL01455(44-45.5)
· ESMSHDYL2APINL01475(46-47.5)
· ESMSHDYL2APINL01500(48-50)

NEW

SHIMANO DYNALAST 2.0 スタンダードカップインソール



¥3,520 希望小売価格(税込)

耐久性の高いEVAヒールカップを採用した交換用インソールです。SHIMANO DYNALAST 2.0およびSHIMANO DYNALAST採用シューズ全モデルに対応しています

互換性

· SH-RC910/RC810/RC903/RC903S/RC903PWR/RC902/RC902T/RC901T/RC703/RC702/RC503/RC502/RC302/RC300/ RC102/RC100/TR903/TR901/TR501/XC903/XC902/XC901/XC703/XC702/XC502/XC302/XC300/XC102/XC100/RX910/RX801/RX710/RX600/MW702/MW502//IC100/RP101

コード番号

· ESMSHDYL2STINL01380(36-38)
· ESMSHDYL2STINL01400(38.5-40)
· ESMSHDYL2STINL01420(40.5-42)
· ESMSHDYL2STINL01440(42.5-44)
· ESMSHDYL2STINL01460(44.5-46)
· ESMSHDYL2STINL01480(46.5-48)

※全てのサービスパーツはウイメンズモデルにも互換性があります。

VOLUME TOURラストインソール



¥3,696 希望小売価格(税込)

前部の満と、さまざまな足の形やライディングに適応するようデザインされた後部を特徴とするインソール。

互換性

· SH-GE900/GE700/GE500/AM903/AM901/AM501/GF800GTX/GF600/GF400/GR501/GR500/ME400/ME301/MX100/EX700/EX700GTX/EX500/EX300/MT701GTX/MT701/MT700/MT502/MT501/MT301/ET501/ET300/XM900/CT500

コード番号

· ESMSHAM903MINL01380 (36 - 38)
· ESMSHAM903MINL01400 (38.5 - 40)
· ESMSHAM903MINL01420 (40.5 - 42)
· ESMSHAM903MINL01440 (42.5 - 44)
· ESMSHAM903MINL01460 (44.5 - 46
· ESMSHAM903MINL01480 (46.5 - 48)

DUAL DENSITY TRAIL/TOUR インソール



¥4,279 希望小売価格(税込)

高密度および低密度EVAフォームを独自にブレンドしたデュアルデンシティインソールが、トレイルライドやツーリングをサポート。柔らかいフォームは優れたクッション性を発揮し、硬い部分は効率的なペダリングパフォーマンスを提供します。

互換性

· SH-GE900/GE700/GE500/AM903/AM501/GF800GTX/
· GF600/GF400/GR901/GR501/MX100/EX700/EX700GTX/EX500/EX300/MT701GTX/MT701/MT700/MT502/MT501/ET501/ET300/XM900/CT500

コード番号

· ESMSHGE900MINL01380 (36 - 38)
· ESMSHGE900MINL01400 (38.5 - 40)
· ESMSHGE900MINL01420 (40.5 - 42)
· ESMSHGE900MINL01440 (42.5 - 44)
· ESMSHGE900MINL01460 (44.5 - 46
· ESMSHGE900MINL01480 (46.5 - 48)

互換性の確認
https://bike.shimano.com/ja-JP/products/apparel.category3rdPLP_cg3SHICFootwear.category4thPLP_cg4SHICFootwearAccessories.html

クリート



NEW

CL-SL100/110/120/130 SPD-SLRクリート

コード番号

· ICLSL100 (CL-SL100 レッド-固定モード)
¥2,859 希望小売価格(税込)
· ICLSL110 (CL-SL110 イエロー-モデレートフロートモード)
¥2,859 希望小売価格(税込)
· ICLSL120 (CL-SL120 ブルー-ナローフロートモード)
¥2,859 希望小売価格(税込)
· ICLSL130 (CL-SL130 グレー-調節範囲が広いタイプ)
¥2,923 希望小売価格(税込)



NEW

SPD-SLR クリートカバー

¥3,386 希望小売価格(税込)

コード番号

· ECLCC001 (1ペア)



SM-SH10/11/12 SPD-SLクリート

¥2,618 希望小売価格(税込)

コード番号

· SMSH10J (SM-SH10 - 固定モード)
· SMSH11J (SM-SH11 - セルフアライニングモード)
· SMSH12J (SM-SH12 - フロントセンターピボッティングモード)



SPD-SL クリートボルト

コード番号

· YL8898050 (軽量タイプ) ¥1,352 希望小売価格(税込)
· Y42U98070 (ミディアム) ¥1,121 希望小売価格(税込)
· Y42U98060 (ロング) ¥1,121 希望小売価格(税込)

サイズ

· 軽量タイプ (M5 × 8 mm) 6 個
· ミディアム (M5 × 10 mm) 6 個
· ロング (M5 × 13.5 mm) 6 個



SM-SH20-A クリートスペーサー

¥1,350 希望小売価格(税込)

コード番号

· ISMSH20A

サイズ

· 1 mm スペーサー、1 個
· 2 mm スペーサー、2 個
· M5 × 10 mm ボルト、3 個(SPD-SL用)
· M5 × 13.5 mm ボルト、3 個(SPD-SL用)
· M5 × 8 mm ボルト、3 個(SPD-SLR用) NEW
· M5 × 11.5 mm ボルト、3 個(SPD-SLR用) NEW



SM-SH45 SPD-SL クリートカバー

¥2,998 希望小売価格(税込)

コード番号

· ESMSH45

互換性

· SM-SH10, SM-SH11, SM-SH12



SPD クリート PONTOON

¥2,431 希望小売価格(税込)

互換性

· SH-RX910/RX710

コード番号

· ESMSHRX910MPOL01000



CL-MT001 マルチエントリー/シングルリリース

¥2,145 希望小売価格(税込)

コード番号

· ICLMT001 (クリートナットなし)



SM-SH51/SM-SH56 シングルエントリー/シングルリリース

コード番号

· ISMSH51AJ (SM-SH51 クリートナット付)
¥2,108 希望小売価格(税込)
· ISMSH51J (SM-SH51 クリートナットなし)
¥1,800 希望小売価格(税込)
· ISMSH56AJ (SM-SH56 クリートナット付)
¥2,108 希望小売価格(税込)
· ISMSH56J (SM-SH56 クリートナットなし)
¥1,800 希望小売価格(税込)



SPD クリートナット

¥517 希望小売価格(税込)

コード番号

· YL0E04000 (1個)

互換性

· CL-MT001, SM-SH51, SM-SH56



SPD クリートスペーサー

¥344 希望小売価格(税込)

コード番号

· YL8098030 (2個 - 厚さ:1.0mm)

互換性

· CL-MT001, SM-SH51, SM-SH56



SM-SH41 SPD クリートアダプタ

¥2,475 希望小売価格(税込)

コード番号

· ESMSH41

互換性

· 3 つ穴タイプ SPD-SL アウトソール用SPD クリートアダプター
· 全てのSPD-SL シューズ(3 つ穴タイプ)
· SPD クリート(SM-SH51/SM-SH56 用)



クリートキャップ

¥1,276 希望小売価格(税込)

コード番号

· ESMSHMT33CC

互換性

· SH-EX900/EX700/EX700GTX/EX500/EX300/XM900/MT701GTX/MT701/MT502/MT501/MT301/SD501/SD500



エクスプローラークリートキャップ

¥3,234 希望小売価格(税込)

コード番号

· ESMSHEX900MCCL01000

互換性

· SH-EX900/EX700/EX700GTX/EX500/EX300/XM900/MT701GTX/MT701/MT502/MT501/MT301/SD501/SD500



SPD-SL シール

¥693 希望小売価格(税込)

コード番号

· ESMSHRC902MSSW01000 (SPD-SL用防水シール)




SPD シール

¥693 希望小売価格(税込)

コード番号

· ESMSHME700SEAL (SPD用防水シール)

バックル&ストラップ



BOA® LI2 リペアキット 2 ダイヤル
¥6,358 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC903/RC902/XC902
コード番号
· ブルー：ESMSHRC902MBOB0100 (L/R)
· ブラック：ESMSHRC902MBOL0100 (L/R)
· レッド：ESMSHRC902MBOR0100 (L/R)
· ホワイト：ESMSHRC902MBOW0100 (L/R)



BOA® LI2 リペアキット 1 ダイヤル
¥4,279 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-XC903/RX910
コード番号
· ホワイト：ESMSHXC903MBOW0100 (L/R)

互換性
· SH-XC903/RX910/TR903/GE900HS
コード番号
· ブラック：ESMSHXC903MBOL0100 (L/R)



NEW

BOA® LI2F DIAL REPAIR KIT SOFTLACE
¥6,050 希望小売価格(税込

互換性
· SH-RC910/RC810
コード番号
· ブルー：ESMSHRC910MBOB0100 (L/R)
· ブラック：ESMSHRC910MBOL0100 (L/R)
· ホワイト：ESMSHRC910MBOW0100 (L/R)



BOA® LI2 リペアキット 1 ダイヤル
¥4,279 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC902T
コード番号
· ホワイト：ESMSHRC902TBOW0100 (L/R)

互換性
· SH-RX801R/RX801
コード番号
· ブラック: ESMSHRC902TBOL0100 (L/R)



BOA® L6 リペアキット 1 ダイヤル
¥3,234 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC703/XC703/EX900/RX710
コード番号
· ブラック：ESMSHRC703MBOL0100 (L/R)

互換性
· SH-RC703/XC703/RX710
コード番号
· ホワイト：ESMSHRC703MBOW0100 (L/R)



BOA® L6 リペアキット 1 ダイヤル
¥3,234 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC702/XC702/MW702/GE900/GE900GTX/GF800/
コード番号
· ブラック：ESMSHME501MBOL0100 (L/R)



BOA® L6 リペアキット 1 ダイヤル
¥3,696 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC503
コード番号
· ブラック：ESMSHRC503MBOL0100 (L/R)
· ホワイト：ESMSHRC503MBOW0100 (L/R)



BOA® L6 リペアキット 1 ダイヤル
¥3,234 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC300/RC302/XC300/XC302/EX700
コード番号
· ブラック：ESMSHRC300MBOL0100 (L/R)
· ホワイト：ESMSHRC300MBOW0100 (L/R)



BOA® L6 リペアキット 1 ダイヤル
¥3,234 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC502/RX600
コード番号
· クリア: ESMSHRC500MBOC0100 (L/R)



スピードレーシングキット
¥1,276 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-MW502/AM903/GR901/MT502/MT501/EX500/ET501
コード番号
· ESMSHAM903MSLL01000

THE BOA® LIFETIME GUARANTEE

BOAフィットシステムのダイヤルとシューレースは、搭載される製品の製品寿命の期間において保証が付いています。
BOA保証制度については、BOAテクノロジーウェブサイトをご確認ください。
https://www.boafit.com/ja-jp/support

スパイク&アクセサリー



スペア用ロープロファイルスパイク (タロンスパイク)
¥2,772 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-XC903/XC902/XC901/XC703/XC702/XC502/MW702
コード番号
· ESMSHXC902MSKL01000



ロープロファイルレジンスパイク
¥1,738 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-XC903S/XC903/XC902/XC703/XC702/XC502/MW702
コード番号
· ESMSHXC901MSKG01000



(ESMSHRC910MCNL01000)



(ESMSHRC902MCNL01000)

クリートナットセット

互換性
· SH-RC910/RC810
コード番号
· ESMSHRC910MCNL01000 (1個) NEW
希望小売価格(税込)
· ¥1,210

互換性
· SH-RC903/RC903PWR/RC903S/RC902/RC902T/RC703/RC702/TR903
コード番号
· ESMSHRC902MCNL01000 (1ペア
希望小売価格(税込)
· ¥1,276



(ESMSHRP900CLNT)

互換性
· SH-RC502/RC503/TR901/RC302/RC300/RC102/RC100/TR501
コード番号
· ESMSHRP900CLNT (1ペア
希望小売価格(税込)
· ¥1,276



(ESMSHRP100CLNT)

互換性
· SH-RP101/IC100
コード番号
· ESMSHRP100CLNT (1ペア
希望小売価格(税込)
· ¥1,276



(ESMSHRC910MHPL01)

NEW

REPLACEABLE HEEL PADS (RC910) STANDARD
¥2,200 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC910/RC810
コード番号
· ESMSHRC910MHPL01 (size) (1ペア)
サイズ
· 4 size = 36 - 39.5, 40 - 43.5, 44 - 47.5, 48 - 50



(ESMSHRC910MHTL01)

NEW

REPLACEABLE HEEL PADS (RC910) TALL
¥2,200 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC910/RC810
コード番号
· ESMSHRC910MHTL01 (size) (1ペア)
サイズ
· 4 size = 36 - 39.5, 40 - 43.5, 44 - 47.5, 48 - 50



(ESMSHRC902MHPL01)

スペア用ヒールパッド
¥2,310 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC903/RC903S/RC903PWR/RC902/RC902T
コード番号
· ESMSHRC902MHPL01395 (36 - 39.5)
· ESMSHRC902MHPL01435 (40 - 43.5)
· ESMSHRC902MHPL01480 (44 - 48)
サイズ
· 36 - 39.5, 40 - 43.5, 44 - 48

※全てのサービスパーツはウイメンズモデルにも互換性があります。

フットウェアアイコン

特徴

MICROFIBER SYNTHETIC LEATHER
マイクロファイバーシンセティックレザー

SYNTHETIC LEATHER
シンセティックレザー

FUNCTION SPECIFIC ZONES
適材適所の特性

BREATHABLE UPPER
通気性に優れたアッパー素材と構造

SURROUND WRAPPING UPPER
サラウンドラップアッパー

SEALED CLOSURE UPPER STRUCTURE
シールドクロージャーアッパー構造

QUICK STRAPS
クイックストラップ

SPEED LACING
スピードレーシング

OFFSET STRAPS
オフセットストラップ

CROSS STRAP
クロスストラップ

CARBON SOLE/MID SOLE
カーボンソール / ミッドソール

HOLLOW CORE
フォームコアによって補強された軽量中空構造

HOLLOW-CHANNEL
ホローチャネル

COMPATIBLE WITH SPD AND SPD-SL
SPD および SPD-SL に対応

WIDER CLEAT ADJUSTMENT
幅広いクリート調整

MID-FOOT CLEAT RANGE
ミッドフットクリートの調整範囲

SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE
シームレスミッドソール構造

HEEL IMPACT ABSORBER
かかとの衝撃を吸収

ANTI-TWIST STABILIZER
アンチツイスト（ねじれ防止）
スタビライザー仕様のヒールカップ

EXTERNAL HEEL CUP
外付けヒールカップ

EXTERNAL HEEL STABILIZER
かかとのホールド性を向上

HARDER CONTACT BLOCK
硬めのコンタクトブロック

PONTOON CLEAT SYSTEM
SPD ペダル使用時の安定したペダリングを実現

REINFORCED SPIKE MOUNT
補強されたスパイクマウント

MIXED LAST
小さいサイズはダイナラストウイメンズ、
大きいサイズはシマノダイナラスト

テクノロジー

SPD SL R
SPD SL
SPD
GORE-TEX
DRYSHIELD
silvadur
The Science of Intelligent Freshness
BOA DIALED IN. PRECISION FIT.
SHIMANO DYNALAST 2.0
SHIMANO DYNALAST
ARCHSYNC
ULTREAD
PEDAL CHANNEL
TORBAL 2.0
FORCE CONTROL
GRIPD
E-BIKE RATED

サイズ展開表

メンズフットウェア

EU	36	37	37.5	38	38.5	39	39.5	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	45.5	46	46.5	47	48	
アメリカ	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12							
CM	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5							

ウイメンズフットウェア

EU	36	37	37.5	38	38.5	39	39.5	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	43.5	44								
アメリカ	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5														
CM	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28												